



Print zelf veiligheids- en site-identificatie

---

# Over Brady

Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.



## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktggeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

# Print zelf veiligheids- en site-identificatie

## De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

**Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**



**M710**  
LABEL PRINTER



**BradyPrinter i3300**  
INDUSTRIAL LABEL PRINTER



**BradyJet J7300**  
COLOR LABEL PRINTER



**BradyJet J4000**  
COLOUR LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3700**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER

## Inhoudsopgave

### Introduction

- 6-7 Printervergelijking
- 8 Veiligheids- en site-identificatie
- 9 De beste printer voor uw toepassing
- 10 Labelmaterialen van Brady maken indruk
- 11 Het beste labelmateriaal voor uw toepassing
- 12 Veiligheidsprinters van Brady online

### M710 Labelprinter

- 14-19 M710-labelprinter en -materialen
- 20 M710-printlinten
- 20 Een overzicht van de M710

### i3300-, S3100-, S3700-printers

- 22-25 i3300-, S3100-, S3700-printers
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 28-39 i3300-, S3100-, S3700-printers en -materialen
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de i3300/S3100
- 42 Een overzicht van de S3700

### BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-50 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 BLS Lamineersysteem & -panelen
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46-50 BBP85 Pictogram- en labelprintermaterialen
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85

### BradyJet J7300 en J4000 Kleurenlabelprinter

- 54-57 BradyJet J7300 kleurenlabelprinter en -materialen
- 57 Een overzicht van de J7300
- 58-61 BradyJet J4000 kleurenlabelprinter en -materialen

### Materialen

- 62-63 Materiaaloverzicht



**BBP85** LABEL PRINTER

# Profiteer van de voordelen van Brady-printers

U weet dat de juiste identificatie op de juiste plaats uw bedrijf veiliger en efficiënter maakt en beter in staat stelt aan de voorschriften te voldoen. Maar kijk eens naar de pictogrammen en labels in uw bedrijf:

- Zijn ze handgeschreven?
- Komen ze sneller los dan verwacht?
- Moet u wachten op de levering van een label voordat u de identificatie krijgt waar u ze nodig heeft?
- Moet u een al te ingewikkelde printer gebruiken met software die niet helemaal compatibel is om uw pictogram of label te maken?

Als u op één van deze vragen ja heeft geantwoord, **bent u klaar voor de voordelen van Brady-printers.**



Of u nu op zoek bent naar GHS-labels, vlambooglabels, leidingmerkers of andere visuele aanduidingen op de werkplek, Brady biedt een complete lijn van printoplossingen aan om u tijd te besparen. **En in tegenstelling tot concurrerende aanbiedingen, is elk onderdeel van onze printoplossingen ontworpen om u efficiënter te laten werken. Dit biedt de volgende voordelen:**



## Sneller printen

U hoeft geen artwork naar een leverancier te sturen en tot zeven dagen te wachten – ontwerp en print uw labels met aangepaste tekst, talen en logo's wanneer u deze nodig heeft.



## Minder verspilling

De enige complete oplossing op de markt die labels, printers en software met slimme printtechnologie omvat waardoor labels in 30 seconden kunnen worden afgedrukt zonder het formaat aan te passen, te kalibreren of materiaal te verspillen.

**PIPE** Label van 101,6 mm met een Brady-printer

**PIPE** Label van 101,6 mm met een concurrerende printer



## Volledige bedrijfstoeepassingen

U krijgt meer dan 300 materiaalopties die bestand zijn tegen de meest extreme omgevingen en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en testnormen.

**300+**

# Geïntegreerd in uw workflow

Wanneer u een nieuw apparaat in gebruik neemt, wilt u er zeker van zijn dat het niet alleen het gewenste werk doet, maar ook dat het geen enorme impact heeft op uw workflow. Met Brady krijgt u een waaier aan printeropties zodat u de flexibiliteit heeft om het toestel te kiezen dat het best bij uw toepassingsbehoeften en workflow past.



## Standalone printers

**Ideaal voor printen met meerdere gebruikers en zonder netwerk**

U kunt uw labels op een computer maken, maar standalone printers beschikken ook over een ingebouwd touchscreen, toetsenbord en intuïtieve ontwerp wizards, zodat u gemakkelijk labels kunt ontwerpen en printen zonder dat u op een netwerk aangesloten hoeft te zijn. Deze printers bieden ook mogelijkheden voor meerkleurige bedrukking.



## Perifere printers

**Ideaal voor printen door één gebruiker**

Deze compacte printers vereisen een desktopcomputer of laptop en passen gemakkelijk in kleine ruimtes, zodat u uw werkruimte optimaal kunt benutten om uw printtaken in één kleur uit te voeren.



## Inkjetprinters

**Ideaal voor printen in full colour**

Net als perifere printers hebben onze inkjetprinters een desktopcomputer of laptop nodig om identificatietaken uit te voeren, maar ze kunnen ook in full colour printen met hoge resolutie, zodat u uw identificatie kunt voorzien van aangepaste afbeeldingen.



## Ontvang de printervergelijkingstabel





|                                                 | M710 Labelprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BradyPrinter S3700 Pictogram- en labelprinter                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>                             | Sneller. Met minder afval. Dit is onze snelste, meest geavanceerde draagbare printer ooit. Print met een snelheid van 76,2 mm per seconde. Snijdt de labels automatisch. Werk de hele dag met één volle batterij. Gebruik één printer voor talloze toepassingen en print op de duurzaamste materialen. | Kies het voor u ideale labelprint-scenario met de BradyPrinter i3300 industriële labelprinter. Labels en printlinten die vlot vastklikken, geen kalibratie en geen verspilde blanco labels. Dankzij de wifiverbinding haalt u gemakkelijker gegevens uit verschillende bronnen. Dankzij de slimme printtechnologie kan de printer op het eerste label printen, zelfs bij krimp-kousen en kleine labels. Print op een volledig assortiment labelmaterialen voor veiligheids- en bedrijfsidentificatie. | De gebruiksvriendelijke BradyPrinter S3100 pictogram- en labelprinter is ontworpen om te voldoen aan de verschillende identificatienoden in uw bedrijf en helpt u tijd besparen. Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en touch-screeninterface. Ideaal voor meerdere gebruikers in uw bedrijf. Labels kunnen direct ter plaatse worden gemaakt en afgedrukt. | Verbeter uw werkplek met behulp van kleuren en de S3700 pictogram- en labelprinter. Dankzij zijn meerkleurige print- en uitsnijmogelijkheden creëert deze printer identificatie met impact afgestemd op uw toepassingen en werkpleknoden. |
| <b>Printerspecificaties</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Software-compatibiliteit</b>                 | Brady Workstation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brady Workstation<br>Mobiele app "Expreslabels"<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                           |
| <b>Kleurmogelijkheden</b>                       | Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meerkleurig; Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ethernet, USB, USB 2.0, wifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USB, Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b> | Autonoom & perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom & perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobiel toestel aangesloten, Autonoom, Perifeer                                                                                                                                                                                            |
| <b>Snijmes</b>                                  | Handmatige aandrijving met één hand, Rechte snede, Tussen labels of aan het einde van printopdracht                                                                                                                                                                                                    | Automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XY-snijmes en automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Intern geheugen</b>                          | 200 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Max. labelbreedte (mm)</b>                   | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107,95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107,95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107,95 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Max. printbreedte (mm)</b>                   | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,98 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,60 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Max. printlengte (mm)</b>                    | 1016,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1524,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1524,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2529,84                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Printtechnologie</b>                         | Thermische transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thermische transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thermische transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thermische transfer                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Printresolutie (dpi)</b>                     | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>              | 38,00 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101,60 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,00 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127,00 mm/s                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Breedte x Hoogte x Diepte (mm)</b>           | 241,30 x 332,70 x 116,80                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228,60 x 241,30 x 304,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304,80 x 241,30 x 260,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 482,60 x 279,40 x 361,95                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht (kg)</b>                             | 2,46 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,74 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toetsenbord</b>                              | QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH                                                                                                                                                                       |



|                                                 | BBP™85 Pictogram- en labelprinter                                                                                                                                                                    | BradyJet J7300 kleurenlabelprinter                                                                                                                 | BradyJet J4000 kleurenlabelprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>                             | Met de BBP™85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254 mm breed in meerdere kleuren creëren. Zijn verbeterde gebruikersinterface maakt het toestel heel gebruiksvriendelijk. | Levenschte kleuren met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter.<br>Geniet van snelle productie en industriële kleuren voor diverse printopdrachten. | De BradyJet J4000 kleurenlabelprinter is een hoogwaardige industriële printer. Deze gebruiksvriendelijke, full colour grootformaat inkjetlabelprinter print betrouwbare pictogrammen en labels voor gebouwen en laboratoriumstalen met hoge resolutie in heldere, levendige kleuren ter ondersteuning van de veiligheid en efficiëntie op de werkplek. De printer wordt geleverd met de Brady Workstation Basisontwerp Suite voor labelontwerp. |
| <b>Printerspecificaties</b>                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Softwarecompatibiliteit</b>                  | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                    | Brady LINK360®<br>Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kleurmogelijkheden</b>                       | Meerkleurig; Eenkleurig                                                                                                                                                                              | Full colour                                                                                                                                        | Full colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                    | USB, Bluetooth, Ethernet, Optioneel: wifi                                                                                                                                                            | EthernetUSB-CWi-FiUSB-host                                                                                                                         | USB, Ethernet, wifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)</b> | Autonoom & perifeer                                                                                                                                                                                  | Perifeer                                                                                                                                           | Perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Snijmes</b>                                  | Automatisch snijmes                                                                                                                                                                                  | Na label, aan einde taak of geen afsnijding-<br>Standaard snijmesRechte snedeZonder ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt | Automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intern geheugen</b>                          | 64 MB                                                                                                                                                                                                | 32 GB, kan worden uitgebreid via USB                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Max. labelbreedte (mm)</b>                   | 254,00 mm                                                                                                                                                                                            | 107,95 mm                                                                                                                                          | 203,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Max. printbreedte (mm)</b>                   | 254,00                                                                                                                                                                                               | 107,95 mm                                                                                                                                          | 203,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Max. printlengte (mm)</b>                    | 5090,16                                                                                                                                                                                              | 609,60                                                                                                                                             | 609,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Printtechnologie</b>                         | Thermische transfert                                                                                                                                                                                 | Inkjet                                                                                                                                             | Inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Printresolutie (dpi)</b>                     | 300                                                                                                                                                                                                  | 4800 dpi                                                                                                                                           | 4800 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Max. printsnelheid (mm/sec)</b>              | 50,00 mm/s                                                                                                                                                                                           | 30,48 mm/s                                                                                                                                         | 114,30 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breedte x Hoogte x Diepte (mm)</b>           | 500.00 x 310.00 x 500.00                                                                                                                                                                             | 376.30 x 230.89 x 515.70                                                                                                                           | 438.15 x 231.14 x 438.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gewicht (kg)</b>                             | 22,00                                                                                                                                                                                                | 16,33 kg                                                                                                                                           | 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toetsenbord</b>                              | QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH                                                                                                                                                                   | Nee                                                                                                                                                | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Veiligheids- en site-identificatie



Meerkleurige veiligheidspictogrammen



Leidingmerkers



Pictogrammen voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Logistieke identificatie



Veiligheidslabels



Labels voor bedieningspanelen



Labels voor de voedings- en drankenindustrie



Labels voor situaties met weinig licht



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomous printers |       |       | Perifeer printer | Inkjetprinters |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|------------------|----------------|-------|-------|
| Algemene en industriële identificatie                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M710                | S3100 | S3700 | BBP85            | i3300          | J7300 | J4000 |
|    | <b>Markering van eigendommen en componenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Typeplaatjes, labels voor drukknoppen, reflecterende tapes, enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...), zelfs in omstandigheden met weinig licht. Ook voor de identificatie van gevaarlijke stoffen en het printen van tekst, symbolen en barcodes.                                       | ★★                  | ★★    | ★★    | ★                | ★★             | ★★    | ★★    |
| Veiligheids- en site-identificatie                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |       |                  |                |       |       |
|    | <b>Veiligheidsborden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Pictogrammen met of zonder tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       |       |                  |                |       |       |
|    | <b>Visuele markering van apparatuur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Creëer visuele lean-labels voor het controleren van apparatuur zoals meterlabels, indicatielabels voor vloeistofniveaus, labels met schaalindicatoren, en pas ze aan uw persoonlijke behoeften aan.                                                                                                                                                     | ★                   | ★★    | ★★    | ★★               | ★★             | ★★    | ★★    |
|   | <b>Labeling van energiebronnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Identificeer de energiebronnen in uw onderneming om te voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.                                                                                                                                                                                                                                                         | ★                   | ★★    | ★★    | ★★               | ★★             | ★★    | ★★    |
|  | <b>Zoneafbakening en vluchtweggeleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | ToughStripe-tapes, fotoluminescente tapes, reflecterende tapes, signalisatie, enz voor vloermarkering, uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vlucht- en evacuateroutes, ...                                                                                                                    | ★                   | ★     | ★★    | ★                | ★              | —     | —     |
|  | <b>Lean-identificatie voor magazijnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Scheurbestendige tags, fraudebestendige labels, herpositioneerbare labels, site-labels voor binnen- en buitengebruik, algemene industriële labels, enz voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...). Labels voor het identificeren van rekken, vaklocaties, voorraden, logistiek materieel, enz. | ★★                  | ★★    | ★★    | ★★               | ★★             | ★★*   | ★★*   |
|  | <b>Leidingmarkering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Tapes voor het markeren van leidingen en ventielen. Bestand tegen vet, olie, enz. Te gebruiken op onregelmatige, gebogen of ruwe oppervlakken. Voor het printen van tekst en symbolen.                                                                                                                                                                  | ★                   | ★     | ★★    | ★★               | ★              | ★★*   | ★★*   |
|  | <b>Markering van uitrustingen in de voedselverwerkende industrie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | ToughWash-labels zijn metaaldetecteerbaar en bestand tegen de extreme reinigings- en onsmettingsprocessen in de voedings- en drankenindustrie.                                                                                                                                                                                                          | ★                   | ★★    | ★★    | —                | ★★             | —     | —     |
| Labeling van gevaarlijke stoffen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |       |                  |                |       |       |
|  | <b>Labeling van gevaarlijke stoffen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |       |                  |                |       |       |
|                                                                                     | Creëer uw eigen CLP/GHS-labels m.b.v. ontwerpsjablonen die alle formuleringen en symbolen bevatten die u nodig hebt voor de identificatie van uw gevaarlijke stoffen.                                                                                                                                                                                   | —                   | ★★    | ★★    | ★                | ★★             | ★★    | ★★    |

— Niet aanbevolen   ★ Aanvaardbaar   ★★ Gewenst

\*Enkel voor binnengebruik

# Labelmaterialen van Brady maken indruk



## Brady-labels gaan het langste mee, altijd en overall

Brady-labels kleven en blijven kleven. Zelfs buiten kunnen ze tot 10 jaar\* meegaan. U hoeft ze maar één keer te maken en aan te brengen.

## Ontzettend veel mogelijkheden

Wij creëren labels voor specifieke toepassingen. U heeft keuze uit honderden labeltypes en formaten. We willen dat u 100% zeker bent dat u het juiste label voor uw toepassing heeft.

## We leggen de lat hoog

Er is een reden waarom de materialen van Brady toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid en performantie. Wij ontwikkelen en produceren onze labels zelf. Onze materialen worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Wij stellen hoge eisen want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

Met deze manier van labels printen zijn de mogelijkheden eindeloos!

\*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten bij buitengebruik is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

## Uitgebreid assortiment materialen

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 400 labels in 30 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- meerkleurige veiligheids pictogrammen
- leidingmerkers
- 5S-labels en gestante labels voor algemene identificatie
- productielabels



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | Thermische overdrachtsmaterialen |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Inkjet materialen |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|---------|--------|----------------|---------|---------|--------|--------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | B-403                            | B-483 / B-634 | B-509 | B-526 | B-530 | B-549 | B-551 | B-569 | B-581 | B-582 | B-584 | B-588 | B-595 | B-651 | B-654             | B-655 | B-2380 | B-2351 | B-2369* | B-2381 | B-2385         | B-2595* | B-7425J | B-7569 | B-7593 |
| Algemene en industriële identificatie                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|    | <b>Identificatie van panelen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificatie van panelen en stroomonderbrekers</li></ul>                                                                                             |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       | ★     | ★     |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         | ★      | ★      |
|    | <b>Beheer van eigendommen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kantoormeubilair</li><li>• Gereedschappen en machines</li><li>• Bedrijfsvoertuigen</li></ul>                                                             | ★                                |               |       | ★     |       |       |       |       |       |       |       | ★     |       |       |                   |       |        | ★      |         |        | ★              |         | ★       |        |        |
|    | <b>Kantoorgebruik</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestanden</li><li>• Deurpictogrammen</li></ul>                                                                                                                   |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ★     |       |       |                   |       |        | ★      | ★       |        | ★              |         | ★       |        |        |
|    | <b>Evenementen (badges, logo's...)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beurzen</li><li>• Seminaries</li><li>• Reclame-/communicatiebureaus</li></ul>                                                                   | ★                                |               |       |       |       |       |       | ★     |       |       | ★     | ★     |       |       |                   |       | ★      | ★      | ★       |        |                | ★       |         | ★      | ★      |
|    | <b>Diensten/recreatie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Industriële aannemers</li><li>• Vakantiecentra, recreatiecentra</li><li>• Pretparken</li></ul>                                                               |                                  |               |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       | ★     |       |       |                   |       |        | ★      |         |        | ★              |         |         |        |        |
| Veiligheids- en site-identificatie                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|    | <b>Veiligheidsborden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pictogrammen met of zonder tekst</li><li>• Inschuitborden</li></ul>                                                                                           |                                  |               |       | ★     | ★     |       | ★     | ★     |       | ★     |       | ★     |       |       |                   |       |        | ★      |         |        | ★              |         | ★       |        |        |
|    | <b>Evacuatieplannen</b>                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |       | ★     | ★     |       | ★     |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        | ★      |         |        | ★              |         | ★       |        |        |
|   | <b>Veiligheidsprocedures en machine-instructies</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificatie van schakelaars en stroomonderbrekers</li><li>• Noodprocedures</li><li>• Lockout/Tagout</li><li>• Schema's</li></ul> | ★                                |               |       | ★     | ★     |       | ★     |       |       | ★     |       | ★     |       |       |                   |       | ★      |        | ★       |        | ★              |         | ★       |        |        |
|  | <b>Leidingmarkering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Individuele leidingmerkers</li><li>• Leidingmerkers op rol</li><li>• Pijlen</li></ul>                                                                          |                                  |               |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       | ★     |       |       |                   |       |        | ★      |         |        | ★              |         | ★       |        |        |
|  | <b>Fotoluminescente signalisatie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evacuatielroutes</li><li>• Pictogrammen voor verzamelplaatsen en noodsituaties</li></ul>                                                          |                                  |               |       | ★     |       |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|  | <b>Onderhoud</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigingsinstructies</li><li>• Herstelinstructies</li></ul>                                                                                                          | ★                                |               | ★     |       |       | ★     |       | ★     |       |       |       |       |       |       |                   |       | ★      | ★      | ★       | ★      |                | ★       |         | ★      |        |
|  | <b>Logistiek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Magazijn en voorraad</li><li>• Barcodes</li></ul>                                                                                                                     |                                  |               | ★     |       | ★     |       |       | ★     |       |       |       | ★     |       |       |                   |       | ★      | ★      | ★       | ★      |                | ★       |         |        |        |
|  | <b>Uitsnijdbare letters en pictogrammen</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |               |       |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       | ★     |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         | ★      |        |
|  | <b>Tagout</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veiligheidstags</li></ul>                                                                                                                                                |                                  |               |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       |       |       | ★     |                   |       |        | ★      |         |        |                |         |         |        |        |
|  | <b>Labels bestand tegen reinigingsprocessen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie</li></ul>                                                                             |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ★                 | ★     |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|  | <b>Vloermarkering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Duurzaam, eenvoudig aan te brengen en hoge zichtbaarheid</li></ul>                                                                                               |                                  | ★             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
| Laboratorium identificatie/Identificatie van gevaarlijke stoffen                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        |                |         |         |        |        |
|  | <b>Laboratorium identificatie</b>                                                                                                                                                                                              | ★                                |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |       |        |        |         |        | ★              |         | ★       |        |        |
|  | <b>Identificatie van gevaarlijke stoffen</b>                                                                                                                                                                                   | ★                                |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ★     |       |       |                   | ★     |        | ★      |         | ★      | ★              |         | ★       |        |        |
|  | <b>Transport</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chemische stoffen</li><li>• Richtingaanwijzende pictogrammen</li><li>• Informatiepictogrammen</li></ul>                                                               |                                  |               |       |       |       |       | ★     |       |       |       |       | ★     |       |       |                   |       |        |        |         |        | ★ <sup>†</sup> |         |         |        |        |

\*Enkel voor binnengebruik † Voldoet aan BS 5609 sectie 2 en 3

# Veiligheidsprinters van Brady online

Bezoek [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) om snel meer te weten over BRADY-producten en toepassingen, ontwikkelingen in de industrie, evenementen en promoties.

Bezoek [www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters) voor technische fiches, updates van printers en software, of om snel producten van Brady te registreren.



Meer informatie over onderstaande printers vindt u op [www.youtube.com/user/BradyEurope](http://www.youtube.com/user/BradyEurope)



**M710** LABEL PRINTER  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyPrinter S3700**  
Pictogram- en labelprinter  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyPrinter i3300** INDUSTRIAL LABEL PRINTER  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP85**  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyPrinter S3100**  
Pictogram- en labelprinter  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyJet J7300** COLOUR LABEL PRINTER  
[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyJet J4000**  
COLOUR LABEL PRINTER  
[Scan of klik op de QR-code](#)



## Zie de printers in actie!

Ervaar zelf hoe de printer werkt tijdens een praktische demonstratie in uw bedrijf of volg een online demo.

Bespreek met onze specialist hoe de printer u bij uw specifieke activiteiten kan ondersteunen en kies de printer die het best aan uw behoeften beantwoordt.

[www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters)




### Registreer uw product

Na registratie heeft u toegang tot:

- technische ondersteuning
- update-notificaties
- speciale aanbiedingen en productaankondigingen

[www.bradyeurope.com/registration](http://www.bradyeurope.com/registration)





## M710 Labelprinter

- 14-15 M710 Labelprinter
- 16 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 17 B-584 Reflecterend vinyl
- 17 B-582 Fotoluminescente polyestertapes
- 17 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape
- 17 B-854 & B-855 ToughWash-labels
- 18 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 18 B-7593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes
- 18 B-569 Hoogperformant polyester
- 19 B-549 Bevestigingstape voor lage temperaturen
- 19 B-530 Fraudebestendige labels
- 19 B-423 en B-428 voorbedrukte labels
- 19 B-483A voorbedrukte labels
- 19 B-424 papieren labels
- 19 B-509 Bedrukbare magneetstrips
- 20 M710-printlinten
- 20 Een overzicht van de M710





Voor video's en meer informatie,  
ga naar: [www.bradyeurope.com/M710](http://www.bradyeurope.com/M710)

## M710 Labelprinter

| Bestelreferentie  | Artikelnr. | Omschrijving                               |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|
| M710-QWERTY-EU    | 317810     | M710 labelprinter QWERTY EU                |
| M710-WB-QWERTY-EU | 317811     | M710 labelprinter QWERTY EU met wifi en BT |
| M710-QWERTY-UK    | 317812     | M710 labelprinter QWERTY UK                |
| M710-WB-QWERTY-UK | 317813     | M710 labelprinter QWERTY UK met wifi en BT |
| M710-AZERTY-EU    | 317814     | M710 labelprinter AZERTY                   |
| M710-WB-AZERTY-EU | 317815     | M710 labelprinter AZERTY, wifi, BT         |
| M710-WB-QWERTZ    | 317816     | M710 labelprinter QWERTZ met wifi en BT    |
| M710-WB-CYRILLIC  | 317817     | M710 labelprinter Cyrillic met wifi en BT  |
| M710-US           | 317834     | M710 labelprinter QWERTY US                |
| M710-WB-US        | 317835     | M710 labelprinter QWERTY US met wifi en BT |

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adaptor, de Brady Workstation-ontwerpsoftware, een labelrolgeleider, een rol M7C-1000-595-VT en printlint M7-R6000.

Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradyid.com/>

## M710-accessoires

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                           |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| BMP-SC-3         | 150619     | Beschermtas voor draagbare printers                    |
| M-LION-BATTERY   | 175673     | Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M610/M710-printer |
| M-NIMH-BATTERY   | 175674     | Herlaadbare NiMH-batterij voor M610/M710-printer       |
| USB-C-A-CABLE    | 175665     | Kabel USB-C naar USB type A                            |
| M71-ADAPT-BK     | 147998     | Labelrolgeleider                                       |
| M71-CLEAN        | 114886     | Reinigingskit                                          |
| M710-HC          | 175664     | Verharde draagkoffer voor M710 labelprinter            |

# M710

## LABEL PRINTER

### MEER SNELHEID. MINDER GEDOE.

Deze pientere printer print ze allemaal.

Neem meer taken aan en voer ze in recordtijd uit met de gloednieuwe M710 labelprinter. Deze snelle en flexibele tool maakt een naadloze labelcreatie mogelijk, op kantoor en op locatie. Ontwerp en print met een mobiele app, software of toetsenbord en kleurentouchscreen. Print op de zwaarste materialen die er zijn en profiteer van de extra duurzaamheid van een lithium-ionbatterij die de hele dag meegaat. Betere prestaties op de werkplek beginnen met de M710.

### KRIJG MEER GEDAAN MET:



**RAZENDSNELLE PRINTSNELHEDEN**



**FLEXIBILITEIT OP LOCATIE**



**MEER DAN 60 MATERIAAL-OPTIES**




Leidingmarkering



ToughStripe-  
zoneafbakening



Algemene identificatie



Fotoluminescente  
pictogrammen



Labels voor bakken en  
rekken



Veiligheidslabels ...  
en nog veel meer!

## Specificaties van de M710-printer


| Specificaties                     |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printtechnologie                  | Thermische transfert                                                                                                                                                       |
| Printresolutie (dpi)              | 300                                                                                                                                                                        |
| Printsnelheid (mm/sec)            | 76,20 mm/s                                                                                                                                                                 |
| Kleurmogelijkheden                | Eenkleurig                                                                                                                                                                 |
| Continue vs. gestanste labels     | Continue & gestanste                                                                                                                                                       |
| Max. labelbreedte (mm)            | 50,80 mm                                                                                                                                                                   |
| Max. printlengte (mm)             | 1016,00 mm                                                                                                                                                                 |
| Maximum aantal labels per dag     | 1000                                                                                                                                                                       |
| Aansluitmogelijkheden             | Met kabel, Autonoom gebruik, Bluetooth op bepaalde modellen, Wifi op bepaalde modellen                                                                                     |
| Ondersteunde telefoons en tablets | Android-toestellen met Android OS 6+<br>iPhone met iOS 10+<br>Alleen van toepassing op modellen met wifi en Bluetooth.                                                     |
| Softwarecompatibiliteit           | Brady Workstation "Expreslabels"-app                                                                                                                                       |
| Barcodes                          | QR-code, Data Matrix, Code 128, Code 39<br>Meer via Brady Workstation, EAN-8, EAN-13<br>Interleaved 2 van 5, UPC-A, UPC-E<br>Meer via software, Meer via Brady Workstation |
| Ingebouwde symbolen               | 500+                                                                                                                                                                       |
| Fysieke eigenschappen             |                                                                                                                                                                            |
| Breedte x Hoogte x Diepte (mm)    | 240.03 x 345.20 x 116.75                                                                                                                                                   |
| Gewicht (kg)                      | 2,45 kg                                                                                                                                                                    |
| Indicatoren op het scherm         | Levensduur van batterij<br>Herkenning van printlint- en labelartikelnummer<br>Resterend printlint, Resterend materiaal<br>Foutmelding                                      |
| Snijmes                           | Automatisch snijmes                                                                                                                                                        |
| Garantie                          | 2 jaar                                                                                                                                                                     |
| Valtest                           | Bestand tegen een val van 1,2 meter<br>Zand en stof                                                                                                                        |

## M710 Labelprinter met software



### Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.




Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)

| Bestelreferentie  | Artikelnr. | Omschrijving                                          |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| M710-QY-EU-BWS    | 322911     | M710 QWERTY EU + Brady Workstation Suite              |
| M710-AZ-BWS       | 322912     | M710 AZERTY EU + Brady Workstation Suite              |
| M710-QY-UK-BWS    | 322913     | M710 QWERTY UK + Brady Workstation Suite              |
| M710-WB-QY-EU-BWS | 322914     | M710 QWERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite     |
| M710-WB-AZ-BWS    | 322915     | M710 AZERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite     |
| M710-WB-QZ-BWS    | 322916     | M710 QWERTZ EU wifi, BT + Brady Workstation Suite     |
| M710-WB-QY-UK-BWS | 322917     | M710 QWERTY UK wifi, BT + Brady Workstation Suite     |
| M710-WB-CYR-BWS   | 322918     | M710 CYRILLISCH EU wifi, BT + Brady Workstation Suite |

## Brady Workstation Expreslabels-app

Krijg sneller toegang tot bestanden. Waar u ook werkt.



Labelbestand aangemaakt op kantoor


Labels verzonden naar de cloud

Labels ter plaatse geprint

- ▶ **20+ barcodetypes**
- ▶ **85+ lettertypes**
- ▶ **1400+ symbolen**
- ▶ **Import van Microsoft Excel-gegevens**
- ▶ **Labelreeksen**
- ▶ **Labels opslaan en delen**
- ▶ **Nauwkeurig afdrukvoorbeeld**
- ▶ **Printerstatus in real time**

## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

- Brady's vinyl voor binnen- en buitengebruik kleef probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en propere oppervlakken, zelfs op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken.
- Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar\*\* bij buitentoepassingen.
- Werkingstemperatuur tussen -40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: -18°C.



| Diagram      | Bestelreferentie | Kleur       | Afwerking | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------|------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-595: Vinyl |                  |             |           |                |              |                |                      |
|              | M7C-500-595-BK   | Zwart       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R4400-WT             |
|              | M7C-1000-595-BK  | Zwart       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R4400-WT             |
|              | M7C-2000-595-BK  | Zwart       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R4400-WT             |
|              | M7C-500-595-WT   | Wit         | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF              |
|              | M7C-1000-595-WT  | Wit         | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF              |
|              | M7C-2000-595-WT  | Wit         | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF              |
|              | M7C-500-595-CL   | Transparant | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-CL  | Transparant | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-CL  | Transparant | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-TN   | Tan         | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-TN  | Tan         | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-TN  | Tan         | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-PK   | Roze        | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-PK  | Roze        | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-PK  | Roze        | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-RD   | Rood        | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-RD  | Rood        | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-RD  | Rood        | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-PL   | Paars       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-PL  | Paars       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-PL  | Paars       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-OR   | Oranje      | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-OR  | Oranje      | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-OR  | Oranje      | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-OC   | Oker        | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-OC  | Oker        | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-OC  | Oker        | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-LB   | Lichtblauw  | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-LB  | Lichtblauw  | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-LB  | Lichtblauw  | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-SB   | Hemelsblauw | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-SB  | Hemelsblauw | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-SB  | Hemelsblauw | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-GN   | Groen       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-GN  | Groen       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-GN  | Groen       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-GY   | Grijs       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-GY  | Grijs       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-GY  | Grijs       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-GD   | Goud        | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-GD  | Goud        | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-GD  | Goud        | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-YL   | Geel        | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-YL  | Geel        | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-YL  | Geel        | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-BR   | Bruin       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-BR  | Bruin       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-BR  | Bruin       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-500-595-BL   | Blauw       | Glanzend  | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-1000-595-BL  | Blauw       | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |
|              | M7C-2000-595-BL  | Blauw       | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF, R4400-WT    |

\*\*De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.




Bestelreferenties met een "C (bijv. M7C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B zijn bulkrollen.

## B-584 Reflecterend vinyl

- Dankzij de reflecterende kwaliteit van dit materiaal kunnen labels bij weinig licht toch gelezen worden (met een zaklamp).


| Diagram                   | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|---------------------------|------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|
| B-584: Reflecterende tape |                  |        |                |              |                      |
|                           | BMC-1000-584-WT  | Wit    | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                           | BMC-2000-584-WT  | Wit    | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |
|                           | BMC-1000-584-OR  | Oranje | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                           | BMC-2000-584-OR  | Oranje | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |
|                           | BMC-1000-584-YL  | Geel   | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                           | BMC-2000-584-YL  | Geel   | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |



## B-582 Fotoluminescente polyestertapes

- Fotoluminescent materiaal. Ideaal voor uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzing voor vlucht- en evacuatie routes.


| Diagram                         | Bestelreferentie | Kleur                 | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|
| B-526: Fosforescerend polyester |                  |                       |                |              |                      |
|                                 | BM7C-1000-526    | Wit                   | 25,40          | 22,86        | R10000               |
|                                 | BM7C-2000-526    | Wit                   | 50,80          | 22,86        | R10000               |
| B-582: Fosforescerend polyester |                  |                       |                |              |                      |
|                                 | BM7C-1000-582    | Fotoluminescent groen | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                                 | BM7C-2000-582    | Fotoluminescent groen | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |



## B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape

- Creëer gepersonaliseerde vloermarkering in drie eenvoudige stappen: druk het label af, leg het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.


| Diagram                                            | Bestelreferentie  | Kleur  | Afwerking | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|--------------|----------------------|
| B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminant |                   |        |           |                |              |                      |
|                                                    | M7-1000-483-BK-KT | Zwart  | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R4400-WT, R6000HF    |
|                                                    | M7-2000-483-BK-KT | Zwart  | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R4400-WT, R6000HF    |
|                                                    | M7-1000-483-WT-KT | Wit    | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF              |
|                                                    | M7-2000-483-WT-KT | Wit    | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF              |
|                                                    | M7-1000-483-RD-KT | Rood   | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-2000-483-RD-KT | Rood   | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-1000-483-OR-KT | Oranje | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-2000-483-OR-KT | Oranje | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-1000-483-GN-KT | Groen  | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-2000-483-GN-KT | Groen  | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-1000-483-YL-KT | Geel   | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-2000-483-YL-KT | Geel   | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-1000-483-BL-KT | Blauw  | Glanzend  | 25,40          | 15,24        | R6000HF, R4400       |
|                                                    | M7-2000-483-BL-KT | Blauw  | Glanzend  | 50,80          | 15,24        | R6000HF, R4400       |



## B-854 & B-855 ToughWash-labels

- ThoughWash is een duurzaam labelmateriaal dat bestand is tegen agressieve reinigingsprocessen. Het werd getest bij temperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
- B-854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.

| Diagram                              | Bestelreferentie  | Kleur              | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|
| B-854: Metaaldetecteerbaar polyester |                   |                    |                |              |                      |
|                                      | BM7C-1000-854-YL  | Geel               | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-2000-854-YL  | Geel               | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-1000-854-WT  | Wit                | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-2000-854-WT  | Wit                | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-2000-854-CAU | Zwart, geel op wit | 104,78         |              | R6000HF              |
| B-855: Polyester                     |                   |                    |                |              |                      |
|                                      | BM7C-1000-855-YL  | Geel               | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-2000-855-YL  | Geel               | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-1000-855-WT  | Wit                | 25,40          | 22,86        | R6000HF              |
|                                      | BM7C-2000-855-WT  | Wit                | 50,80          | 22,86        | R6000HF              |






## B-581 Herpositioneerbaar vinyl

- Beste keuze voor indoor toepassingen waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals op magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

| Diagram      | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|--------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------------|
| B-581: Vinyl |                  |       |                |              |                      |
|              | M7C-500-581-YL   | Geel  | 12,70          | 15,24        | R6000HF              |
|              | M7C-1000-581-YL  | Geel  | 25,40          | 15,24        | R6000HF              |
|              | M7C-2000-581-YL  | Geel  | 50,80          | 15,24        | R6000HF              |
|              | M7C-500-581-WT   | Wit   | 12,70          | 15,24        | R6000HF              |
|              | M7C-1000-581-WT  | Wit   | 25,40          | 15,24        | R6000HF              |
|              | M7C-2000-581-WT  | Wit   | 50,80          | 15,24        | R6000HF              |




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M7C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



## B-7593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes

- EPREP-labels (Engraved Plate REplacement) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen




Bulkverpakking

| Diagram                                               | Bestelreferentie | Kleur  | Afwerking | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Layout          | Aanbevolen printlint |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim |                  |        |           |                |               |                 |                            |                |                 |                      |
|                                                       | M7-5-7593-YL     | Geel   | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-7-7593-YL     | Geel   | Glanzend  | 35,00          | 18,00         | -               | 21,49                      | 100            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-6-7593-YL     | Geel   | Glanzend  | 45,00          | 15,00         | -               | 40,37                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-5-7593-GN     | Groen  | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-5-7593-RD     | Rood   | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-6-7593-RD     | Rood   | Glanzend  | 45,00          | 15,00         | -               | 40,37                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-1-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 27,00          | 7,95          | -               | 11,18                      | 250            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-2-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 27,00          | 12,45         | -               | 15,63                      | 250            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-3-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 27,00          | 15,00         | -               | 18,14                      | 150            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-4-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 27,00          | 18,00         | -               | 21,25                      | 150            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-5-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-7-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 35,00          | 18,00         | -               | 21,49                      | 100            |                 | R6000HF              |
|                                                       | BM-06-7593-WT    | Wit    | Glanzend  | 45,00          | 15,00         | -               | 18,26                      | 500            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-8-7593-WT     | Wit    | Glanzend  | 48,00          | 19,00         | -               | 22,46                      | 125            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-1-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 27,00          | 7,95          | -               | 11,18                      | 250            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-2-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 27,00          | 12,45         | -               | 15,63                      | 250            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-3-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 27,00          | 15,00         | -               | 18,14                      | 150            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-4-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 27,00          | 18,00         | -               | 21,25                      | 150            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-5-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R6000HF              |
|                                                       | M7-7-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 35,00          | 18,00         | -               | 21,49                      | 100            |                 | R6000HF              |
|                                                       | BM-06-7593-SL    | Zilver | Glanzend  | 45,00          | 15,00         | -               | 18,26                      | 500            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-8-7593-SL     | Zilver | Glanzend  | 48,00          | 19,00         | -               | 22,46                      | 125            |                 | R6000HF              |
|                                                       | M7-5-7593-BK     | Zwart  | Glanzend  | 30,00          | 40,00         | 24,00           | 50,80                      | 100            | Zigzag gevouwen | R4400-WT             |
|                                                       | M7-6-7593-BK     | Zwart  | Glanzend  | 45,00          | 15,00         | -               | 40,37                      | 100            | Zigzag gevouwen | R4400-WT             |

## B-569 hoogwaardige polyestertape

- Met een laag halogeengehalte voor het labelen van roestvrijstalen leidingen en oppervlakken in veeleisende omgevingen.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.




| Diagram          | Bestelreferentie | Kleur | Afwerking | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------|------------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-569: Polyester |                  |       |           |                |              |                |                      |
|                  | M7C-1000-569-BL  | Blauw | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-1000-569-YL  | Geel  | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-1000-569-GN  | Groen | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-1000-569-RD  | Rood  | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-1000-569-WT  | Wit   | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-569-BL  | Blauw | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-569-YL  | Geel  | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-569-GN  | Groen | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-569-RD  | Rood  | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-569-WT  | Wit   | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | 1              | R6000HF, R10000      |

## B-549 Bevestigingstape voor lage temperaturen

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter
- Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
- Toepassingstemp.: -23 °C tot 100 °C




| Diagram          | Bestelreferentie | Kleur | Afwerking | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|------------------|------------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------------------|
| B-549: Polyester |                  |       |           |                |              |                      |
|                  | M7C-1000-549-YL  | Geel  | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-1000-549-WT  | Wit   | Glanzend  | 25,40          | 15,24 m      | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-549-YL  | Geel  | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | R6000HF, R10000      |
|                  | M7C-2000-549-WT  | Wit   | Glanzend  | 50,80          | 15,24 m      | R6000HF, R10000      |




## B-530 Fraudebestendige labels

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.



| Diagram                      | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-530: Fraudebestendig vinyl |                  |       |                |              |                |                      |
|                              | M7C-500-530      | Wit   | 12,70          | 15,24        | 1              | R6000HF              |
|                              | M7C-1000-530     | Wit   | 25,40          | 15,24        | 1              | R6000HF              |
|                              | M7C-2000-530     | Wit   | 50,80          | 15,24        | 1              | R6000HF              |




## B-423 en B-428 voorbedrukte labels

- BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten laten klanten toe variabele informatie te printen naast goed zichtbare titels.




| Bestelreferentie                | Kleur          | Afwerking | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| B-423: Polyester                |                |           |                |               |                |                      |
| M7-30-423-TEST                  | Groen op wit   | Glanzend  | 38,10          | 19,05         | 250            | R6000HF              |
| B-428: Gemetalliseerd polyester |                |           |                |               |                |                      |
| M7-30-428-CALI                  | Groen op grijs | Mat       | 38,10          | 19,05         | 250            | R4300                |



## B-483A voorbedrukte labels

- BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten laten klanten toe variabele informatie te printen naast goed zichtbare titels.

| Bestelreferentie  | Kleur                | Afwerking | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| B-483A: Polyester |                      |           |                |               |                |                      |
| M7-38-483-CAUTION | Zwart, geel op wit   | Glanzend  | 101,60         | 48,26         | 100            | R6000HF              |
| M7-38-483-DANGER  | Rood op Wit          | Glanzend  | 101,60         | 48,26         | 100            | R6000HF              |
| M7-38-483-NOTICE  | Blauw op wit         | Glanzend  | 101,60         | 48,26         | 100            | R6000HF              |
| M7-38-483-WARNING | Zwart, oranje op wit | Glanzend  | 101,60         | 48,26         | 100            | R6000HF              |




## B-424 papieren labels

- Prijsgunstige keuze voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen.
- Witte afwerking en matte toplaag.
- Uitstekend contrast en smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes.



| Diagram       | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| B-424: Papier |                  |       |                |               |                |                      |
|               | M7-20-424        | Wit   | 25,40          | 50,80         | 100            | R4300                |
|               | BM-20-424        | Wit   | 50,80          | 25,40         | 1000           | R4300                |




## B-509 Bedrukbare magneetstrips

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen



| Diagram                     | Bestelreferentie | Kleur | Afwerking | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Aanbevolen printlint |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------------------|
| B-509: Magnetisch polyester |                  |       |           |                |              |                      |
|                             | BM7C-1000-509-WT | Wit   | Mat       | 25,40          | 7,62         | R10000               |
|                             | BM7C-1000-509-YL | Geel  | Mat       | 25,40          | 7,62         | R10000               |
|                             | BM7C-1800-509-WT | Wit   | Mat       | 45,72          | 7,62         | R10000               |
|                             | BM7C-1800-509-YL | Geel  | Mat       | 45,72          | 7,62         | R10000               |



## M710-printlinten

| Bestelreferentie | Kleur   | Breedte (mm) | Lengte (m) | Samenstelling | Opmerkingen/details                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------|--------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-R10000        | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.        |
| M7-R10000-BL     | Blauw   | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. De inkt is extra duurzaam en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik. |
| M7-R10000-GN     | Groen   | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.        |
| M7-R10000-RD     | Rood    | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.        |
| M7-R10000-WT     | Wit     | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.        |
| M7-R10000-YL     | Geel    | 50,00        | 45,72      | Hars          | Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.        |
| M7-R4400-WT      | Wit     | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6000         | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6200         | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6400         | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6600         | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6800-WT      | Wit     | 50,00        | 36,58      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6900-BL      | Blauw   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6900-GN      | Groen   | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6900-MA      | Magenta | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6900-RD      | Rood    | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6900-YL      | Geel    | 50,00        | 45,72      | Hars          | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R4300         | Zwart   | 50,00        | 45,72      | Was/Hars      | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |
| M7-R6700-WT      | Wit     | 50,00        | 45,72      | Was/Hars      | M710-serie inklikbare printlinten kunnen in 5 seconden worden gewisseld. Geen kalibratie, geen schroeven, geen verspilling, geen moeite en de inkt staat altijd in de juiste richting!                                                                                   |

## Een overzicht van de M710



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.



# 2 JAAR GARANTIE



## i3300-, S3100-, S3700-printers

- 22 BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter
- 23 BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter
- 24-25 S3700 Multicolour labelprinters
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 27 Vloermarkeringskit voor i3300/S3100/S3700
- 28 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 29-30 B-569 High Performance polyester
- 30 Premask-applicatietape
- 30 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 31 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 31 B-851 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags
- 32 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen
- 33 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat
- 34 B-854 en B-855 ToughWash-labels
- 34 B-584 Retro-reflecterende tape
- 35 Continue tapes voor algemene identificatie
- 35 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 35 B-565 Hoge-temperatuurbestendige gemetalliseerde polyestertape
- 35 B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels
- 36 B-551 Niet-klevende tags
- 36 Gekleurde nylonbandjes
- 36 B-509 Bedrukbare magnetische tape
- 36 B-549 Polyester voor lage temperaturen
- 37 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 38 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 38 B-593 EPREP-labels voor drukknoppen
- 39 B-593 EPREP-labels
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de i3300/S3100
- 42 Een overzicht van de S3700



Meer informatie over de BradyPrinter i3300 vindt u op : [www.bradyeurope.com/i3300](http://www.bradyeurope.com/i3300)

## Printers

| Bestelreferentie  | Artikelnr. | Omschrijving                                                                                        |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i3300-C-EU        | 149553     | i3300 Industriële Labelprinter – EU                                                                 |
| i3300-C-EU-BWS    | 322883     | i3300 industriële labelprinter - EU + Brady Workstation Suite                                       |
| i3300-SPS-EU      | 302754     | i3300 industriële labelprinter EU met barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print"       |
| i3300-SPS-EU-WF   | 302672     | i3300 industriële labelprinter EU met wifi, barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print" |
| i3300-C-EU-WF     | 149554     | i3300 Industriële Labelprinter met wifi – EU                                                        |
| i3300-C-EU-W-BWS  | 322887     | i3300 industriële labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite                              |
| i3300-300-C-UK-WF | 149556     | i3300 Industriële Labelprinter met wifi – UK                                                        |
| i3300-C-UK-W-BWS  | 322888     | i3300 industriële labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite                              |
| i3300-300-C-US-WF | 149552     | i3300 Industriële Labelprinter met wifi – US                                                        |
| i3300-C-US-W-BWS  | 322889     | i3300 industriële labelprinter met wifi - US + Brady Workstation Suite                              |
| i3300-300-C-UK    | 149555     | i3300 Industriële Labelprinter – UK                                                                 |
| i3300-C-UK-BWS    | 322884     | i3300 industriële labelprinter - UK + Brady Workstation Suite                                       |
| i3300-SPS-UK-WF   | 302673     | i3300 industriële labelprinter UK met wifi, barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print" |
| i3300-300-C-US    | 149551     | i3300 Industriële Labelprinter – US                                                                 |
| i3300-C-US-BWS    | 322885     | i3300 industriële labelprinter - US + Brady Workstation Suite                                       |

De i3300-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en omvat een stroomkabel, een Brady Workstation basissoftware, USB-kabel, product-cd met handleiding, reinigingskit en gedrukte snelstartgids.



Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

## Accessoires

| Bestelreferentie       | Artikelnr. | Omschrijving                                                 |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Squeegee               | 036612     | Schermmreiniger                                              |
| B30-TROLLEY            | 120994     | Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers                      |
| PCK-6                  | 133251     | Reinigingskit - thermische transfertprinters                 |
| B31-WIPER              | 142114     | Media wiper (5/pak)                                          |
| B31-CCT                | 142116     | Reinigingsstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers |
| Supplies Carrying Case | 999834     | Draagtas voor materialen                                     |

## BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

De BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter is een gebruiksvriendelijke pc-aangestuurde printer. Hij kan een uitgebreid assortiment van labels en pictogrammen voor veiligheids- en site-identificatie printen, alsook gestante labels voor draad-, product- en laboratoriumidentificatie.

### Print een groot assortiment van labels en pictogrammen

Met de BradyPrinter i3300 kunt u ter plaatse een groot assortiment van betrouwbare labels en pictogrammen in één kleur printen. Meer dan 50 verschillende labelmaterialen van Brady zijn compatibel met de BradyPrinter i3300. Labels en pictogrammen die u met de BradyPrinter i3300 kunt printen:

- labels voor draad- en kabelidentificatie
- labels voor product- en laboratoriumidentificatie
- veiligheids- en sitepictogrammen

Deze kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, en omvatten ook enkele speciale oplossingen zoals ToughWash-labels en ToughStripe-vloermarkering.

### Duurzaam ontwerp

De BradyPrinter i3300 is geschikt om te printen op industriële labels van Brady die specifiek werden ontworpen voor gebruik in veeleisende omstandigheden. Alle Brady-labels werden getest volgens de internationale ASTM-testmethoden, en voor alle materialen zijn technische fiches beschikbaar.

### Bijzonder gebruiksvriendelijk

De BradyPrinter i3300 is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. Wanneer u Brady Workstation-apps gebruikt, kunt u kiezen uit een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp.

| PRINTER                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taal                                     | Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans (Canada), Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans (Mexico), Spaans, Zweeds, Thais, Turks |
| Softwarecompatibiliteit                  | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                                                                                                                               |
| Barcodes                                 | Code 39, Code 93, Code 128 A, B, C, EAN-8, EAN-13, EAN/JAN 13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 met controlecijfer, UPC A, Aztec, QR-code, DataMatrix                                                                                                                                |
| Maximum aantal Kleurmogelijkheden        | 3000<br>Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autonoom printen (zonder pc-aansluiting) | Perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aansluitmogelijkheden                    | Ethernet, USB, USB 2.0, WiFi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printsnelheid (mm/sec)                   | 101,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Printtechnologie                         | Thermische transfert                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Printresolutie (dpi)                     | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smart Cell                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. Labelbreedte (mm)                   | 107,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. printbreedte                        | 101,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ondersteunde materialen                  | Grote selectie van continue en gestante materialen, op maat gemaakte materialen mogelijk                                                                                                                                                                                                                        |
| Scherm                                   | Lcd-kleurentouchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Snijmes                                  | Automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afmetingen B x D x L (mm)                | 228.60 x 241.30 x 304.80                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stroom                                   | AC-adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht (kg)                             | 5,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Met de S3100 Pictogram- en labelprinter kunt u een uitgebreid assortiment pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën kunnen allemaal ter plaatse worden geprint met de S3100.

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps voor extra veelzijdigheid.
- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.



Bekijk de video over de S3100 Pictogram- en labelprinter op [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100)



### S3100-sets

| Bestelreferentie  | Artikelnr. | Omschrijving                                                      |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| S3100-QY-UK-W-BWS | 198575     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY UK + BWS Suite |
| S3100-QY-UK-BWS   | 198576     | S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY UK + BWS Suite          |
| S3100-QY-EU-W-BWS | 198577     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY EU + BWS Suite |
| S3100-QY-EU-BWS   | 198578     | S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite          |
| S3100-AZ-W-BWS    | 198579     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - AZERTY + BWS Suite    |
| S3100-AZ-BWS      | 198580     | S3100 pictogram- en labelprinter - AZERTY + BWS Suite             |
| S3100-CYR-W-BWS   | 198581     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - CYRILLIC + BWS Suite  |
| S3100-QZ-W-BWS    | 198582     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTZ + BWS Suite    |
| S3100-QZ-BWS      | 198583     | S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTZ + BWS Suite             |
| S3100-W-BWS       | 198584     | S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY US + BWS Suite |
| S3100-BWS         | 198585     | S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY US + BWS Suite          |



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

### S3100 printers

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                           |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| S3100-QZ-W       | 149118     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ     |
| S3100-QY-UK-W    | 149119     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK  |
| S3100-W          | 149121     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US  |
| S3100-AZ-W       | 149122     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY     |
| S3100-CYR-W      | 149123     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH |
| S3100-QY-EU-W    | 149127     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU  |
| S3100            | 149120     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US           |
| S3100-QY-EU      | 149126     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU           |
| S3100-AZ         | 149517     | S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY              |
| S3100-QZ         | 149519     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ              |

### S3100 accessoires

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 999834           | 999834     | Draagtas voor materialen                                    |
| B31-CCT          | 142116     | Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers |
| B31-DC           | 142117     | BBP31-stofhoes                                              |
| B31-WIPER        | 142114     | Media wiper (5/pak)                                         |
| BBP31/33 TROLLEY | 120994     | Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers                     |
| PCK-6            | 133251     | Reinigingskit - thermische transfertprinters                |
| SQUEEGEE         | 036612     | Scherreiniger                                               |





## S3700 Pictogram- en labelprinter

| Bestelreferentie   | Artikelnr. | Omschrijving                                                                                    |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3700-WB-QWERTZ    | 176427     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord, wifi en Bluetooth    |
| S3700-QWERTZ       | 176428     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord                       |
| S3700-WB-AZERTY    | 176429     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord, wifi en Bluetooth    |
| S3700-AZERTY       | 176430     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord                       |
| S3700-WB-QWERTY-EU | 176431     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord, wifi en Bluetooth |
| S3700-QWERTY-EU    | 176432     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord                    |
| S3700-WB-QWERTY-UK | 176433     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord, wifi en Bluetooth |
| S3700-QWERTY-UK    | 176434     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord                    |
| S3700-WB-CYRILLIC  | 176435     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord, wifi en Bluetooth  |
| S3700-CYRILLIC     | 176436     | S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord                     |

Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

## BradyPrinter S3700

Pictogram- en labelprinter

De pictogram- en labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

### Meerdere printkleuren

De mogelijkheden voor meerkleurig printen maken deze printer ideaal voor het ontwerpen van opvallende veiligheidspictogrammen, lockout-tags, waarschuwingslabels en zoveel meer en dit in één enkele printgang

### Uitsnijden van vormen

Met het ingebouwde XY-snijmes maakt u voorgesneden vormen en teksten die u toelaten flexibel de plaats voor nieuwe identificatie te kiezen

### Eenvoudige labelcreatie

Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken



De printervergelijkingstabel vindt u op **pagina 6 en 7**

### Automatische labelinstelling

De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.

Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

### Materiaalwissels in 20 seconden

Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.

U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## Printerspecificaties

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taal                                     | Engels (VS), Frans, Portugees, Spaans, Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Tsjechisch, Deens, Duits, Estlands, Kroatisch, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins, Zweeds, Vietnamese, Turks, Bulgaars, Russisch, Koreaans, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Thais, Japans                          |
| Softwarecompatibiliteit                  | Brady Workstation, Mobiele app "Expreslabels", Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen                                                                                                                                                                                                                             |
| Barcodes                                 | Code 128 Auto, Code 39, Interleaved 2 van 5, Meer via Brady Workstation, EAN-13, UPC-A, PDF417, QR code                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum aantal                           | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingebouwde symbolen                      | 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleurmogelijkheden                       | Meerkleurig; Eenkleurig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autonoom printen (zonder pc-aansluiting) | Mobiel toestel aangesloten<br>Autonoom<br>Perifeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aansluitmogelijkheden                    | Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intern geheugen                          | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Printsnelheid (mm/sec)                   | 127,00 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Printtechnologie                         | Thermische transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Printresolutie (dpi)                     | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tekstgrootte                             | 4 - 600 pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. labelbreedte (mm)                   | 107,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. printbreedte                        | 101,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ondersteunde materialen                  | Magnetisch polyester, Metaaldetecteerbaar polyester, Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester, Gemetalliseerd polyester, Papier, Fosforescerend polyester, Polyester, Polyester met polyester overlaminaat, Polyimide, Polyvinylfluoride, Reflecterende tape, Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester, Vinyl, Vinylweefsel, Extra sterk polyester |
| Scherf                                   | Lcd-kleurentouchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Snijmes                                  | XY-snijmes en automatisch snijmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afmeting                                 | 482,60 mm (B) x 279,40 mm (H) x 361,95 mm (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stroom                                   | AC-adaptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht (kg)                             | 16,74 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## i3300-, S3100-, S3700-accessoires

| Printer-compatibiliteit | Bestelreferentie                  | Artikelnr. | Omschrijving                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| S3100                   | ASSY, PKG, ACCESSORY, STYLUS, PLA | 142115     | Stylus (3/pak)                                                             |
| S3100                   | B31-DC                            | 142117     | S3100-stofhoes                                                             |
| S3000; S3100            | B30-TROLLEY                       | 120994     | Trolley voor S3100, i3300 -printers                                        |
| S3000; S3100            | B31-CCT                           | 142116     | Reinigingsstool voor snijmes voor BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700 |
| S3100; S3700            | NET-LAN                           | 142267     | LAN-netwerkkkaart                                                          |
| S3100; S3700            | NET-WIFI-LAN                      | 142268     | Wifi-/LAN-netwerkkkaart                                                    |
| S3000; S3100; S3700     | PCK-6                             | 133251     | Reinigingskit voor thermische transfertprinters                            |
| S3000; S3100; S3700     | B31-WIPER                         | 142114     | Media wiper (5/pak)                                                        |
| S3000; S3100; S3700     | Squeegee                          | 036612     | Wisser                                                                     |



Trolley



Reinigingsstool voor snijmes



Stofhoes



Stylus pen



Netwerkkkaart



wisser



Meerkleurige veiligheidssignalisatie




Leidingmerkers



Labels voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Veiligheidstags



Vloermarkering

## Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden. Deze kit is verkrijgbaar in twee versies, een voor de BBP30-, BBP31-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers, en een voor de BBP85-printer.



| Bestelreferentie   | Omschrijving                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| B30-RIGID SIGN-KIT | Kit met verharde pictogrammen voor BBP3x-printers |

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

| Bestelreferentie                      | Omschrijving   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) |
|---------------------------------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------------|
| B30-R10000                            | Printlint      | Zwart | 110,00         | -             | 60,00        |
| B30-R10000-BL                         | Printlint      | Blauw | 110,00         | -             | 60,00        |
| B30-R10000-GN                         | Printlint      | Groen | 110,00         | -             | 60,00        |
| B30-R10000-RD                         | Printlint      | Rood  | 110,00         | -             | 60,00        |
| B30-R10000-YL                         | Printlint      | Geel  | 110,00         | -             | 60,00        |
| B30C-4000-7569-WT                     | Rol(len)       | Wit   | 101,00         | -             | 30,00        |
| SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4x45 | Pictogram(men) | Wit   | 296,00         | 650,00        | -            |
| SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK      | Pictogram(men) | Wit   | 148,00         | 210,00        | -            |
| SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK       | Pictogram(men) | Wit   | 296,00         | 150,00        | -            |

Compatibel met de BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers



## CLP/GHS-materiaalkit

Label chemicaliën conform de wetgeving voor de classificatie en labeling van chemicaliën.



| Bestelreferentie | Omschrijving                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| B30-CLP-KIT      | Kit met voorbedrukte CLP/GHS-labels voor BBP3x-printers |

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

| Bestelreferentie   | Omschrijving                                                                                 | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| B30-R10000         | Printlint                                                                                    | 110,00         | -             | 60,90        | -              |
| B30-260-7569-CLP4B |  Label(s) | 55,00          | 85,00         | -            | 340            |
| B30-261-7569-CLP4B |  Label(s) | 75,00          | 110,00        | -            | 270            |
| B30-262-7569-CLP4B |  Label(s) | 105,00         | 155,00        | -            | 200            |

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

## Materiaalkit voor leidingmarkering

Print deze duurzame tapes ter plaatse in overeenstemming met de wetgeving en specifieke industrielenormen.



| Bestelreferentie | Omschrijving                             |
|------------------|------------------------------------------|
| B30-PM-KIT       | Leidingmarkeringskit voor BBP3x-printers |

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

| Bestelreferentie | Omschrijving | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) |
|------------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| B30-R10000       | Printlint    | Zwart | 110,00         | 60,00        |
| B30-R10000-WT    | Printlint    | Wit   | 110,00         | 60,00        |
| B30C-4000-595-BL | Rol(len)     | Blauw | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-BR | Rol(len)     | Bruin | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-GN | Rol(len)     | Groen | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-PL | Rol(len)     | Paars | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-RD | Rol(len)     | Rood  | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-YL | Rol(len)     | Geel  | 101,60         | 30,48        |

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

## Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie

Gebruik deze blanco labels om snel conforme noodsignalisatie en gebods-, verbods- en waarschuwings-pictogrammen te creëren voor uw bedrijf.



| Bestelreferentie | Omschrijving                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|
| B30-SAFETY-KIT   | Veiligheidsidentificatiekit voor BBP3x-printers |

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

| Bestelreferentie | Omschrijving | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) |
|------------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| B30-R10000       | Printlint    | Zwart | 110,00         | 60,00        |
| B30-R10000-BL    | Printlint    | Blauw | 110,00         | 60,00        |
| B30-R10000-GN    | Printlint    | Groen | 110,00         | 60,00        |
| B30-R10000-RD    | Printlint    | Rood  | 110,00         | 60,00        |
| B30-R10000-YL    | Printlint    | Geel  | 110,00         | 60,00        |
| B30C-4000-595-WT | Rol(len)     | Wit   | 101,60         | 30,48        |
| B30C-4000-595-YL | Rol(len)     | Geel  | 101,60         | 30,48        |

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

## Vloermarkeringskit voor i3300/S3100/BBP35/BBP37-printers

Creëer gepersonaliseerde vloerlabels met uw Brady-printer. Met deze kit kunt u geprinte boodschappen op de vloer aanbrengen. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een afzonderlijke rol B-634 polyester overlaminaat waarmee u uw tekst kunt beschermen.



| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                             |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| B30-FLOOR-KIT    | 199986     | Vloermarkeringskit voor BBP35/BBP37/S3xxx/i3300-printers |




## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-500-595-BK  | Zwart       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-BK | Zwart       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-BK | Zwart       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-BK | Zwart       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-595-WT  | Wit         | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-WT | Wit         | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-WT | Wit         | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-595-WT | Wit         | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-WT | Wit         | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-595-CL  | Transparant | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-CL | Transparant | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-CL | Transparant | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-CL | Transparant | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-595-RD  | Rood        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-RD | Rood        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-RD | Rood        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-RD | Rood        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-595-PL  | Paars       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-PL | Paars       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-PL | Paars       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-PL | Paars       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-595-OR  | Oranje      | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-OR | Oranje      | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-OR | Oranje      | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-OR | Oranje      | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-OC | Oker        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R60000C          |
| ∞       | B30C-2250-595-OC | Oker        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R60000C          |
| ∞       | B30C-4000-595-OC | Oker        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R60000C          |
| ∞       | B30C-500-595-GN  | Groen       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-GN | Groen       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-GN | Groen       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-GN | Groen       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-595-GY  | Grijs       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-GY | Grijs       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-GY | Grijs       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-GY | Grijs       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-595-GD  | Goud        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-GD | Goud        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-GD | Goud        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-GD | Goud        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-595-YL  | Geel        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-595-YL | Geel        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-YL | Geel        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-595-YL | Geel        | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-YL | Geel        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-595-BR  | Bruin       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-BR | Bruin       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-BR | Bruin       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-BR | Bruin       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-595-BL  | Blaauw      | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-595-BL | Blaauw      | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-BL | Blaauw      | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-BL | Blaauw      | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |




## B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.

- Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-500-569-BK  | Zwart       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-BK | Zwart       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-BK | Zwart       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-BK | Zwart       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-569-WT  | Wit         | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-WT | Wit         | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-WT | Wit         | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-569-WT | Wit         | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-WT | Wit         | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-CL  | Transparant | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-CL | Transparant | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-CL | Transparant | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-CL | Transparant | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-TN  | Tan         | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-TN | Tan         | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-TN | Tan         | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-TN | Tan         | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-PK  | Roze        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-PK | Roze        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-PK | Roze        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-PK | Roze        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-RD  | Rood        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-RD | Rood        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-RD | Rood        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-RD | Rood        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-569-PL  | Paars       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-PL | Paars       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-PL | Paars       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-PL | Paars       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-OR | Oranje      | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-OR | Oranje      | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-OC | Oker        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-OC | Oker        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-OC | Oker        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-LB  | Lichtblauw  | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-LB | Lichtblauw  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-LB | Lichtblauw  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-LB | Lichtblauw  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-SB  | Hemelsblauw | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-SB | Hemelsblauw | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-SB | Hemelsblauw | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-SB | Hemelsblauw | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-GN  | Groen       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-GN | Groen       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-GN | Groen       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-GN | Groen       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-569-GY  | Grijs       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-GY | Grijs       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-GY | Grijs       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-GY | Grijs       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-YL  | Geel        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-YL | Geel        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-YL | Geel        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-YL | Geel        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-569-BR  | Bruin       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-BR | Bruin       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-BR | Bruin       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-BR | Bruin       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-569-BL  | Blauw       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-569-BL | Blauw       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-BL | Blauw       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-BL | Blauw       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |





## Premask-applicatietape

- Gebruik Premask-applicatietape om uitgesneden letters en vormen op een gemakkelijke manier en op een rechte lijn aan te brengen.

| Artikelnr. | Omschrijving           | Breedte A (mm) | Lengte B (m) |
|------------|------------------------|----------------|--------------|
| 243242     | Premask-applicatietape | 100,00         | 50,00        |



## B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels in slechts enkele seconden.


- Ideaal om snel meerkleurige labels te printen in één printgang.
- Materiaal is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels met behulp van de ingebouwde sjablonen in de BBP35/BBP37-printers, of met de sjablonen in de Brady Workstation-software.



| Diagram | Bestelreferentie    |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|---------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| ⊗       | B30-25-595-ANSIDA   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-ANSIDA  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-25-595-ANSICA   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-ANSICA  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-25-595-ANSIWA   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-ANSIWA  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-25-595-ANSINO   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-ANSINO  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-25-595-OSHADA   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-OSHADA  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-25-595-OSHACA*  |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ⊗       | B30-241-595-OSHACA* |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-595-BLNKWT   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-595-BLNKWT  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-242-595-BLNKWT  |  | 29,00          | 72,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-219-595-BLNKWT  |  | 57,00          | 98,00         | 250            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-595-BLNKYL   |  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-595-BLNKYL  |  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |



\*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit. De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.


## B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te printen.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



| Diagram | Bestelreferentie |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
|         | B30-263-595-NFPA |  | 158,75         | 101,60        | 170            | B30-R10000           |
|         | B30-244-595-CB   |  | 57,15          | 57,15         | 365            | B30-R10000           |
|         | B30-244-595-NFPA |  | 57,15          | 57,15         | 365            | B30-R10000           |
|         | B30-245-595-CB   |  | 101,60         | 57,15         | 240            | B30-R10000           |
|         | B30-245-595-NFPA |  | 101,60         | 57,15         | 240            | B30-R10000           |
|         | B30-244-595-HMIG |  | 57,15          | 57,15         | 365            | B30-R10000           |
|         | B30-246-595-HMIG |  | 76,20          | 28,58         | 300            | B30-R10000           |
|         | B30-246-595-NFR  |  | 76,20          | 28,58         | 300            | B30-R10000           |




## B-851 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags

Voorbedrukt en voorgesneden om tijd te besparen.

- Niet-klevende, halfharde polyester.
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigingssoog en afgeschuinde hoeken.
- Perforaties tussen de tags.
- Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid. Artikelnummer: 20596: SNAP-IN GROMMETS



| Diagram | Bestelreferentie   |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
|         | B30-255-851-OSHA   |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-ANSIDB |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OSHA   |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-WHT-B  |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OSHA   |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-ANSIDF |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OSHA   |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-WHT-F  |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OST-BK |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-YL     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-GN     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-RD     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OR     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-BL     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-ANSIDA |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-OSHA   |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-ANSICA |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |
|         | B30-255-851-WT     |  | 82,55          | 146,05        | 100            | B30-R10000           |






## B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang.

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 4 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op [workstation.bradysid.com](http://workstation.bradysid.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



| Diagram | Bestelreferentie   |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30-260-7569-CLP1  |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP2  |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP3A |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP3B |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP4A |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP4B |  | 84,99          | 55,00         | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP1  |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP2  |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP3A |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP3B |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP4A |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP4B |  | 110,00         | 75,00         | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP1  |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP2  |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP3A |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP3B |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP4A |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP4B |  | 154,99         | 104,98        | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-18-7569-CLP4C  |  | 76,20          | 25,40         | 1000           | B30-R10000           |



## Brady Workstation CLP/GHS-label app

Ontwerp en print eenvoudig GHS/CLP-labels met behulp van de vooraf gedefinieerde chemische omschrijvingen, symbolen en signaalwoorden in de Brady Workstation-app voor GHS/CLP-labels.

De Brady Workstation GHS/CLP-label app biedt gebruikers de mogelijkheid om chemicaliën op naam of CAS-nummer te selecteren. Daarna vult de app automatisch alle vereiste velden in om een conform GHS/CLP-label te creëren.



Ontdek Brady Workstation  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)


## B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat

Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, breng het aan op de vloer en bedek met een overlaminaat.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-483BL-KT | Blauw  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-2250-483BL-KT | Blauw  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-4000-483BL-KT | Blauw  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-1125-483YL-KT | Geel   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-2250-483YL-KT | Geel   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-3000-483YL-KT | Geel   | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-4000-483YL-KT | Geel   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-1125-483GN-KT | Groen  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-2250-483GN-KT | Groen  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-4000-483GN-KT | Groen  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-2250-483OR-KT | Oranje | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-4000-483OR-KT | Oranje | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-1125-483RD-KT | Rood   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-2250-483RD-KT | Rood   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-4000-483RD-KT | Rood   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞       | B30C-1125-483WT-KT | Wit    | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-2250-483WT-KT | Wit    | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-3000-483WT-KT | Wit    | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-4000-483WT-KT | Wit    | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000            |
| ∞       | B30C-2250-483BK-KT | Zwart  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400-WT         |



### Hechtingsgraad van de ToughStripe-vloertape

#### Vloertypes

Kiezelkorrels  
Aluminiumoxidekorrels  
Granaatsteenkorrels  
Ruw epoxi  
Diamantmetaal (groot)

Diamantmetaal (klein)  
Hexagonaal metaal  
Gladde epoxi

Keramische tegel  
Linoleumtegel  
Gevlekt urethaan  
Massief urethaan  
Beton

Geringe hechting

Gemiddelde hechting

Sterke hechting




## B-854 en B-855 ToughWash-labels

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen.

- Ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Leesbaar en duurzaam, zelfs na de meest agressieve reinigingsprocessen.
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen.



| Diagram | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-855-YL | 28,58          | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-1125-855-WT | 28,58          | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-2250-855-YL | 57,15          | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-2250-855-WT | 57,15          | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-855-WARN  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-855-DANG  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-855-CAUT  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-854-WARN  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-854-DANG  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ⊗       | B30-25-854-CAUT  | 101,60         | 152,40        | -            | 100            | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-4000-855-YL | 101,60         | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-4000-855-WT | 101,60         | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-4000-854-YL | 101,60         | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞       | B30C-4000-854-WT | 101,60         | -             | 15,24        | 1              | B30-R6000HF          |




## B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-584-YL | Geel   | 28,58          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-584-YL | Geel   | 57,15          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-584-YL | Geel   | 101,60         | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-584-OR | Oranje | 28,58          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-584-OR | Oranje | 57,15          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-584-OR | Oranje | 101,60         | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-584-SL | Zilver | 28,58          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-584-SL | Zilver | 57,15          | 15,20        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-584-SL | Zilver | 101,60         | 15,20        | 1              | B30-R10000           |




## Continue tapes voor algemene identificatie

Maakt efficiënt materiaalgebruik mogelijk.

- Voorzien van een zeer sterke kleefstof, ideaal voor gebruik op diverse oppervlakken en componenten
- Geschikt voor het uitsnijden van labels op maat



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ⊙       | B30C-4000-787    | Wit         | 101,60         | 18,29        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-486    | Lichtgrijs  | 101,60         | 35,05        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-432    | Transparant | 101,60         | 36,58        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-724    | Amber       | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-428    | Lichtgrijs  | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-483    | Wit         | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-489    | Wit         | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-488    | Wit         | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-727    | Wit         | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-434    | Zilver      | 101,60         | 39,62        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-423    | Wit         | 101,60         | 45,72        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-437    | Wit         | 101,60         | 45,72        | 1              | B30-R4300            |
| ⊙       | B30C-4000-484    | Wit         | 101,60         | 45,72        | 1              | B30-R6000            |
| ⊙       | B30C-4000-424    | Wit         | 101,60         | 45,72        | 1              | B30-R4300            |




## B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.




| Diagram | Bestelreferentie | Kleur                 | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-526    | Fotoluminescent groen | 28,58          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-526    | Fotoluminescent groen | 57,15          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-526    | Fotoluminescent groen | 101,60         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |



## B-565 Hoge-temperatuurbestendige gemetalliseerde polyestertape

- B-565 materiaal is bestand tegen hoge temperaturen, niet fraudebestendig
- Ideaal voor producttypeplaatjes, productgarantielabels en eigendomslabels

| Diagram | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-565-SL | Zilver | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-565-SL | Zilver | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-565-SL | Zilver | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |




## B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels

Voor algemene identificatietoepassingen.

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen.
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor gebruik op verharde tags.
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik.



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30-242-7569-WT    | Wit   | 28,58          | 72,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-242-595-BLNKWT | Wit   | 28,58          | 72,39         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-7569-WT    | Wit   | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-219-7569-WT    | Wit   | 57,00          | 98,00         | 250            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-219-595-BLNKWT | Wit   | 57,15          | 97,79         | 250            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-595-BLNKWT | Wit   | 76,20          | 57,15         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-7569-WT     | Wit   | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-595-BLNKWT  | Wit   | 152,40         | 101,60        | 175            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-7569-YL    | Geel  | 57,00          | 75,00         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-241-595-BLNKYL | Geel  | 57,15          | 76,20         | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-7569-YL     | Geel  | 101,00         | 152,00        | 175            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-25-595-BLNKYL  | Geel  | 101,60         | 152,40        | 175            | B30-R10000           |






## B-551 Niet-klevende tags

Tags voor beveiliging, lockout en algemene toepassingen.

- Niet-klevend polyester.
- Priktaag apart verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591.
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-2500-551-WT | Wit   | 63,50          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3250-551-WT | Wit   | 82,55          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4250-551-WT | Wit   | 107,19         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |



## Gekleurde nylonbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

| Artikelnr. | Kleur   | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Verpakking |
|------------|---------|--------------|-------------|------------|
| 196283     | Zwart   | 3,60         | 200,00      | 100        |
| 196343     | Rood    | 3,60         | 140,00      | 100        |
| 196351     | Rood    | 3,60         | 200,00      | 100        |
| 196310     | Naturel | 3,60         | 140,00      | 100        |
| 196311     | Naturel | 3,60         | 200,00      | 100        |
| 196340     | Groen   | 3,60         | 140,00      | 100        |
| 196350     | Groen   | 3,60         | 200,00      | 100        |
| 196352     | Geel    | 3,50         | 200,00      | 100        |
| 196346     | Geel    | 3,60         | 140,00      | 100        |
| 196337     | Blauw   | 3,60         | 140,00      | 100        |
| 196349     | Blauw   | 3,60         | 200,00      | 100        |




## B-509 Bedrukbare magnetische tape

Snel en gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt.
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-2500-509-WT | Wit   | 64,00          | 7,60         | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4250-509-WT | Wit   | 108,00         | 7,60         | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2500-509-YL | Geel  | 64,00          | 7,60         | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4250-509-YL | Geel  | 108,00         | 7,60         | 1              | B30-R10000           |




## B-549 Polyester voor lage temperaturen

Voor identificatie bij temperaturen tot -40 °C.

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken.
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-549-WT | Wit   | 29,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-549-WT | Wit   | 57,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-549-WT | Wit   | 101,00         | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-549-YL | Geel  | 29,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-549-YL | Geel  | 57,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-549-YL | Geel  | 101,00         | 30,40        | 1              | B30-R10000           |




## B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.




| Diagram | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|-------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-500-7569-BK  | Zwart  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-7569-BK | Zwart  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-7569-BK | Zwart  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-7569-BK | Zwart  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-7569-WT  | Wit    | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-7569-WT | Wit    | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-7569-WT | Wit    | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-7569-WT | Wit    | 75,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-7569-WT | Wit    | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-7569-RD  | Rood   | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-7569-RD | Rood   | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-7569-RD | Rood   | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-7569-RD | Rood   | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-7569-OR  | Oranje | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-7569-OR | Oranje | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-7569-OR | Oranje | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-7569-OR | Oranje | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-7569-GN  | Groen  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-7569-GN | Groen  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-7569-GN | Groen  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-7569-GN | Groen  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-500-7569-YL  | Geel   | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-7569-YL | Geel   | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-7569-YL | Geel   | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-7569-YL | Geel   | 75,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-7569-YL | Geel   | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-7569-BL  | Blauw  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-1125-7569-BL | Blauw  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-7569-BL | Blauw  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-7569-BL | Blauw  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |



### Transfertape is het beste hulpmiddel om uitgesneden vormen en tekst aan te brengen!

1. Snij de gewenste vorm of tekst uit en verwijder overbodig materiaal.
2. Breng de transfertape op uw uitgesneden materiaal aan en druk stevig aan.
3. Trek de transfertape los en hef deze op, zodat de kleefzijde van uw aangebrachte materiaal zichtbaar wordt.
4. Plaats de uitgesneden vorm of tekst op de gewenste plaats en druk stevig aan.
5. Trek de transfertape in een scherpe hoek van het oppervlak.
6. Ook geschikt voor het aanbrengen van uitgesneden tekst op verharde pictogramborden.






## B-581 Herpositioneerbaar vinyl

Voor 5S- en lean-toepassingen.

- Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S-/lean-labels.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-500-581-WT  | Wit   | 12,50          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-581-WT | Wit   | 29,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-581-WT | Wit   | 57,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-581-WT | Wit   | 101,00         | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-500-581-YL  | Geel  | 12,50          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-581-YL | Geel  | 29,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-581-YL | Geel  | 57,00          | 30,40        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-581-YL | Geel  | 101,00         | 30,40        | 1              | B30-R10000           |




## B-593 EPREP-labels voor drukknoppen

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm).
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Verkrijgbaar in 5 formaten (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel).




| Diagram | Bestelreferentie  | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|-------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| ☐       | B30EP-167-593-BK  | Zwart | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶       | B30EP-167U-593-BK | Zwart | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-169-593-BK  | Zwart | 45,72          | 45,72         | 30,50           | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-168-593-BK  | Zwart | 48,26          | 30,48         | 22,50           | 54,00                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-170-593-BK  | Zwart | 60,96          | 60,96         | 30,50           | 66,70                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-167-593-WT  | Wit   | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R6000HF          |
| ▶       | B30EP-167U-593-WT | Wit   | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-169-593-WT  | Wit   | 45,72          | 45,72         | 30,50           | 50,80                      | 190            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-168-593-WT  | Wit   | 48,26          | 30,48         | 22,50           | 54,00                      | 180            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-170-593-WT  | Wit   | 60,96          | 60,96         | 30,50           | 66,70                      | 145            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-167-593-RD  | Rood  | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶       | B30EP-167U-593-RD | Rood  | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-169-593-RD  | Rood  | 45,72          | 45,72         | 30,50           | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-168-593-RD  | Rood  | 48,26          | 30,48         | 22,50           | 54,00                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-170-593-RD  | Rood  | 60,96          | 60,96         | 30,50           | 66,70                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-167-593-GN  | Groen | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶       | B30EP-167U-593-GN | Groen | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-169-593-GN  | Groen | 45,72          | 45,72         | 30,50           | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-168-593-GN  | Groen | 48,26          | 30,48         | 22,50           | 54,00                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-170-593-GN  | Groen | 60,96          | 60,96         | 30,50           | 66,70                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ☐       | B30EP-167-593-YL  | Geel  | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R6000HF          |
| ▶       | B30EP-167U-593-YL | Geel  | 38,10          | 30,48         | 22,50           | 44,50                      | 200            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-169-593-YL  | Geel  | 45,72          | 45,72         | 30,50           | 50,80                      | 190            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-168-593-YL  | Geel  | 48,26          | 30,48         | 22,50           | 54,00                      | 180            | B30-R6000HF          |
| ☐       | B30EP-170-593-YL  | Geel  | 60,96          | 60,96         | 30,50           | 66,70                      | 145            | B30-R6000HF          |



## B-593 EPREP-labels

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm).
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren en 7 rechthoekige formaten.



| Diagram | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30EP-171-593-BK | Zwart  | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-BK | Zwart  | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-BK | Zwart  | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-175-593-BK | Zwart  | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-176-593-BK | Zwart  | 76,20          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-177-593-BK | Zwart  | 76,20          | 63,50         | 69,90                      | 125            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-BK | Zwart  | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-171-593-SL | Zilver | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-172-593-SL | Zilver | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-173-593-SL | Zilver | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-174-593-SL | Zilver | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-171-593-WT | Wit    | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-172-593-WT | Wit    | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-173-593-WT | Wit    | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-175-593-WT | Wit    | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-176-593-WT | Wit    | 76,20          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-177-593-WT | Wit    | 76,20          | 63,50         | 69,90                      | 125            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-174-593-WT | Wit    | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-171-593-RD | Rood   | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-RD | Rood   | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-RD | Rood   | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-RD | Rood   | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-171-593-GN | Groen  | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-GN | Groen  | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-GN | Groen  | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-175-593-GN | Groen  | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-176-593-GN | Groen  | 76,20          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-177-593-GN | Groen  | 76,20          | 63,50         | 69,90                      | 125            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-GN | Groen  | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-171-593-YL | Geel   | 26,92          | 12,70         | 19,10                      | 500            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-172-593-YL | Geel   | 44,99          | 14,99         | 21,60                      | 450            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-173-593-YL | Geel   | 50,80          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-175-593-YL | Geel   | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-176-593-YL | Geel   | 76,20          | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-177-593-YL | Geel   | 76,20          | 63,50         | 69,90                      | 125            | B30-R6000HF          |
| ▲       | B30EP-174-593-YL | Geel   | 101,60         | 25,40         | 31,80                      | 300            | B30-R6000HF          |



## Printlinten

Printlinten met “plaats & klik”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen.

- Kwalitatieve printlinten die zorgen voor een duurzame, niet-uitveegbare bedrukking.
- Bedrukking is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik.
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden geplaatst met één simpele klik.
- Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant.
- Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.



Meerkleurige printlinten zijn enkel compatibel met de BBP35- en BBP37-printers.

| Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) x Lengte B (m) | Bestelreferentie    | Kleur                    | Breedte A (mm) x Lengte B (m) |
|------------------|--------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| B30-R10000-BL    | Blauw  | 110 x 60,90                   | B30-R6700-WT        | Wit                      | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-GN    | Groen  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KO-8*    | Zwart & Oranje           | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-OR    | Oranje | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KO-16*   | Zwart & Oranje           | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-RD    | Rood   | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KB-8*    | Zwart & Blauw            | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-YL**  | Geel   | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KB-16*   | Zwart & Blauw            | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-YL2** | Geel   | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KR-8*    | Zwart & Rood             | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000       | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KR-16*   | Zwart & Rood             | 110 x 60,90                   |
| B30-R60000C***   | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-RB-16*   | Rood & Blauw             | 110 x 60,90                   |
| B30-R6000HF      | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-GR-8*    | Groen & Rood             | 110 x 60,90                   |
| B30-R4300        | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KRYB-8*  | Zwart, Rood, Geel, Blauw | 110 x 60,90                   |
| B30-R6600        | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KRYB-16* | Zwart, Rood, Geel, Blauw | 110 x 60,90                   |
| B30-R6200        | Zwart  | 110 x 60,90                   | B30-R10000-KRYG-8*  | Zwart, Rood, Geel, Groen | 110 x 60,90                   |
| B30-R10000-WT    | Wit    | 110 x 60,90                   |                     |                          |                               |
| B30-R4400-WT     | Wit    | 110 x 60,90                   |                     |                          |                               |

\* Bestelreferenties die eindigen op ‘-8’ hebben kleurstroken van 200 mm; referenties die eindigen op ‘-16’ hebben kleurstroken van 400 mm.

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.


\*\*\* Gebruik zwart printlint om okerkleurig B-595 materiaal te bedrukken met BBP3x-printers.

## i3300, S3100, BBP35 en BBP37 - compatibiliteit printlinten/labelmateriaal

| Brady-materiaal nr. | B30-R10000 Zwart | B30-R10000-WT Wit | B30-10000 Kleuren | B30-R10000-YL2** Geel | B30-R4400-WT Wit | B30-R60000C Zwart | B30-R6000HF Zwart |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| B-483/B-634         |                  |                   |                   |                       | ✓                |                   | ✓                 |
| B-509               | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-526               | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-549               | ✓                | ✓                 | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-551               | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-569               | ✓                | ✓                 | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-581               | ✓                | ✓                 | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-584               | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-593               |                  |                   |                   |                       | ✓                |                   | ✓                 |
| B-595               | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                     |                  | ✓                 | ✓                 |
| B-851               | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-854               |                  |                   |                   |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-855               |                  |                   |                   |                       |                  |                   | ✓                 |
| B-7569              | ✓                |                   | ✓                 |                       |                  |                   | ✓                 |

\*\* Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.

# Een overzicht van de i3300/S3100



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.



# Een overzicht van de S3700



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.



## BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-45 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 BLS 2000 Lamineersysteem en -panelen
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 47 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 47 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 48 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 48 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen
- 49 B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 49 B-569 High Performance polyester
- 50 B-584 Retro-reflecterende tape
- 50 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85





## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kan u labels creëren in meerdere kleuren tot 254 mm breed. De printer beschikt over een eenvoudige interface die iedereen in uw team kan bedienen. Labels ontwerpen is voortaan geen complexe en vervelende taak meer, en wachten op bestelde labels hoeft niet meer. U zet gewoon uw printer aan en creëert meteen meerkleurige labels van topkwaliteit tot 254 mm breed.

### Grootse resultaten, kleine moeite.

Creëer vanaf nu extra brede pictogrammen en labels op maat! De BBP85-printer is uitgerust met ons snelste en eenvoudigste besturingssysteem; iedere medewerker kan met weinig of geen opleiding labels ontwerpen. Dit is absoluut de perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers lean-, 5S- en Kaizenlabels nodig hebben!



- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen.
- Gewoon aanzetten en printen, makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de MarkWare-software.
- Met de tijdsbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen.

### Opvallen dankzij meerkleurendruk.

Zorg ervoor dat uw boodschap klaar en duidelijk begrepen wordt met behulp van opvallende identificatie. Print tot 4 kleuren op één enkel label en creëer zo professionele, gepersonaliseerde pictogrammen, labels en waarschuwingen die de aandacht trekken.



- Bijzonder duurzame thermische transferdruk in meerdere kleuren.
- Print courante pictogramformaten nog sneller met behulp van voorgedrukt labelmateriaal.
- Maak labelontwerp nog flexibeler met de Brady Workstation-software
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk.



Meerkleurige pictogrammen



Reflecterende labels



Photoluminescente tape



Leidingmerkers




Magazijnidentificatie



Waarschuwingspictogrammen

## De allerbeste materialen.

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85-printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :



- een uitgebreide selectie industriële materialen van 101,6 mm tot 254 mm breed.
- speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
- CLP/GHS-, vlamboog- en ANSI/OSHA-labels met voorgedrukte kopteksten die bedrukt kunnen worden in slechts 1 printgang.

## BBP85-printer

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                             |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| BBP85-AM         | 132741     | BBP85 Sign and Label Printer QWERTY US                   |
| BBP85-AZ-BWS     | 198566     | BBP85 pictogram- en labelprinter - AZERTY + BWS Suite    |
| BBP85-CYR-BWS    | 198567     | BBP85 pictogram- en labelprinter - CYRILLIC + BWS Suite  |
| BBP85-QY-EU-BWS  | 198568     | BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite |
| BBP85-QY-UK-BWS  | 198570     | BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTY UK + BWS Suite |
| BBP85-QZ-BWS     | 198571     | BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTZ + BWS Suite    |
| BBP85-AZ         | 198689     | BBP85 Pictogram- en labelprinter AZERTY                  |
| BBP85-CYR        | 198690     | BBP85 Pictogram- en labelprinter CYRILLISCH              |
| BBP85-QY-EU      | 198691     | BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY EU               |
| BBP85-QY-UK      | 198693     | BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY UK               |
| BBP85-QZ         | 198694     | BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTZ                  |



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## BBP85-accessoires

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                      |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| Cleaning Pen     | 064692     | Reinigingsstift voor DIY-printers |
| B85-DC           | 134001     | BBP85-stofhoes                    |
| STYLUS PENS      | 142115     | Stylus (3/pak) - navulling        |
| NET-BT           | 142265     | Bluetooth-netwerkaart             |
| NET-LAN          | 142267     | LAN-netwerkaart                   |
| NET-WIFI-LAN     | 142268     | Wifi/LAN-netwerkaart              |
| Cleaning Kit     | 266116     | Reinigingskit                     |



Stylus



Reinigingspen



Netwerkaart

## BLS 2000 Lamineersysteem en -panelen

Met het BLS 2000 lamineersysteem van Brady brengt u snel geprinte pictogrammen op acrylpanelen aan.

Het lamineren levert de nodige duurzaamheid en bescherming voor pictogrammen die onderhevig zijn aan externe factoren zoals zuren, solventen enz. Uw pictogrammen zien er nog professioneler uit en kunnen bevestigd of opgehangen worden waar u maar wilt.

| Artikelnr. | Omschrijving                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 013506     | BLS 2000™ Lamineersysteem                                |
| 013400     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 152 x 101 mm |
| 013401     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 203 x 203 mm |
| 013403     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 177 mm |
| 013402     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 254 mm |
| 013404     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 355 mm |
| 013405     | Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 760 mm |



## Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden.



| Bestelreferentie   | Omschrijving                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| B85-RIGID SIGN-KIT | Kit met verharde pictogrammen voor de BBP85-printer |

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

| Bestelreferentie                    | Omschrijving   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) |
|-------------------------------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------------|
| B85-R-158x60-BK                     | Printlint      | Zwart | 158,00         | -             | 60,00        |
| B85-R-158x60-RD                     | Printlint      | Rood  | 158,00         | -             | 60,00        |
| B85-R-158x60-BL                     | Printlint      | Blauw | 158,00         | -             | 60,00        |
| B85-R-158x60-GN                     | Printlint      | Groen | 158,00         | -             | 60,00        |
| B85-R-158x60-YL                     | Printlint      | Geel  | 158,00         | -             | 60,00        |
| B85-150x15M-7569WT                  | Rol(len)       | Wit   | 152,40         | -             | 15,24        |
| SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS | Pictogram(men) | Wit   | 450,00         | 830,00        | -            |
| SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK    | Pictogram(men) | Wit   | 450,00         | 150,00        | -            |

Compatibel met de BBP85-printer.



## B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik


Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



Veiligheids- en site-identificatie: 5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwings-labels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels, labels voor chemicaliën en nog veel meer!

| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B85-100x15M-595-BK | Zwart       | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-150x15M-595-BK | Zwart       | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-BK | Zwart       | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-BK | Zwart       | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-595-WT | Wit         | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-WT | Wit         | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x15M-595-WT | Wit         | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-WT | Wit         | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-WT | Wit         | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-CL | Transparant | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-CL | Transparant | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-CL | Transparant | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-CL | Transparant | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-RD | Rood        | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-RD | Rood        | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-178x15M-595-RD | Rood        | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-RD | Rood        | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-RD | Rood        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-595-PL | Paars       | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-150x15M-595-PL | Paars       | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-PL | Paars       | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-PL | Paars       | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-595-OR | Oranje      | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-OR | Oranje      | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x15M-595-OR | Oranje      | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-OR | Oranje      | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-OR | Oranje      | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-GN | Groen       | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-GN | Groen       | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-178x15M-595-GN | Groen       | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-GN | Groen       | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-GN | Groen       | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-595-GY | Grijs       | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-GY | Grijs       | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-GY | Grijs       | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-GY | Grijs       | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-GD | Goud        | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-GD | Goud        | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-GD | Goud        | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-GD | Goud        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-YL | Geel        | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-YL | Geel        | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x15M-595-YL | Geel        | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-595-YL | Geel        | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-YL | Geel        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-595-BR | Donkerbruin | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-150x15M-595-BR | Donkerbruin | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-BR | Donkerbruin | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-BR | Donkerbruin | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-595-BL | Blauw       | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-595-BL | Blauw       | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-178x15M-595-BL | Blauw       | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-595-BL | Blauw       | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-595-BL | Blauw       | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |



Amerikaanse patentnrs.  
5,318,370;  
5,823,689;  
6,570,602.  
Bijkomende patenten in aanvraag.

## B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te maken.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



| Diagram | Bestelreferentie          |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
|         | B85-102x152-595-NFPADIA   |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-NFPADIA   |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-152x152-595-NFPA      |  | 152,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-COLOURBAR |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-COLOURBAR |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |




## B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



| Diagram | Bestelreferentie       |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
|         | B85-102x152-595-ANSICA |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-ANSICA |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-ANSIDA |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-ANSIDA |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-ANSINO |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-ANSINO |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-ANSIWA |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-ANSIWA |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-OSHACA |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-OSHACA |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-102x152-595-OSHADA |  | 102,00         | 152,00        | 95             | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-OSHADA |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-WT     |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-178x254-595-YL     |  | 178,00         | 254,00        | 60             | B85-R-220x60-BK      |



### Welk materiaal voor welke toepassing?

Voor meer informatie over welk materiaal te gebruiken voor een bepaalde toepassing, verwijzen wij u naar ons overzicht op pagina 9.




## B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B85-100x15M-7569BK | Zwart  | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-250x15M-7569BK | Zwart  | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-7569WT | Wit    | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-7569WT | Wit    | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-7569WT | Wit    | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-7569WT | Wit    | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-7569RD | Rood   | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-7569RD | Rood   | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-250x15M-7569RD | Rood   | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-250x15M-7569OR | Oranje | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-7569GN | Groen  | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-7569GN | Groen  | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-250x15M-7569GN | Groen  | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-100x15M-7569YL | Geel   | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-150x15M-7569YL | Geel   | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-200x15M-7569YL | Geel   | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x15M-7569YL | Geel   | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x15M-7569BL | Blauw  | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-WT      |
| ∞       | B85-200x15M-7569BL | Blauw  | 200,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |
| ∞       | B85-250x15M-7569BL | Blauw  | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-WT      |




## B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang!

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



| Diagram | Bestelreferentie       | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| □       | B85-105x155-7569-CLP1  | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-105x155-7569-CLP2  | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-105x155-7569-CLP3A | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-105x155-7569-CLP3B | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-105x155-7569-CLP4A | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-105x155-7569-CLP4B | 105,00         | 155,00        | 90             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP1  | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP2  | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP3A | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP3B | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP4A | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |
| □       | B85-155x210-7569-CLP4B | 155,00         | 210,00        | 70             | B85-R-158x60-BK      |




## B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



| Diagram | Bestelreferentie        |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint | Software-compatibiliteit |
|---------|-------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|         | B85-254x356-7569-WT     |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-YL     |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-OSHACA |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-ANSICA |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-ANSIDA |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-ANSINO |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-ANSIWA |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |
|         | B85-254x356-7569-OSHADA |  | 254,00         | 356,00        | 40             | B85-R-220x60-BK      | MW                       |




## B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.

- Materiaal met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
|         | B85-100x15M-569-YL | Geel        | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-YL | Geel        | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-YL | Geel        | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-YL | Geel        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-100x15M-569-LB | Lichtblauw  | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-LB | Lichtblauw  | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-LB | Lichtblauw  | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-LB | Lichtblauw  | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-100x15M-569-OC | Oker        | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-OC | Oker        | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-OC | Oker        | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-OC | Oker        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-100x15M-569-OR | Oranje      | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-OR | Oranje      | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-OR | Oranje      | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-OR | Oranje      | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-PK | Roze        | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-100x15M-569-CL | Transparant | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-CL | Transparant | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-CL | Transparant | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-CL | Transparant | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-100x15M-569-WT | Wit         | 100,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-150x15M-569-WT | Wit         | 150,00         | 15,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
|         | B85-178x15M-569-WT | Wit         | 178,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
|         | B85-250x15M-569-WT | Wit         | 250,00         | 15,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |






## B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.
- Klasse 1 reflecterend vermogen (Fed. Spec. L-S-300).



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B85-100x10M-584-YL | Geel   | 100,00         | 10,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x10M-584-YL | Geel   | 178,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x10M-584-YL | Geel   | 250,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x10M-584-OR | Oranje | 100,00         | 10,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x10M-584-OR | Oranje | 178,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x10M-584-OR | Oranje | 250,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-100x10M-584-SV | Zilver | 100,00         | 10,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x10M-584-SV | Zilver | 178,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x10M-584-SV | Zilver | 250,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |




## B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.
- Klasse B-materiaal overeenkomstig de PSPA prestatieclassificatie.



| Diagram | Bestelreferentie   | Kleur             | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B85-100x10M-526-GN | Lichtgevend Groen | 100,00         | 10,00        | 1              | B85-R-158x60-BK      |
| ∞       | B85-178x10M-526-GN | Lichtgevend Groen | 178,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |
| ∞       | B85-250x10M-526-GN | Lichtgevend Groen | 250,00         | 10,00        | 1              | B85-R-220x60-BK      |



Gebruik fotoluminescente tape om een veilige route te markeren naar de nooduitgang.

Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer informatie over ons aanbod voor markering en signalisatie.



Maak uw keuze uit ons ruime gamma extra stevige, niet-uitsmeerbare printlinten, inclusief eenkleurige en meerkleurige printlinten. Deze printlinten zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die informatie doorsturen naar de BBP85 Pictogram- en labelprinter.

Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.

## Eenkleurige printlinten

| Bestelreferentie | Kleur   | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|------------------|---------|--------------|------------|
| B85-R-158x60-BL  | Blauw   | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BL  | Blauw   | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-YL  | Geel    | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-YL  | Geel    | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-GN  | Groen   | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-GN  | Groen   | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-MA  | Magenta | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-MA  | Magenta | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-OR  | Oranje  | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-OR  | Oranje  | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-RD  | Rood    | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-RD  | Rood    | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-WT  | Wit     | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-WT  | Wit     | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK  | Zwart   | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK  | Zwart   | 220,00       | 60         |



## Tweekleurige printlinten

| Bestelreferentie        | Kleur           | Extra informatie                                       | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|
| B85-R-158x60-BK/BL-380P | Zwart & Blauw   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/BL-380P | Zwart & Blauw   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/YL-200P | Zwart & Geel    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/YL-380P | Zwart & Geel    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/GN-200P | Zwart & Groen   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/GN-380P | Zwart & Groen   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/GN-200P | Zwart & Groen   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/GN-380P | Zwart & Groen   | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/RD-380P | Zwart & Rood    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/RD-200P | Zwart & Rood    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/RD-380P | Zwart & Rood    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/RD-200P | Zwart & Rood    | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-BK/OR-200P | Zwart op Oranje | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-BK/OR-380P | Zwart op Oranje | Tweekleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |



## Vierkleurige printlinten

| Bestelreferentie       | Kleur                      | Extra informatie                                       | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|
| B85-R-158x60-KRBY-380P | Zwart, Rood, Blauw, Geel   | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-158x60-KRBY-200P | Zwart, Rood, Blauw, Geel   | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-KRBY-380P | Zwart, Rood, Blauw, Geel   | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-220x60-KRBY-200P | Zwart, Rood, Blauw, Geel   | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-158x60-KRBG-380P | Zwart, Rood, Blauw, Groen  | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-158x60-KRBG-200P | Zwart, Rood, Blauw, Groen  | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 158,00       | 60         |
| B85-R-220x60-KRBG-380P | Zwart, Rood, Blauw, Groen  | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 380 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-220x60-KRBG-200P | Zwart, Rood, Blauw, Groen  | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 220,00       | 60         |
| B85-R-220x60-KROB-200P | Zwart, Rood, Oranje, Blauw | Vierkleurige printlinten<br>Lengte kleurstroken 200 mm | 220,00       | 60         |



# Een overzicht van de BBP85



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.





## BradyJet J7300 en J4000 Kleurenlabelprinter

54-57 BradyJet J7300 kleurenlabelprinter en -materialen

57 Een overzicht van de J7300

58-61 BradyJet J4000 kleurenlabelprinter en -materialen





## BradyJet J7300-printer

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                  |
|------------------|------------|-----------------------------------------------|
| J7300-W-EU       | 176884     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU |
| J7300-W-UK       | 322659     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK |
| J7300-EU         | 176883     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU        |
| J7300-UK         | 322658     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK        |

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adaptor, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.

## BradyJet J7300-printerkits

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                            |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| J7300-W-EU-BWS   | 322666     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU + Brady Workstation Suite |
| J7300-W-UK-BWS   | 322667     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK + Brady Workstation Suite |
| J7300-EU-BWS     | 322660     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite        |
| J7300-UK-BWS     | 322661     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite        |

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adaptor, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.

## Duidelijke communicatie met inkjet voor industriële omgevingen.

Baan u een weg door veeleisende printwachtrijen met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Maak indruk met levendige kleuren. Print op industriële labels. En zeg vaarwel tegen tijdverspillende instellingen dankzij de ingebouwde LabelSense™-printtechnologie. Alle kleuren, alle informatie - de J7300 doet precies wat nodig is, van de productielijn tot het laboratorium.

## Zet hem aan en print

Dankzij de automatische LabelSense™-printtechnologie print de J7300 klaar om te printen wat u maar nodig heeft. Omdat u alleen blanco wit labelmateriaal nodig heeft, kunt u naadloos overschakelen van haarscherpe barcodes naar kleurgecodeerde laboratoriumlabels naar levendige full colour fototags - allemaal met geen tot minimale materiaalwissels en verspilling.



## BradyJet J7300-inkten

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                           |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| P-CMY-1          | 176504     | CMY-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter             |
| P-1CMY2K         | 177431     | Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (1x CMY, 2x K) |
| P-2CMY1K         | 177432     | Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (2x CMY, 1x K) |
| P-K-1            | 176505     | K True Black-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    |




Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS



Leidingmarkering



Tags



Lean/5S



Bedrijfssignalisatie


| Printerspecificaties          |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printtechnologie              | Inkjet                                                                                                                                                               |
| Printresolutie (dpi)          | 4800 dpi                                                                                                                                                             |
| Printsnelheid (mm/sec)        | 30,48 mm/s                                                                                                                                                           |
| Kleurmogelijkheden            | Full colour                                                                                                                                                          |
| Max. labelbreedte (mm)        | 107,95 mm                                                                                                                                                            |
| Min. labelbreedte (mm)        | 17,78 mm                                                                                                                                                             |
| Maximum aantal labels per dag | 5000                                                                                                                                                                 |
| Intern geheugen               | 32 GB, kan worden uitgebreid via USB                                                                                                                                 |
| Aansluitmogelijkheden         | Ethernet<br>USB-C<br>Wi-Fi<br>USB-host                                                                                                                               |
| Softwarecompatibiliteit       | Brady LINK360®<br>Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen<br>Meer via Brady Workstation, Meer via software |
| Barcodes                      | Meer via Brady Workstation, Meer via software                                                                                                                        |
| Ingebouwde symbolen           | Afhankelijk van software                                                                                                                                             |

| Fysieke eigenschappen |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting              | 376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (D)                                                                                    |
| Gewicht (kg)          | 16,33 kg                                                                                                                         |
| Apparaatindicatoren   | Applicatieled<br>Voedingsled                                                                                                     |
| Snijmes               | Na label, aan einde taak of geen afsnijding<br>Standaard snijmes<br>Rechte snede<br>Label wordt na het snijden niet vastgehouden |
| Garantie              | 2 jaar                                                                                                                           |




## J7300 SFID-materialen

| Diagram                    | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Diameter C (mm) | Aantal |
|----------------------------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| Extra sterk polyester      |                  |            |       |                |               |              |                 |        |
|                            | JC-2500-2551     | 176589     | Wit   | 63,50          | —             | 12,24 m      | —               | 1      |
|                            | JC-3250-2551     | 170468     | Wit   | 101,60         | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | J-374-2551       | 170467     | Wit   | 76,20          | 38,10         | —            | —               | 500    |
|                            | J-392-2551       | 170466     | Wit   | 82,55          | 133,35        | —            | —               | 200    |
| Polyester voor inkjetprint |                  |            |       |                |               |              |                 |        |
|                            | JC-1125-2569     | 176577     | Wit   | 28,58          | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | JC-2250-2569     | 176578     | Wit   | 57,15          | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | JC-4000-2569     | 170452     | Wit   | 101,60         | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | J-391-2569       | 176624     | Wit   | 82,55          | 57,15         | —            | —               | 500    |
|                            | J-260-2569       | 176600     | Wit   | 55,12          | 85,09         | —            | —               | 500    |
|                            | J-261-2569       | 170453     | Wit   | 74,93          | 109,98        | —            | —               | 300    |
|                            | J-371-2569       | 176625     | Wit   | 88,90          | 127,00        | —            | —               | 300    |
|                            | J-262-2569       | 170454     | Wit   | 104,90         | 154,94        | —            | —               | 250    |
| Vinyl voor inkjetprint     |                  |            |       |                |               |              |                 |        |
|                            | J-388-2595       | 170476     | Wit   | —              | —             | —            | 25,40 mm        | 500    |
|                            | J-390-2595       | 170477     | Wit   | —              | —             | —            | 50,80 mm        | 500    |
|                            | J-389-2595       | 176630     | Wit   | —              | —             | —            | 38,10 mm        | 500    |
|                            | JC-1125-2595     | 176580     | Wit   | 28,58          | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | JC-2250-2595     | 176581     | Wit   | 57,15          | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | JC-3000-2595     | 176582     | Wit   | 76,20          | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | JC-4000-2595     | 170458     | Wit   | 101,60         | —             | 45,72 m      | —               | 1      |
|                            | J-179-2595       | 170459     | Wit   | 25,40          | 25,40         | —            | —               | 1000   |
|                            | J-386-2595       | 176626     | Wit   | 38,10          | 38,10         | —            | —               | 1000   |
|                            | J-372-2595       | 176628     | Wit   | 73,03          | 38,10         | —            | —               | 1000   |
|                            | J-373-2595       | 176629     | Wit   | 98,43          | 48,26         | —            | —               | 500    |
|                            | J-387-2595       | 176627     | Wit   | 50,80          | 50,80         | —            | —               | 500    |
|                            | J-260-2595       | 176601     | Wit   | 55,12          | 85,09         | —            | —               | 500    |
|                            | J-261-2595       | 176603     | Wit   | 74,93          | 109,98        | —            | —               | 300    |
|                            | J-262-2595       | 176604     | Wit   | 104,90         | 154,94        | —            | —               | 250    |



## J7300 CLP-materialen

| Diagram                        | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Aantal |
|--------------------------------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|--------|
| Polypropyleen voor inkjetprint |                  |            |       |                |               |              |        |
|                                | JC-1125-7425J    | 176584     | Wit   | 28,58          | —             | 45,72 m      | 1      |
|                                | JC-2250-7425J    | 176585     | Wit   | 57,15          | —             | 45,72 m      | 1      |
|                                | J-18-7425J       | 176615     | Wit   | 76,20          | 25,40         | —            | 1000   |
|                                | J-260-7425J      | 176614     | Wit   | 55,12          | 85,09         | —            | 500    |
|                                | J-261-7425J      | 176617     | Wit   | 74,93          | 109,98        | —            | 300    |
|                                | J-262-7425J      | 176618     | Wit   | 104,90         | 154,94        | —            | 250    |
| Vinyl voor inkjetprint         |                  |            |       |                |               |              |        |
|                                | JC-1125-2595     | 176580     | Wit   | 28,58          | —             | 45,72 m      | 1      |
|                                | JC-2250-2595     | 176581     | Wit   | 57,15          | —             | 45,72 m      | 1      |
|                                | JC-4000-2595     | 170458     | Wit   | 101,60         | —             | 45,72 m      | 1      |
|                                | J-18-2595        | 176602     | Wit   | 76,20          | 25,40         | —            | 1000   |
|                                | J-260-2595       | 176601     | Wit   | 55,12          | 85,09         | —            | 500    |
|                                | J-261-2595       | 176603     | Wit   | 74,93          | 109,98        | —            | 300    |
|                                | J-262-2595       | 176604     | Wit   | 104,90         | 154,94        | —            | 250    |





## B-2581 herpositioneerbare vinyllabels

Plaats uw labels perfect met herpositioneerbare labels die kleven wanneer u identificatie nodig heeft en netjes verwijderd kunnen worden zonder resten achter te laten.

- Ideaal voor de identificatie van voorraden, Lean/5S-projecten en identificatie van herbruikbare containers
- Gebruikstemperatuur van -40 tot 60 °C



| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                            | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| JC-1125-2581     | 170455     | Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 28,58          | 45,72        | 1              |
| JC-2250-2581     | 170456     | Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 57,15          | 45,72        | 1              |
| JC-4000-2581     | 170457     | Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 101,60         | 45,72        | 1              |



## B-2509 magnetische polyesterlabels

Gebruik minder labels in uw roterende voorraadzones met magnetische labels.

- Verander snel en gemakkelijk de identificatie op uw metalen oppervlakken
- Ideaal voor rekken, lades, bakken, Lean/5S, magazijn- en voorraadrekken



| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| JC-2500-2509     | 170450     | Magnetische labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 63,50          | 7,62         | 1              |
| JC-4250-2509     | 170451     | Magnetische labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 107,95         | 7,62         | 1              |




## B-2550 papieren labels

Papieren labels zijn een voordelige oplossing voor uw identificatienoden.

- Ideaal voor weinig veeleisende, tijdelijke en algemene identificatietoepassingen
- Bieden uitstekend contrast, bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes




| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | JC-4000-2550     | 170471     | Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-18-2550        | 170472     | Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 76,20          | 25,40         | -            | 1000           |
| ∞       | JC-1125-2550     | 176587     | Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
| ∞       | JC-2250-2550     | 176588     | Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-19-2550        | 176621     | Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 76,20          | 50,80         | -            | 750            |
| ▲       | J-261-2550       | 176622     | Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 74,93          | 109,98        | -            | 300            |
| ▲       | J-262-2550       | 176623     | Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 104,90         | 154,94        | -            | 250            |



## B-403 oplosbare papieren labels

Het wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen de 30 seconden zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. De labels kunnen gemakkelijker worden verwijderd, er is minder onderhoud nodig aan filters en afvoeren, en herbruikbare items kunnen gemakkelijk opnieuw geïdentificeerd worden in verschillende sectoren.

| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                               | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | JC-2250-403      | 170460     | Wateroplosbare papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-17-403         | 170461     | Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 50,80          | 25,40         | -            | 1000           |
| ▲       | J-55-403         | 170462     | Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 101,60         | 50,80         | -            | 750            |
| ∞       | JC-1125-403      | 176583     | Wateroplosbare papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-19-403         | 176605     | Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 76,20          | 50,80         | -            | 750            |




## BS 5609 maritiem

De volgens BS 5609 gecertificeerde labelmaterialen B-595, B-2585 en B-7569 kunnen ter plaatse worden bedrukt met een kwalitatieve pictogram- en labelprinter van Brady, waaronder de BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000, J5000 of BradyJet J7300. Labels met zwarte en rode bedrukking op een witte achtergrond, zoals CLP-labels, kunnen gemakkelijk gecreëerd worden met deze printers en de Brady CLP-app. Zo kunnen identificatienoden in havens, op zee of offshore direct worden ingelost. Andere toepassingen, zoals full colour veiligheidspictogrammen en leidingmerkers, kunnen ook ter plaatse worden geprint of door Brady worden voorbedrukt.

- Blijven gedurende 3 maanden kleven en leesbaar in zeewater
- Kunnen in full colour worden bedrukt met de BradyJet J2000, J4000, J5000 of BradyJet J7300
- Voer naam of CAS-nummer in onze app in om automatisch conforme GHS/CLP-labels te ontwerpen



| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                                         | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | JC-4000-2585     | 170469     | BS 5609-labeltape voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-261-2585       | 170470     | BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 74,93          | 109,98        | -            | 300            |
| ∞       | JC-2250-2585     | 176586     | BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | J-260-2585       | 176619     | BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 55,12          | 85,09         | -            | 500            |
| ▲       | J-262-2585       | 176620     | BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    | 104,90         | 154,94        | -            | 250            |



## Een overzicht van de J7300



Bekijk de instructievideo's op het YouTube-kanaal van Brady.





## BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

De BradyJet J4000 kleurenlabelprinter is een hoogwaardige industriële printer. Deze gebruiksvriendelijke, full colour grootformaat inkjetlabelprinter print betrouwbare pictogrammen en labels voor gebouwen en laboratoriumstalen met hoge resolutie in heldere, levendige kleuren ter ondersteuning van de veiligheid en efficiëntie op de werkplek. De printer wordt geleverd met de Brady Workstation Basisontwerp Suite voor labelontwerp.

Met de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter kunt u gevaren onmiddellijk identificeren met behulp van veiligheidspictogrammen, CLP/GHS-labels, Lockout/Tagout-tags, vlambooglabels, visuele markeringen voor brandveiligheid of labels voor machinegevaaren.

### BradyJet J4000-printer

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                                    |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| J4000-US-BWS     | 322925     | BradyJet J4000 kleurenlabelprinter US + Brady Workstation Suite |
| J4000-UK-BWS     | 322924     | BradyJet J4000 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite |
| J4000-EU-BWS     | 322923     | BradyJet J4000 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite |
| J4000-UK         | 152712     | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                              |
| J4000-EU         | 152711     | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                              |
| J4000-US         | 152710     | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                              |



Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.



Gebruik de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter om o.a. standaard werkprocedures en regels voor afvalverwerking te printen. Print instructies voor machinegebruik en breng ze aan op de machines om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen. Identificeer wandelzones, gevaarzones, afdelingen en opslagplaatsen met duidelijke pictogrammen in full colour, zodat nieuwe werknemers en externe partners snel hun weg vinden. Communiceer informatie over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, brandbestrijding en evacuatie.



### BradyJet J4000-inkcartridges

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                          |
|------------------|------------|---------------------------------------|
| 152713           | J40-CAP    | Opslagdoppen voor J4000-inkcartridges |
| 152714           | J40-CMY    | BradyJet J4000 CMY-inkcartridge       |



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS




Leidingmarkering



Evacuatie routes



Lean/5S



Bedrijfs signalisatie


# Snel duurzame pictogrammen en labels in full colour printen

De BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, logo's en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

| Printerspecificaties           |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printresolutie (dpi)           | 4800 dpi                                                                                                |
| Printtechnologie               | Inkjet                                                                                                  |
| Kleurmogelijkheden             | Full colour                                                                                             |
| Continue vs. gestante labels   | Continue & gestante                                                                                     |
| Max. Labelbreedte (mm)         | 209,55                                                                                                  |
| Max. printbreedte              | 203,20 mm                                                                                               |
| Max. printlengte (mm)          | 609,60 mm                                                                                               |
| Snijmes                        | Na label, aan einde taak of geen afsnijding. Automatisch snijmes                                        |
| Printsnelheid (mm/sec)         | 114,30 mm/s                                                                                             |
| PC-aansluiting                 | Ja                                                                                                      |
| Softwarecompatibiliteit        | Brady Workstation<br>Windows gebaseerd<br>stuurprogramma voor<br>softwareprogramma's van derde partijen |
| Aansluitmogelijkheden          | Ethernet, USB                                                                                           |
| Hoogte x Breedte (mm) x Hoogte | 213,14 mm x 438,15 mm x 438,15 mm                                                                       |
| Gewicht (kg)                   | 16                                                                                                      |
| Schermb                        | Lcd-kleurenscherm                                                                                       |
| Werkings temperatuur           | 15°C - 32°C                                                                                             |
| Goedkeuringen/conformiteit     | UL, FCC Klasse A, cUL, CE, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2                                                |
| Garantie                       | 1 jaar                                                                                                  |

## Snel

Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 114 mm per seconde. Dat maakt van de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter het perfecte toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of leidingmerkers te maken in full colour en met hoge resolutie.




## Duurzaam

De BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter is geschikt om te printen op Brady's duurzame B-2595 vinyl en B-2569 polyester. Deze materialen hebben een toplaag die de kleuren versterkt, het uitzicht van het label/pictogram verbetert, en de gedrukte tekst beschermt tegen vuil. Uit tests is gebleken dat de materialen bestand zijn tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm.

## B-2595/B-2569 Polyester en vinyl voor inkjetprint met BradyJet J4000 en J5000

| Diagram                                  | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|------------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>B-2569 Polyester voor inkjetprint</b> |                  |       |                |               |              |                |
| ∞                                        | J50C-2250-2569   | Wit   | 57,00          | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-4000-2569   | Wit   | 101,00         | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-6000-2569   | Wit   | 152,00         | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-8000-2569   | Wit   | 203,20         | -             | 30,00        | 1              |
| ▲                                        | J50-260-2569     | Wit   | 85,09          | 55,12         | -            | 340            |
| ▲                                        | J50-261-2569     | Wit   | 109,98         | 74,93         | -            | 270            |
| ▲                                        | J50-262-2569     | Wit   | 154,94         | 104,90        | -            | 200            |
| ▲                                        | J50-265-2569     | Wit   | 254,00         | 177,80        | -            | 100            |
| ▲                                        | J50-267-2569     | Wit   | 154,90         | 210,00        | -            | 120            |
| <b>B-2595 Vinyl voor inkjetprint</b>     |                  |       |                |               |              |                |
| ∞                                        | J50C-2250-2595   | Wit   | 57,00          | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-4000-2595   | Wit   | 101,00         | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-6000-2595   | Wit   | 152,00         | -             | 30,00        | 1              |
| ∞                                        | J50C-8000-2595   | Wit   | 203,20         | -             | 30,00        | 1              |
| ▲                                        | J50-260-2595     | Wit   | 85,09          | 55,12         | -            | 340            |
| ▲                                        | J50-261-2595     | Wit   | 109,98         | 74,93         | -            | 270            |
| ▲                                        | J50-262-2595     | Wit   | 154,94         | 104,90        | -            | 200            |
| ▲                                        | J50-265-2595     | Wit   | 254,00         | 177,80        | -            | 100            |
| ▲                                        | J50-267-2595     | Wit   | 154,90         | 210,00        | -            | 120            |





## Laminaten voor duurzaamheid bij buitengebruik

Met de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter print u snel pictogrammen en labels in full colour voor binnengebruik. Door een laminaat aan te brengen, kunnen deze ter plaatse geprinte pictogrammen en labels in full colour bovendien 3 jaar lang buiten worden gebruikt, waardoor het aantal toepassingen voor de printer aanzienlijk wordt uitgebreid. Het laminaat is verkrijgbaar in 4 formaten. Alle laminaten zijn 12 mm breder dan de overeenstemmende labelmaterialen en dus makkelijk aan te brengen.



| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                                    | Breedte A (mm) | Rollenlengte (m) | Labels per rol |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| LAM-6000-910     | 149257     | Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer        | 165,10         | 36,56            | 1              |
| LAM-4000-910     | 149258     | Overlaminaat voor J2000, J4000 en J5000 printer | 114,30         | 36,56            | 1              |
| LAM-2250-910     | 149259     | Overlaminaat voor J2000, J4000 en J5000 printer | 69,85          | 36,56            | 1              |
| LAM-8000-910     | 149260     | Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer        | 215,90         | 36,56            | 1              |




## BS 5609 maritiem

De volgens BS 5609 gecertificeerde labelmaterialen B-595, B-2585 en B-7569 kunnen ter plaatse worden bedrukt met een kwalitatieve pictogram- en labelprinter van Brady, waaronder de BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000 of BradyJet J5000. Labels met zwarte en rode bedrukking op een witte achtergrond, zoals CLP-labels, kunnen gemakkelijk gecreëerd worden met deze printers en de Brady CLP-app. Zo kunnen identificatienoden in havens, op zee of offshore direct worden ingelost. Andere toepassingen, zoals full-colour veiligheidspictogrammen en leidingmerkers, kunnen ook ter plaatse worden geprint of door Brady worden voorbedrukt.

- Blijven gedurende 3 maanden kleven en leesbaar in zeewater
- Kunnen in full colour worden bedrukt met de BradyJet J2000, J4000 of BradyJet J5000
- Voer naam of CAS-nummer in onze app in om automatisch conforme GHS/CLP-labels te ontwerpen

| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | J50C-2250-2585   | 150760     | Wit   | 57,15          | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-4000-2585   | 150761     | Wit   | 101,60         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-6000-2585   | 150762     | Wit   | 152,40         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-8000-2585   | 150763     | Wit   | 203,20         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ▲       | J50-260-2585     | 150753     | Wit   | 55,00          | 85,00         | —            | 340            |
| ▲       | J50-261-2585     | 150754     | Wit   | 75,00          | 110,00        | —            | 270            |
| ▲       | J50-262-2585     | 150755     | Wit   | 105,00         | 155,00        | —            | 200            |
| ▲       | J50-267-2585     | 150756     | Wit   | 154,90         | 210,00        | —            | 120            |
| ▲       | J50-268-2585     | 150757     | Wit   | 203,00         | 279,40        | —            | 100            |



## B-2551 Polyestertags

B-2551 is dik polyestermateriaal met een vinyl toplaag voor inkjetprint.

- Ideaal voor gebruik in algemene facility labeling, met inbegrip van ongevallenpreventie en tags voor besloten ruimtes
- Ideaal om ter plaatse te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een opening en afgeschuinde hoeken
- Microperforatie tussen de tags om ze netjes te scheiden

| Bestelreferentie | Artikelnr. | Omschrijving                    | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol |
|------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| J40-385-2551     | 170396     | Polyestertags vor J4000-printer | 82,55          | 146,05        | 100            |



## B-2581 Herpositioneerbaar vinylmateriaal


Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en is ontworpen voor frequente herpositionering.

| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| ∞       | J50C-2250-2581   | 151110     | Wit   | 57,15          | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-4000-2581   | 151111     | Wit   | 101,60         | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-6000-2581   | 151112     | Wit   | 152,40         | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J50C-8000-2581   | 151113     | Wit   | 203,20         | 30,48 m      | 1              |

## B-2475 polyester materiaal

Ideaal voor het labelen van producten, logo's, Right-To-Know-labels en barcodetoepassingen. UL-goedgekeurd.


| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | J40C-1125-2475   | 152809     | Wit   | 28,58          | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-2250-2475   | 152810     | Wit   | 57,15          | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-4000-2475   | 152811     | Wit   | 101,60         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-8000-2475   | 152812     | Wit   | 203,20         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ▲       | J40-136-2475     | 152802     | Wit   | 38,10          | 19,05         | —            | 1000           |
| ▲       | J40-235-2475     | 152803     | Wit   | 38,10          | 25,40         | —            | 750            |
| ▲       | J40-137-2475     | 152804     | Wit   | 50,80          | 25,40         | —            | 750            |
| ▲       | J40-18-2475      | 152805     | Wit   | 76,20          | 25,40         | —            | 750            |
| ▲       | J40-19-2475      | 152806     | Wit   | 76,20          | 50,80         | —            | 250            |
| ▲       | J40-55-2475      | 152807     | Wit   | 101,60         | 50,80         | —            | 250            |
| ▲       | J40-25-2475      | 152808     | Wit   | 101,60         | 152,40        | —            | 80             |



## B-7425J chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

Dit polypropyleenmateriaal is ideaal voor GHS-labeling en andere identificatietoepassingen in full colour waar weerstand tegen agressieve chemicaliën vereist is.

| Diagram | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | J40C-2250-7425J  | 152783     | Wit   | 57,15          | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-4000-7425J  | 152784     | Wit   | 101,60         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-6000-7425J  | 152785     | Wit   | 152,40         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ∞       | J40C-8000-7425J  | 152786     | Wit   | 203,20         | —             | 30,48 m      | 1              |
| ▲       | J40-260-7425J    | 152778     | Wit   | 55,00          | 85,00         | —            | 340            |
| ▲       | J40-321-2475J    | 152781     | Wit   | 203,20         | 133,35        | —            | 100            |
| ▲       | J40-262-7425J    | 152779     | Wit   | 104,90         | 155,00        | —            | 200            |
| ▲       | J40-265-7425J    | 152780     | Wit   | 177,80         | 254,00        | —            | 100            |
| ▲       | J40-268-2475J    | 152782     | Wit   | 203,20         | 279,40        | —            | 100            |



# Print uw eigen vergrendelingsprocedures in full colour

## Brady Workstation-desktopsoftwarecolour

Ontwerp en print naadloos labels met de Brady Workstation-software suites en -apps die speciaal zijn ontworpen voor verschillende veelvoorkomende taken in de sector. Samen met populaire tijdsbesparende functies zoals automatische opmaak en ingebouwde sjablonen, beschikt Brady Workstation over een intuïtieve interface die naadloos integreert met het werk dat u doet.



## Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)





Dit overzicht bevat alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiches die beschikbaar zijn op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

| Brady-materiaal nr. | Materiaal                            | Printtechnologie     | Afwerking | Kleur                 | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |        | Eigenschappen en toepassingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Goedkeuringen/<br>conformiteit                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                      |                      |           |                       | Min.                                      | Max.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| B-2509              | Magnetisch polyester                 | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | B-2509 is een label dat geschikt is voor watergedragen inkjetprint, heeft een matte afwerking en blijft kleven door magnetische aantrekkingskracht. Deze zijn ideaal voor tijdelijke, herbruikbare en verplaatsbare pictogrammen.                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                          |
| B-2550              | Papier voor inkjetprint              | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | Het witte B-2550 papieren labelmateriaal is een drukgevoelig zelfklevend materiaal met een matte afwerking dat geschikt is voor watergedragen inkjetprint. B-2550 is ontworpen voor gebruik met de BradyJet J2000 Kleurenlabel-printer. Papieren labelmateriaal geschikt voor watergedragen inkjetprint in full colour en hoge resolutie.                                                                                                              | —                                                                                                          |
| B-2551              | Extra sterk polyester                | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | Brady B-2551 is een verharde identificatietag voor binnengebruik, voorzien van een matte top-laag en geschikt voor watergedragen inkjetprint. Ontworpen voor gebruik op rol met de BradyJet J2000, J4000, J5000 en J7300 Kleuren label-printer. Als de B-2551 afgedrukt en aangebracht wordt volgens de standaarden voor Lockout- en Tagout-tags, bent u verzekerd van conformiteit.                                                                   | Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.                 |
| B-2569              | Polyester voor inkjetprint           | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | B2569 is een polyester identificatiemateriaal voor binnengebruik dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                          |
| B-2581              | Vinyl voor inkjetprint               | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | B-2581 is vinyl dat geschikt is voor inkjetprint op basis van water met een matte toplaag en herpositioneerbare kleefstof. Ideaal voor labels die vaak moeten worden verplaatst                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                          |
| B-2585              | Polypropyleen                        | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | B-2585 is een polypropyleen materiaal geschikt voor watergedragen inkjetprint, met een matte afwerking en permanente acrylkleefstof. Geschikt voor labeling van internationale containers waarbij identificatie via kleuren vereist is                                                                                                                                                                                                                 | BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3                                                                          |
| B-2595              | Vinyl voor inkjetprint               | Inkjet               | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 60 °C  | B-2595 is een identificatiemateriaal van vinyl voor binnengebruik dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                          |
| B-403               | Papier                               | Thermische transfert | Mat       | Zwart op wit          | -70 °C                                    | 100 °C | Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijnresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke labeltoepassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                          |
| B-483A/B-634        | Polyester met polyester overlaminaat | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                   | -18 °C                                    | 54 °C  | ToughStripe™-polyestermateriaal voor thermische transfertdruk. Voorzien van ultra-agressieve kleefstof waardoor gedrukte informatie op de vloer kan worden aangebracht. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634-polyester overlaminaat om de opdruk te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.                                     | —                                                                                                          |
| B-509               | Magnetisch polyester                 | Thermische transfert | Mat       | Wit                   | -18 °C                                    | 70 °C  | Geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                          |
| B-526               | Fosforescerend polyester             | Thermische transfert | Glanzend  | Fotoluminescent groen | -40 °C                                    | 60 °C  | BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtwegeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen van openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtwegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatiaroutes. | New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7 |
| B-530               | Fraudebestendig vinyl                | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                   | -40 °C                                    | 90 °C  | Brady's fraudebestendige tape komt los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                          |

| Brady-materiaal nr. | Materiaal                                     | Printtechnologie     | Afwerking | Kleur                                 | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |        | Eigenschappen en toepassingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Goedkeuringen/<br>conformiteit                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                               |                      |           |                                       | Min.                                      | Max.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| B-551               | Polyester tag                                 | Thermische transfert | Mat       | Wit                                   | -40 °C                                    | 89 °C  | Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.                                                                                                                |
| B-569               | Polyester                                     | Thermische transfert | Glanzend  | Groen                                 | -40 °C                                    | 100 °C | Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-581               | Vinyl                                         | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                                   | -40 °C                                    | 82 °C  | Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-582               | Fosforescerend polyester                      | Thermische transfert | Glanzend  | Fotoluminescent groen                 | -40 °C                                    | 80 °C  | Fosforescerend polyester wordt gebruikt voor uitgangs- en richtingspictogrammen, voor de identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, voor vluchtwegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatierroutes.                                                                                                                                                                                                                        | ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolutie A.752(18); ISO/CD 15370; Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61); DIN 67 510 (Delen 1 - 4); Voldoet aan OSHA 1910.37 |
| B-584               | Reflecterende tape                            | Thermische transfert | Glanzend  | Oranje                                | -40 °C                                    | 70 °C  | Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-593               | Polyester                                     | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                                   | -20 °C                                    | 100 °C | EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingspunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.                                                                                                                                                                                                                                         | UL & cUL-erkend                                                                                                                                                                                           |
| B-595               | Vinyl                                         | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                                   | -40 °C                                    | 82 °C  | Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpatio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan “moeilijke” materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit gebroken kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren. | BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3                                                                                                                                                                         |
| B-7425J             | Polypropyleen voor inkjetprint                | Inkjet               | Mat       | Wit                                   | -80 °C                                    | 70 °C  | B-7425J is een materiaal dat geschikt is voor inkjetprint met een matte afwerking en een permanente acrylkleefstof. Geschikt voor het printen van gekleurde laboratoriumlabels voor flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes.                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-7569              | Vinyl                                         | Thermische transfert | Glanzend  | Wit                                   | -20 °C                                    | 75 °C  | Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3                                                                                                                                                                         |
| B-7593              | Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim | Thermische transfert | Glanzend  | Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart | -40 °C                                    | 100 °C | EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingspunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-851               | Polyester                                     | Thermische transfert |           | Rood op Wit                           | -40 °C                                    | 100 °C | B-851 is een harde polyester tag met een gestructureerd schrijfpoppervlak dat ruimte biedt voor geautoriseerde handtekeningen, data en andere speciale instructies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.                                                                                                                |
| B-854               | Metaaldetecteerbaar polyester                 | Thermische transfert | Mat       | Wit                                   | -40 °C                                    | 110 °C | Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-855               | Polyester                                     | Thermische transfert | Mat       | Wit                                   | -40 °C                                    | 110 °C | Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                         |
| B-910               | Acryl                                         |                      | Glanzend  | Transparant                           | -29 °C                                    | 150 °C | Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                         |



# ALTEC

INDUSTRIAL IDENTIFICATION

**ALTEC industrial identification N.V.**

Zone Cargovil B60  
Erasmuslaan 11  
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88  
[info@altec.be](mailto:info@altec.be)  
[www.altec.be](http://www.altec.be)