



 **BRADY**®

 **BradyJet™**

J7300

Levenschte kleuren

Industriële topkwaliteit. Innovatief gebruiksgemak.
Verbeterde inkjet.

KLEURENLABELPRINTER

Full colour, betrouwbaar en duurzaam.

HET TOTAALPAKKET

Duidelijke communicatie met inkjet voor industriële omgevingen.

Baan u een weg door veeleisende printwachtrijen met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Maak indruk met levendige kleuren. Print op industriële labels. En zeg vaarwel tegen tijdverspillende instellingen dankzij de ingebouwde LabelSense™-printtechnologie. Alle kleuren, alle informatie - de J7300 doet precies wat nodig is, van de productielijn tot het laboratorium.



Start in enkele seconden

Gewoon de cartridge plaatsen, vergrendelen en printen. Met de LabelSense™-technologie worden labelrollen en inktcartridges onmiddellijk herkend en ingesteld, zodat u op het allereerste label kunt printen.



Print elke kleur, elke keer weer

Maak labels die meteen opvallen. Dubbele CMY- en diepzwarte (K)-inkcartridges produceren levendige kleuren en diepere donkere tinten.



Maak labels die lang meegaan

Full colour en duurzaamheid gaan nu samen. Sneldrogende inkt en duurzame labels voor binnen- en buitengebruik zijn bestand tegen water, chemicaliën en wrijving.



Integreer in uw workflows

Labelontwerpsoftware is inbegrepen. Windows®-stuurprogramma haalt software van derden en PDF's binnen. Verbind alles via USB, wifi of Ethernet.



▶ Meer informatie op
www.bradyeurope.com/J7300
of scan de QR-code om de
overzichtsvideo te bekijken.



KLAAR? PRINTEN MAAR!

Zet hem aan en print

Dankzij de automatische LabelSense™-printtechnologie print de J7300 klaar om te printen wat u maar nodig heeft. Omdat u alleen blanco wit labelmateriaal nodig heeft, kunt u naadloos overschakelen van haarscherpe barcodes naar kleurgecodeerde laboratoriumlabels naar levendige full colour fototags - allemaal met geen tot minimale materiaalwissels en verspilling.

BELANGRIJKE KENMERKEN



Laden in 20 seconden

- ▶ Plaats, vergrendel en print-technologie
- ▶ Printer herkent labelrollen en inktcartridges onmiddellijk
- ▶ Automatische instelling elimineert handmatige kalibratie en problemen met het printlint



Print op het eerste label

- ▶ Minimale verspilling
- ▶ Geen handmatig uitproberen
- ▶ Gestroomlijnde labelvoorraad en materiaalwissels



Alle kleuren, alle informatie - snel

- ▶ Kleuren benaderen of voldoen aan ANSI, GHS/CLP, BS 5609, ISO en vlamboognormen
- ▶ Levendige afbeeldingen, foto's en logo's
- ▶ Diepzwarte inktcartridge produceert haarscherpe tekst en barcodes

Geniet van snelle productie en industriële kleuren voor diverse printopdrachten.



Labels die jaren meegaan

- ▶ Industriële labels gaan tot 2 jaar mee bij buitengebruik en zelfs langer binnen
- ▶ Sneldrogende inkt smeert en loopt niet uit
- ▶ Labels en inkten zijn bestand tegen water, chemicaliën en wrijving



Naadloos creëren en verbinden

- ▶ USB-, wifi- of ethernet-aansluiting
- ▶ Vooraf gedefinieerde Brady Workstation-sjablonen, grafische trefwoorden en kleurenpaletten
- ▶ Geoptimaliseerd Windows-stuurprogramma haalt PDF's en software van derden binnen



Informatie in één oogopslag

- ▶ Ledverlichting communiceert de printerstatus in realtime
- ▶ Transparant printerdeksel voor zichtbaarheid van printopdrachten
- ▶ Print Utility-dashboard helpt u bij het plannen, budgetteren en oplossen van problemen



BradyJet™ J7300 Kleurenlabelprinter

Kracht productie **VAN BEGIN TOT EINDE**

Behaal optimale resultaten met een printer die speciaal is ontwikkeld om een diverse toepassingen, dynamische kleurbehoeften en veranderende labelgegevens aan te kunnen.

Duurzaam ontwerp

Labelcartridges gemaakt met recycleerbare componenten en een minimum aan plastic.

Rolcapaciteit van 45,72 m

Langere materiaalrollen verminderen het aantal materiaalwissels en zorgen ervoor dat printopdrachten geprint blijven worden.

Robuuste constructie

Robuuste behuizing is bestand tegen industriële omgevingen.

Ledverlichting

Reactieve verlichting geeft u realtime informatie over de printerstatus.



Transparant printerdeksel

Zie wat er geprint wordt en wanneer.

Kantelbaar lcd-touchscreen

Pauzeer en hervat taken en krijg ondersteuning.

Uitvoer van 10,16 cm

Print de labels die u nodig heeft, tot 10,16 cm breed.

A CMY + Diepzwart (K)

Dubbele inktcartridges combineren levendigere kleuren en diepere donkere tinten.

B Automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet.

C Connectiviteit

Verbind hoe u wilt via USB, wifi of Ethernet.

D Printmodi

Vier selecteerbare modi passen het inktgebruik aan om kleuren te optimaliseren.

E Onderhoud

Onderhoudsstation maakt vervanging overbodig.

INGEBOUWDE SLIMME FUNCTIES

van begin tot succes

De J7300 is uitgerust met tijd- en kostenbesparende software en geeft u zichtbaarheid en controle over het hele proces.

Print Utility-dashboard

Plan, budgetteer en los problemen op vanaf elke locatie.



Monitoring op afstand

Los problemen met printopdrachten op en start onderhoudscycli vanaf elke locatie.



Realtime printerstatus

Ontvang waarschuwingen voor inktcartridges, labelrollen en printers.



Verbonden oplossingen

Verbind, geef opdrachten en schakel tussen meerdere gebruikers en printers.



Kostencalculator

Ontvang gemiddelde verbruiks- en kostenspecificaties per labelmateriaal en inkt.




Exporteren

Download en deel printgeschiedenis, gebruik en meer.




Brady Workstation-labelingsoftware

Vind alles wat u nodig heeft om snel het juiste label te maken.




Vooraf gedefinieerde lay-outs

Print labels die aan uw noden zijn aangepast.




Regelgevende labels

Vind de best passende kleurenpaletten, standaardjablonen, teksten en meer.



Kleuren vastleggen

Selecteer de gewenste kleur en sla deze op voor toekomstig gebruik.



Toegankelijke bibliotheek met grafische symbolen

Zoek en filter op trefwoord, regelgeving of agentschap.

Geoptimaliseerd Windows®-stuurprogramma

Maak naadloos verbinding met uw data, zonder fouten of vertragingen.

► Gecoördineerde communicatie

Printer, stuurprogramma en Print Utility sturen informatie heen en weer om continu printen en realtime updates van inkt- en materiaalniveaus te garanderen.

► Geschikt voor PDF

Haal eenvoudig PDF's binnen voor het snel printen van aangepaste opdrachten en eenmalige verzoeken.

► Compatibel met software van derden

Maak verbinding met de labelingsoftware van uw keuze naast het meegeleverde Brady Workstation.

DE J7300-PRINTER

Nu met LabelSense™-printtechnologie

De stille partner van de moderne printprofessional

Laat de technologie het werk doen. En strijk zelf de eer op. Maximaliseer de prestaties en verlaag de kosten met de J7300 en LabelSense™-printtechnologie. Dit geavanceerde ingebouwde systeem biedt exclusieve functionaliteit waarbij de printer met de hoogwaardige Brady Authenticated-materialen en -inkten communiceert om tal van innovatieve, verbeterde en automatische functies aan te sturen die u alleen bij Brady krijgt.



Snelle instelling

Geen handmatig gedoe meer. De J7300 identificeert en kalibreert moeiteloos labelmaterialen en inkten, en is binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Gewoon de cartridge plaatsen, vergrendelen en printen.



Consistent nauwkeurig printen

Geniet van ongeëvenaarde nauwkeurigheid omdat de printer de instellingen voortdurend aanpast voor een optimale printkwaliteit.



Kostenefficiënte aanpassingen

Minimaliseer verspilling, maximaliseer productiviteit en print op het allereerste label dankzij automatische aanpassing en onderhoud van inkten en labelrollen.



Prachtige kleuren

SLIMME BEDIENING

Werk beter met BradyJet-inkten. De BradyJet-inktcartridges zijn speciaal ontworpen voor de J7300. Ze produceren levendige, nauwkeurige kleuren, gaan lang mee en bieden topkwaliteit bij elke druppel.

► Afzonderlijke sterktes. Gecombineerde kracht.



De CMY-inktcartridge produceert levendige, full-colour labels die de aandacht trekken.



De True Black-inktcartridge levert diepzwart, donkere tinten, betrouwbare leesbaarheid van barcodes en haarscherpe tekst.

Voorkom uitdrogen halverwege het printen

Krijg een overzicht van het inktverbruik van eerdere printopdrachten via het Print Utility-dashboard om tijdige materiaalwissels te plannen. Bovendien gaat de ledverlichting van de printer oranje branden als een inktcartridge bijna leeg is.



Geïntegreerde inkt en printkop zorgen voor minder gedoe, reiniging en aanpassingen.



Ontwikkeld voor prestaties en besparingen

- ▶ Gepatenteerde, verbeterde toplagen zorgen ervoor dat inkt onmiddellijk drogen om uitsmeren, uitlopen en vlekken te voorkomen
- ▶ Automatische onderhoudscycli zorgen ervoor dat de printkoppen niet uitdrogen tussen gebruik door
- ▶ Cartridges kunnen in de printer worden geplaatst met een simpele klik
- ▶ Speciaal ontworpen cartridge bevat tot 50% meer inkt voor langer gebruik, minder vervangingen en minder verspilling van cartridges



Smart Cell-chips maken automatische instelling en onderhoud mogelijk om verstopping te voorkomen.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
176504	P-CMY-1	CMY-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter
176505	P-K-1	K True Black-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter
177431	P-1CMY2K	Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (1x CMY, 2x K)
177432	P-2CMY1K	Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (2x CMY, 1x K)

Klaar voor iedereen. Ontwerp op uw manier.

PRINT ELK TYPE LABEL

Levenssechte kleuren met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter.




J7300-printerkits en -software

Gebouwd voor industriële omgevingen, van de productielijn tot het laboratorium

- ▶ Automatische instelling, automatische kalibratie en minimale verspilling
- ▶ Nauwkeurige full colour voor diverse printopdrachten
- ▶ Dubbele CMY- en True Black (K)-inktcartridges
- ▶ Nauwkeurig printen op labels tot 10,16 cm breed
- ▶ Industriële labels en inkten

Maximaliseer uw printervaring met de J7300 en de Brady Workstation-labelontwerpsoftware.



BradyJet J7300-printers

Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
176883	J7300-EU	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU
176884	J7300-W-EU	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
322658	J7300-UK	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK
322659	J7300-W-UK	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een Brady Workstation basissoftware, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adapter, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.



J7300-printerkits

Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
322660	J7300-EU-BWS	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
322661	J7300-UK-BWS	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
322666	J7300-W-EU-BWS	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU + Brady Workstation Suite
322667	J7300-W-UK-BWS	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK + Brady Workstation Suite

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adapter, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.

100



Koop het juiste label bij het juiste bedrijf

Ontworpen voor u. Gemaakt door Brady. Print op materialen die gemaakt zijn voor het werk dat u doet en de omgevingen waarin u werkt. Label direct op de moeilijkste oppervlakken. En label sneller met de LabelSense™-technologie die in elke rolcartridge is ingebouwd voor automatische instelling, kalibratie en printen op het allereerste label.

VEILIGHEID EN GEBOUWEN



Leidingmerkers

LABORATORIA EN CHEMICALIËN



Algemene laboratoriumidentificatie

PRODUCTIDENTIFICATIE



Barcodes/QR-codes




Signalisatie



GHS/CLP-labels




Identificatie van assets




Lockout/Tagout




Stalen



Vlambooglabels



Tags voor energiebronnen



Opslag en verwijdering



Magazijnbakken


Labels van BradyGrip® bedrukbaar klitmateriaal met VELCRO® Brand Hook

(B-2414)

- Organiseer en identificeer draden en kabels met behulp van kleur met dit gemakkelijk aan te brengen en te herpositioneren materiaal
- Ideaal voor draad- en kabellabels



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
	176590	JC-1000-2414	25,40	22,86	1




UL-goedgekeurde polyesterlabels

(B-2475)

- UL-veiligheidskeuring, extra duurzaam en bestand tegen wrijving, chemicaliën, olie en oplosmiddelen
- Ideaal voor instructieborden en diagrammen, UL-identificatie van producten/ componenten, werk in uitvoering, elektrische panelen, identificatie van assets, identificatie van containers en algemene identificatie



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
	176574	JC-1125-2475	28,58	-	45,72	1
	176575	JC-2250-2475	57,15	-	45,72	1
	176576	JC-4000-2475	101,60	-	45,72	1
	176591	J-59-2475	25,40	12,70	-	1000
	176592	J-136-2475	38,10	19,05	-	1000
	176593	J-235-2475	38,10	25,40	-	1000
	176594	J-137-2475	50,80	25,40	-	1000
	176595	J-18-2475	76,20	25,40	-	1000
	176596	J-19-2475	76,20	50,80	-	750
	176597	J-55-2475	101,60	50,80	-	750
	176598	J-76-2475	101,60	76,20	-	500
	176599	J-25-2475	101,60	152,40	-	300




FreezerBondz™ cryogene polyesterlabels

(B-2492)

- Breng de labels direct aan op voorgevroren glas, kunststof en roestvrij staal - de labels zijn bestand tegen chemicaliën, wrijving, opslag in vloeibare stikstof en temperaturen van -196 °C tot 130 °C
- Ideaal voor cryogene toepassingen in laboratoria of alle gebogen, bevroren oppervlakken



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
	176641	J-59-2492	25,40	12,70	1000
	176642	J-179-2492	25,40	25,40	1000
	176643	J-250-2492	25,40	12,70	1000
	176644	J-249-2492	25,40	9,53	1000
	176645	J-251-2492	25,40	12,70	1000
	176646	J-156-2492	48,26	25,40	1000
	176647	J-152-2492	25,40	9,53	1000




Magnetische labels

(B-2509)

- Herpositioneerbare labels die bestand zijn tegen matige hitte, milde chemicaliën, olie en water
- Ideaal voor rekken, containers en opslag in magazijnen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
	170450	JC-2500-2509	63,50	7,62	1
	170451	JC-4250-2509	107,95	7,62	1




Papieren labels voor algemene toepassingen

(B-2550)

- Geschikt voor algemene identificatie, voordelig, hoog contrast en uitstekend bestand tegen uitsmeren
- Ideaal voor barcodes, kwaliteits- en controlelabels (testen/productie, ronde labels, datum/tijd) en voor het labelen van rekken en bakken in magazijnen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
	170471	JC-4000-2550	101,60	-	45,72	1
	170472	J-18-2550	76,20	25,40	-	1000
	176587	JC-1125-2550	28,58	-	45,72	1
	176588	JC-2250-2550	57,15	-	45,72	1
	176621	J-19-2550	76,20	50,80	-	750
	176622	J-261-2550	74,93	109,98	-	300
	176623	J-262-2550	104,90	154,94	-	250




Polyestertags

(B-2551)

- Dik polyestermateriaal voldoet aan de vereisten voor tags ter preventie van ongevallen (OSHA 1910.145) en lockout-tags (OSHA 1910.147).
- Ideaal voor besloten ruimtes, lockout, onderhoudswerkzaamheden en energiebronnen, logistieke identificatie en identificatie voor visuele werkplekken



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
	170466	J-392-2551	82,55	146,05	-	200
	170467	J-374-2551	76,20	38,10	-	500
	170468	JC-3250-2551	82,55	-	15,24	1
	176589	JC-2500-2551	63,50	-	15,24	1




Polyesterlabels

(B-2569)

- Deze veelzijdige oplossing is geschikt voor een groot aantal toepassingen op gladde oppervlakken
- Ideaal voor Lean/5S, algemene bedrijfsidentificatie, leidingmarkering, OSHA/ANSI, PBM, machinelabels, instructieborden, diagrammen, kwaliteits- en controlelabels, en Lockout/Tagout-identificatie



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	170452	JC-4000-2569	101,60	-	45,72	1
▲	170453	J-261-2569	74,93	109,98	-	300
▲	170454	J-262-2569	104,90	154,94	-	250
∞	176577	JC-1125-2569	28,58	-	45,72	1
∞	176578	JC-2250-2569	57,15	-	45,72	1
▲	176600	J-260-2569	55,12	85,09	-	500
▲	176624	J-391-2569	82,55	57,15	-	500
▲	176625	J-371-2569	88,90	127,00	-	300




Herpositioneerbare vinyllabels

(B-2581)

- Met de speciale kleefstof kunt u de labels gemakkelijk bevestigen, losmaken en herpositioneren
- Ideaal voor Lean/5S en labeling van werk in uitvoering, rekken, containers en opslag in magazijnen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	170455	JC-1125-2581	28,58	45,72	1
∞	170456	JC-2250-2581	57,15	45,72	1
∞	170457	JC-4000-2581	101,60	45,72	1




BS 5609 maritieme labels

(B-2585)

- Gecertificeerd volgens BS 5609 sectie 2 en 3 om ervoor te zorgen dat de labels conform blijven, blijven kleven en gezien worden tijdens maritiem transport
- Ideaal voor GHS, labeling van gevaarlijke stoffen, vaten, scheepvaart, transport (DOT), opslag en farmaceutische labeling



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	170469	JC-4000-2585	101,60	-	45,72	1
▲	170470	J-261-2585	74,93	101,60	-	300
∞	176586	JC-2250-2585	57,15	-	45,72	1
▲	176619	J-260-2585	55,12	85,09	-	500
▲	176620	J-262-2585	104,90	154,94	-	250




Vinylmateriaal

(B-2595)

- Krimpvast vinyl met extra sterke kleefstof, veelzijdig en geschikt voor de meest diverse toepassingen
- Ideaal voor Lean/5S, algemene bedrijfsidentificatie, leidingmarkering, OSHA/ANSI, PBM, machinelabels en -tags, kwaliteit en controle, lockout, GHS en chemicaliën, magazijnen, algemene laboratoriumidentificatie en nog veel meer



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Labels per rol
∞	170458	JC-4000-2595	101,60	-	45,72	-	1
▲	170459	J-179-2595	25,40	25,40	-	-	1000
✕	170476	J-388-2595	-	-	-	25,40	500
✕	170477	J-390-2595	-	-	-	50,80	500
∞	176580	JC-1125-2595	28,58	-	45,72	-	1
∞	176581	JC-2250-2595	57,15	-	45,72	-	1
∞	176582	JC-3000-2595	76,20	-	45,72	-	1
▲	176601	J-260-2595	55,12	85,09	-	-	500
▲	176602	J-18-2595	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176603	J-261-2595	74,93	109,98	-	-	300
▲	176604	J-262-2595	104,90	154,94	-	-	250
▲	176626	J-386-2595	38,10	38,10	-	-	1000
▲	176627	J-387-2595	50,80	50,80	-	-	500
▲	176628	J-372-2595	73,03	38,10	-	-	1000
▲	176629	J-373-2595	98,43	48,26	-	-	500
✕	176630	J-389-2595	-	-	-	38,10	500




Wateroplosbare papieren labels

(B-403)

- Label en kleefstof kunnen volledig worden verwijderd in 30 seconden met warm water
- Ideaal voor laboratoria, tijdelijke identificatie en werken in uitvoering



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	170460	JC-2250-403	57,15	-	45,72	1
▲	170461	J-17-403	50,80	25,40	-	1000
▲	170462	J-55-403	101,60	50,80	-	750
∞	176583	JC-1125-403	28,58	-	45,72	1
▲	176605	J-19-403	76,20	50,80	-	750







Chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

(B-7425J)

- Sterk materiaal dat bestand is tegen vloeibare stikstof, autoclaven en agressieve chemicaliën
- Ideaal voor laboratoriumlabels (stalen, objectglasjes, buisjes and flesjes) en voor GHS, gevaarlijke stoffen, vaten, transport (DOT) en farmaceutische toepassingen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter tweede label C (mm)	Labels per rol
∞	170463	JC-4000-7425J	101,60	-	45,72	-	1
▲	170464	J-256-7425J	33,02	15,24	-	-	1000
▲	170478	J-156-7425J	48,26	25,40	-	-	1000
▲	170479	J-152-7425J	25,40	9,53	-	-	1000
∞	176584	JC-1125-7425J	28,58	-	45,72	-	1
∞	176585	JC-2250-7425J	57,15	-	45,72	-	1
▲	176606	J-179-7425J	25,40	25,40	-	-	1000
▲	176607	J-59-7425J	25,40	12,70	-	-	1000
▲	176608	J-136-7425J	38,10	19,05	-	-	1000
▲	176609	J-235-7425J	38,10	25,40	-	-	1000
▲	176610	J-258-7425J	38,10	44,45	-	-	1000
▲	176611	J-137-7425J	50,80	25,40	-	-	1000
▲	176613	J-53-7425J	50,80	12,70	-	-	1000
▲	176614	J-260-7425J	55,12	85,09	-	-	500
▲	176615	J-18-7425J	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176616	J-19-7425J	76,20	50,80	-	-	750
▲	176617	J-261-7425J	74,93	109,98	-	-	300
▲	176618	J-262-7425J	104,90	154,94	-	-	250
⊕	176631	J-249-7425J	25,40	9,53	-	9,53	1000
⊕	176633	J-251-7425J	25,40	12,70	-	11,18	1000
⬢	176634	J-88-7425J	25,40	19,05	-	-	1000
⬢	176635	J-37-7425J	12,70	38,10	-	-	1000
▲	176636	J-371-7425J	88,90	127,00	-	-	300





Acryloverlaminat

(B-910)

- Geniet van langdurige bescherming bij binnen- en buitengebruik met acryloverlaminat voor BradyJet-labels, dat uitstekend bestand is tegen uv-licht en wrijving
- Verkrijgbaar in voorgesneden formaten of continue rollen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labellengte B (m)	Labels per rol
∞	149257	LAM-6000-910	165,10	-	36,56	1
∞	149258	LAM-4000-910	114,30	-	36,56	1
∞	149259	LAM-2250-910	69,85	-	36,56	1
∞	149260	LAM-8000-910	215,90	-	36,56	1
▲	175440	LAM-260-910	91,44	61,47	-	340
▲	175441	LAM-261-910	116,33	81,28	-	270
▲	175442	LAM-262-910	161,29	111,25	-	200
▲	175443	LAM-265-910	184,15	260,35	-	100
▲	175444	LAM-267-910	217,17	161,29	-	120




PermaShield™-labels

- 2-in-1-oplossing die bestaat uit een bedrukbaar label (polyester of vinyl) en een bijpassend transparant polyester overlaminaat
- Ideaal voor een groot aantal toepassingen die extra duurzaamheid vereisen, zoals productlabels, logo's, NFPA-labels, barcodes en veiligheids pictogrammen



Diagram	Artikelnummer	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
◇	176648	JPSL-18-2595	76,20	25,40	750
◇	176649	JPSL-18-2475	76,20	25,40	800
◇	176650	JPSL-19-2475	76,20	50,80	500
◇	176651	JPSL-136-2475	38,10	19,05	800
◇	176652	JPSL-137-2475	50,80	25,40	800
◇	176653	JPSL-235-2475	38,10	25,40	800
◇	176654	JPSL-260-2569	55,12	85,09	300
◇	176655	JPSL-260-2595	55,12	85,09	300
◇	176656	JPSL-261-2569	74,93	109,98	250
◇	176657	JPSL-261-2595	74,93	109,98	250



► **Brady is altijd op zoek naar nieuwe manieren om u te helpen met labelen. Scan hier voor ons meest actuele labelassortiment.**



Printerspecificaties

Printerspecificaties	
Printtechnologie	Inkjet
Printresolutie (dpi)	4800
Printsnelheid (mm/sec)	30,48
Kleurencapaciteit	Full colour
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Min. labelbreedte (mm)	17,78
Aanbevolen gebruik/labels per dag	5000
Flash Geheugen	32 GB, kan worden uitgebreid via USB
Aansluitmogelijkheden	Ethernet USB-C Wifi* USB-host
Softwarecompatibiliteit	Brady LINK360® Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Meer via Brady Workstation, Meer via software
Ingebouwde symbolen	Afhankelijk van software

* Wifi beschikbaar op bepaalde modellen

Fysieke eigenschappen	
Afmeting	376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (D)
Gewicht (kg)	16,33
Apparaatindicatoren	Applicatieled Voedingsled
Snijmes	Na label, aan einde taak of geen afsnijding Standaard snijmes Rechte snede Label wordt na het snijden niet vastgehouden
Garantie	2 jaar



ALTEC industrial identification N.V.

Zone Cargovil B60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Onze missie is het identificeren en beveiligen van
mensen, producten en gebouwen