



Print zelf veiligheids- en site-identificatie

Over Brady

Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.



Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktggeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Print zelf veiligheids- en site-identificatie

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:
www.bradyeurope.com

Inhoudsopgave

Introduction

- 6-7 Printervergelijking
- 8 Veiligheids- en site-identificatie
- 9 De beste printer voor uw toepassing
- 10 Labelmaterialen van Brady maken indruk
- 11 Het beste labelmateriaal voor uw toepassing
- 12 Veiligheidsprinters van Brady online

M710 Labelprinter

- 14-19 M710-labelprinter en -materialen
- 20 M710-printlinten
- 20 Een overzicht van de M710

i3300-, S3100-, S3700-printers

- 22-25 i3300-, S3100-, S3700-printers
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 28-39 i3300-, S3100-, S3700-printers en -materialen
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de i3300/S3100
- 42 Een overzicht van de S3700

BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-50 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 BLS Lamineersysteem & -panelen
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46-50 BBP85 Pictogram- en labelprintermaterialen
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85

BradyJet J7300 en J4000 Kleurenlabelprinter

- 54-57 BradyJet J7300 kleurenlabelprinter en -materialen
- 57 Een overzicht van de J7300
- 58-61 BradyJet J4000 kleurenlabelprinter en -materialen

Materialen

- 62-63 Materiaaloverzicht

Profiteer van de voordelen van Brady-printers

U weet dat de juiste identificatie op de juiste plaats uw bedrijf veiliger en efficiënter maakt en beter in staat stelt aan de voorschriften te voldoen. Maar kijk eens naar de pictogrammen en labels in uw bedrijf:

- Zijn ze handgeschreven?
- Komen ze sneller los dan verwacht?
- Moet u wachten op de levering van een label voordat u de identificatie krijgt waar u ze nodig heeft?
- Moet u een al te ingewikkelde printer gebruiken met software die niet helemaal compatibel is om uw pictogram of label te maken?

Als u op één van deze vragen ja heeft geantwoord, **bent u klaar voor de voordelen van Brady-printers.**



Of u nu op zoek bent naar GHS-labels, vlambooglabels, leidingmerkers of andere visuele aanduidingen op de werkplek, Brady biedt een complete lijn van printoplossingen aan om u tijd te besparen. **En in tegenstelling tot concurrerende aanbiedingen, is elk onderdeel van onze printoplossingen ontworpen om u efficiënter te laten werken. Dit biedt de volgende voordelen:**



Sneller printen

U hoeft geen artwork naar een leverancier te sturen en tot zeven dagen te wachten – ontwerp en print uw labels met aangepaste tekst, talen en logo's wanneer u deze nodig heeft.



Minder verspilling

De enige complete oplossing op de markt die labels, printers en software met slimme printtechnologie omvat waardoor labels in 30 seconden kunnen worden afgedrukt zonder het formaat aan te passen, te kalibreren of materiaal te verspillen.

PIPE

Label van 101,6 mm met een Brady-printer

PIPE

Label van 101,6 mm met een concurrerende printer



Volledige bedrijfstoepassingen

U krijgt meer dan 300 materiaalopties die bestand zijn tegen de meest extreme omgevingen en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en testnormen.

Geïntegreerd in uw workflow

Wanneer u een nieuw apparaat in gebruik neemt, wilt u er zeker van zijn dat het niet alleen het gewenste werk doet, maar ook dat het geen enorme impact heeft op uw workflow. Met Brady krijgt u een waaier aan printeropties zodat u de flexibiliteit heeft om het toestel te kiezen dat het best bij uw toepassingsbehoeften en workflow past.



Standalone printers

Ideaal voor printen met meerdere gebruikers en zonder netwerk

U kunt uw labels op een computer maken, maar standalone printers beschikken ook over een ingebouwd touchscreen, toetsenbord en intuïtieve ontwerp Wizards, zodat u gemakkelijk labels kunt ontwerpen en printen zonder dat u op een netwerk aangesloten hoeft te zijn. Deze printers bieden ook mogelijkheden voor meerkleurige bedrukking.



Perifere printers

Ideaal voor printen door één gebruiker

Deze compacte printers vereisen een desktopcomputer of laptop en passen gemakkelijk in kleine ruimtes, zodat u uw werkruimte optimaal kunt benutten om uw printtaken in één kleur uit te voeren.



Inkjetprinters

Ideaal voor printen in full colour

Net als perifere printers hebben onze inkjetprinters een desktopcomputer of laptop nodig om identificatietaken uit te voeren, maar ze kunnen ook in full colour printen met hoge resolutie, zodat u uw identificatie kunt voorzien van aangepaste afbeeldingen.

Printervergelijking



	M710 Labelprinter	BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter	BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter	BradyPrinter S3700 Pictogram- en labelprinter
Omschrijving	Sneller. Met minder afval. Dit is onze snelste, meest geavanceerde draagbare printer ooit. Print met een snelheid van 76,2 mm per seconde. Snijdt de labels automatisch. Werk de hele dag met één volle batterij. Gebruik één printer voor talloze toepassingen en print op de duurzaamste materialen.	Kies het voor u ideale labelprint-scenario met de BradyPrinter i3300 industriële labelprinter. Labels en printlinten die vlot vastklikken, geen kalibratie en geen verspilde blanco labels. Dankzij de wiferverbinding haalt u gemakkelijker gegevens uit verschillende bronnen. Dankzij de slimme printtechnologie kan de printer op het eerste label printen, zelfs bij krimp-kousen en kleine labels. Print op een volledig assortiment labelmaterialen voor veiligheids- en bedrijfsidentificatie.	De gebruiksvriendelijke BradyPrinter S3100 pictogram- en labelprinter is ontworpen om te voldoen aan de verschillende identificatienoden in uw bedrijf en helpt u tijd besparen. Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en touchscreeninterface. Ideaal voor meerdere gebruikers in uw bedrijf. Labels kunnen direct ter plaatse worden gemaakt en afgedrukt.	Verbeter uw werkplek met behulp van kleuren en de S3700 pictogram- en labelprinter. Dankzij zijn meerkleurige print- en uitsnijmogelijkheden creëert deze printer identificatie met impact afgestemd op uw toepassingen en werkpleknoden.
Printerspecificaties				
Software-compatibiliteit	Brady Workstation	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen	Brady Workstation Mobiele app "Expreslabels" Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig
Aansluitmogelijkheden	USB	Ethernet, USB, USB 2.0, wifi	USB, Ethernet	Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer	Perifeer	Autonoom & perifeer	Mobiel toestel aangesloten, Autonoom, Perifeer
Snijmes	Handmatige aandrijving met één hand, Rechte snede, Tussen labels of aan het einde van printopdracht	Automatisch snijmes	Automatisch snijmes	XY-snijmes en automatisch snijmes
Intern geheugen	200 MB	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash	256 MB	512 MB
Max. labelbreedte (mm)	50,80 mm	107,95 mm	107,95 mm	107,95 mm
Max. printbreedte (mm)	50,80 mm	101,98 mm	101,98	101,60 mm
Max. printlengte (mm)	1016,00	1524,00	1524,00	2529,84
Printtechnologie	Thermische transfer	Thermische transfer	Thermische transfer	Thermische transfer
Printresolutie (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Max. printsnelheid (mm/sec)	38,00 mm/s	101,60 mm/s	76,00 mm/s	127,00 mm/s
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	241,30 x 332,70 x 116,80	228,60 x 241,30 x 304,80	304,80 x 241,30 x 260,35	482,60 x 279,40 x 361,95
Gewicht (kg)	2,46 kg	5,22 kg	9,07 kg	16,74 kg
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	Nee	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH



	BBP™85 Pictogram- en labelprinter	BradyJet J7300 kleurenlabelprinter	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter
Omschrijving	Met de BBP®85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254,00 mm breed in meerdere kleuren creëren. Zijn verbeterde gebruikersinterface maakt het toestel heel gemakkelijk in gebruik.	Levenschte kleuren met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Geniet van snelle productie en industriële kleuren voor diverse printopdrachten.	De BradyJet J4000 kleurenlabelprinter is een hoogwaardige industriële printer. Deze gebruiksvriendelijke, full colour grootformaat inkjetlabelprinter print betrouwbare pictogrammen en labels voor gebouwen en laboratoriumstalen met hoge resolutie in heldere, levendige kleuren ter ondersteuning van de veiligheid en efficiëntie op de werkplek. De printer wordt geleverd met de Brady Workstation Basisontwerp Suite voor labelontwerp.
Printerspecificaties			
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen	Brady LINK360® Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig; Eenkleurig	Full colour	Full colour
Aansluitmogelijkheden	Ethernet (optioneel), USB, Wi-Fi (optioneel)	Ethernet, USB-C, Wi-Fi, USB-host	USB, Ethernet
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer	Perifeer	Perifeer
Snijmes	Automatisch snijmes	Na label, aan einde taak of geen afsnijding Standaard snijmes Rechte snede XY-snijmes en automatisch snijmes Zonder ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt	Automatisch snijmes
Intern geheugen	64 MB	32 GB, kan worden uitgebreid via USB	-
Max. labelbreedte (mm)	254,00 mm	107,95 mm	203,20 mm
Max. printbreedte (mm)	254,00 mm	107,95 mm	203,20 mm
Max. printlengte (mm)	5090,16 mm	1219,20 mm	609,60 mm
Printtechnologie	Thermische transfert	Inkjet	Inkjet
Printresolutie (dpi)	300	4800 dpi	4800 dpi
Max. printsnelheid (mm/sec)	50,00 mm/s	30,48 mm/s	114,30 mm/s
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	463.60 x 304.80 x 508.00	376.30 x 230.89 x 515.70	438.15 x 231.14 x 438.15
Gewicht (kg)	24,04 kg	16,33 kg	16,33 kg
Toetsenbord	Volledig inklapbaar toetsenbord: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLISCH	Nee	Nee

Toepassingen

Veiligheids- en site-identificatie



Meerkleurige
veiligheidspictogrammen



Leidingmerkers



Pictogrammen voor
machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Logistieke identificatie



Veiligheidslabels



Labels voor bedieningspanelen



Labels voor de voedings- en
drankenindustrie



Labels voor situaties met weinig licht

De beste printer voor uw toepassing



		Autonomous printers				Perifeer printer	Inkjetprinters	
Algemene en industriële identificatie		M710	S3100	S3700	BBP85	i3300	J7300	J4000
	Markering van eigendommen en componenten							
	Typeplaatjes, labels voor drukknoppen, reflecterende tapes, enz. voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...), zelfs in omstandigheden met weinig licht. Ook voor de identificatie van gevaarlijke stoffen en het printen van tekst, symbolen en barcodes.	★★	★★	★★	★	★★	★★	★★
Veiligheids- en site-identificatie								
	Veiligheidsborden							
	Pictogrammen met of zonder tekst Inschuijborden Pictogrammen met/zonder tekst en inschuijborden. Pictogrammen met/zonder tekst en inschuijborden.	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
	Visuele markering van apparatuur							
	Creëer visuele lean-labels voor het controleren van apparatuur zoals meterlabels, indicatielabels voor vloeistofniveaus, labels met schaalindicatoren, en pas ze aan uw persoonlijke behoeften aan.	★	★	★★	★	★	★	★
	Labeling van energiebronnen							
	Identificeer de energiebronnen in uw onderneming om te voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
	Zoneafbakening en vluchtweggeleiding							
	ToughStripe-tapes, fotoluminescente tapes, reflecterende tapes, signalisatie, enz voor vloermarkering, uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vlucht- en evacuatie routes, ...	★	★	★★	★	★	—	—
	Lean-identificatie voor magazijnen							
	Scheurbestendige tags, fraudebestendige labels, herpositioneerbare labels, site-labels voor binnen- en buitengebruik, algemene industriële labels, enz voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...). Labels voor het identificeren van rekken, vaklocaties, voorraden, logistiek materieel, enz.	★★	★★	★★	★★	★★	★★*	★★*
	Leidingmarkering							
	Tapes voor het markeren van leidingen en ventielen. Bestand tegen vet, olie, enz. Te gebruiken op onregelmatige, gebogen of ruwe oppervlakken. Voor het printen van tekst en symbolen.	★	★	★★	★★	★	★★*	★★*
	Markering van uitrustingen in de voedselverwerkende industrie							
	ToughWash-labels zijn metaaldetecteerbaar en bestand tegen de extreme reinigings- en ontsmettingsprocessen in de voedings- en drankenindustrie.	★	★★	★★	—	★★	—	—
Labeling van gevaarlijke stoffen								
	Labeling van gevaarlijke stoffen							
	Creëer uw eigen CLP/GHS-labels m.b.v. ontwerpsjablonen die alle formulerings- en symbolen bevatten die u nodig hebt voor de identificatie van uw gevaarlijke stoffen.	—	★★	★★	★	★★	★★	★★

— Niet aanbevolen ★ Aanvaardbaar ★★ Gewenst

*Enkel voor binnengebruik

Labelmaterialen

Labelmaterialen van Brady maken indruk



Brady-labels gaan het langste mee, altijd en overal

Brady-labels kleven en blijven kleven. Zelfs buiten kunnen ze tot 10 jaar* meegaan. U hoeft ze maar één keer te maken en aan te brengen.

Ontzettend veel mogelijkheden

Wij creëren labels voor specifieke toepassingen. U heeft keuze uit honderden labeltypes en formaten. We willen dat u 100% zeker bent dat u het juiste label voor uw toepassing heeft.

We leggen de lat hoog

Er is een reden waarom de materialen van Brady toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid en performantie. Wij ontwikkelen en produceren onze labels zelf. Onze materialen worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Wij stellen hoge eisen want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

Met deze manier van labels printen zijn de mogelijkheden eindeloos!

*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten bij buitengebruik is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

Uitgebreid assortiment materialen

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 400 labels in 30 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- meerkleurige veiligheidspictogrammen
- leidingmerkers
- 5S-labels en gestante labels voor algemene identificatie
- productielabels



Het beste labelmateriaal voor uw toepassing

Thermische overdrachtsmaterialen																	Inkjet materialen									
	B-403	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-651	B-654	B-655	B-7569	B-7593	B-2550	B-2551	B-2569*	B-2581	B-2585	B-2595*	B-7425J	
Algemene en industriële identificatie																										
	Identificatie van panelen Identificatie van panelen en stroomonderbrekers											★	★				★	★								
	Beheer van eigendommen - Kantoormeubilair - Gereedschappen en machines - Bedrijfsvoertuigen	★			★								★								★			★		
	Kantoorgebruik - Bestanden - Deurpictogrammen												★								★	★		★		
	Evenementen (badges, logo's...) - Beurzen - Seminaries - Reclame-/communicatiebureaus	★							★			★	★				★	★	★	★	★			★		
	Diensten/recreatie - Industriële aannemers - Vakantiecentra, recreatiecentra - Pretparken							★					★								★			★		
Veiligheids- en site-identificatie																										
	Veiligheidsborden - Pictogrammen met of zonder tekst - Inschuifborden				★	★		★	★		★		★				★				★			★		
	Evacuatieplannen				★	★		★									★				★			★		
	Veiligheidsprocedures en machine-instructies - Identificatie van schakelaars en stroomonderbrekers - Noodprocedures - Lockout/Tagout - Schema's	★			★	★		★			★		★				★		★		★	★		★		
	Leidingmarkering - Individuele leidingmerkers - Leidingmerkers op rol - Pijlen							★					★				★				★			★		
	Fotoluminescente signalisatie - Evacuateroutes - Pictogrammen voor verzamelplaatsen en noodsituaties				★				★																	
	Onderhoud - Reinigingsinstructies - Herstellinstructies	★		★			★		★								★		★	★	★	★		★		
	Logistiek - Magazijn en voorraad - Barcodes			★		★			★				★						★	★	★	★		★		
	Uitsnijdbare letters en pictogrammen							★					★				★									
	Tagout Veiligheidstags						★							★						★						
	Labels bestand tegen reinigingsprocessen Voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie															★	★									
	Vloermarkering Duurzaam, eenvoudig aan te brengen en hoge zichtbaarheid		★																							
Laboratorium identificatie/Identificatie van gevaarlijke stoffen																										
	Laboratorium identificatie	★																					★		★	
	Identificatie van gevaarlijke stoffen	★											★				★		★		★		★	★		
	Transport - Chemische stoffen - Richtingaanwijzende pictogrammen - Informatiepictogrammen							★					★									★ [†]				

*Enkel voor binnengebruik † Voldoet aan BS 5609 sectie 2 en 3

Veiligheidsprinters van Brady online

Bezoek www.bradyeurope.com om snel meer te weten over BRADY-producten en toepassingen, ontwikkelingen in de industrie, evenementen en promoties.

Bezoek www.bradyeurope.com/safetyprinters voor technische fiches, updates van printers en software, of om snel producten van Brady te registreren.



M710 LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyPrinter S3100

Pictogram- en labelprinter

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyPrinter S3700

Pictogram- en labelprinter

[Scan of klik op de QR-code](#)



BBP85

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyJet J7300 COLOUR LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER


[Scan of klik op de QR-code](#)

Zie de printers in actie!

Ervaar zelf hoe de printer werkt tijdens een praktische demonstratie in uw bedrijf of volg een online demo.

Bespreek met onze specialist hoe de printer u bij uw specifieke activiteiten kan ondersteunen en kies de printer die het best aan uw behoeften beantwoordt.





M710 Labelprinter

- 14-15 M710 Labelprinter
- 16 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 17 B-584 Reflecterend vinyl
- 17 B-582 Fotoluminescente polyestertapes
- 17 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape
- 17 B-854 & B-855 ToughWash-labels
- 18 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 18 B-7593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes
- 18 B-569 Hoogperformant polyester
- 19 B-549 Bevestigingstape voor lage temperaturen
- 19 B-530 Fraudebestendige labels
- 19 B-423 en B-428 voorbedrukte labels
- 19 B-483A voorbedrukte labels
- 19 B-424 papieren labels
- 19 B-509 Bedrukbare magneetstrips
- 20 M710-printlinten
- 20 Een overzicht van de M710



M710 Labelprinter



Voor video's en meer informatie, ga naar: www.bradyeurope.com/M710



M710 Labelprinter

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
M710-QWERTY-EU	317810	M710 labelprinter QWERTY EU
M710-WB-QWERTY-EU	317811	M710 labelprinter QWERTY EU met wifi en BT
M710-QWERTY-UK	317812	M710 labelprinter QWERTY UK
M710-WB-QWERTY-UK	317813	M710 labelprinter QWERTY UK met wifi en BT
M710-AZERTY-EU	317814	M710 labelprinter AZERTY
M710-WB-AZERTY-EU	317815	M710 labelprinter AZERTY, wifi, BT
M710-WB-QWERTZ	317816	M710 labelprinter QWERTZ met wifi en BT
M710-WB-CYRILLIC	317817	M710 labelprinter Cyrillic met wifi en BT
M710-US	317834	M710 labelprinter QWERTY US
M710-WB-US	317835	M710 labelprinter QWERTY US met wifi en BT

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, de Brady Workstation-ontwerpsoftware, een labelrolgeleider, een rol M7C-1000-595-WT en printlint M7-R6000.

Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradynl.com/>

M710-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP-SC-3	150619	Beschermtas voor draagbare printers
M-LION-BATTERY	175673	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M610/M710-printer
M-NIMH-BATTERY	175674	Herlaadbare NiMH-batterij voor M610/M710-printer
USB-C-A-CABLE	175665	Kabel USB-C naar USB type A
M71-ADAPT-BK	147998	Labelrolgeleider
M71-CLEAN	114886	Reinigingskit
M710-HC	175664	Verharde draagkoffer voor M710 labelprinter

M710 LABEL PRINTER

MEER SNELHEID. MINDER GEDOE.
Deze pientere printer print ze allemaal.

Neem meer taken aan en voer ze in recordtijd uit met de gloednieuwe M710 labelprinter. Deze snelle en flexibele tool maakt een naadloze labelcreatie mogelijk, op kantoor en op locatie. Ontwerp en print met een mobiele app, software of toetsenbord en kleurentouchscreen. Print op de zwaarste materialen die er zijn en profiteer van de extra duurzaamheid van een lithium-ionbatterij die de hele dag meegaat. Betere prestaties op de werkplek beginnen met de M710.

KRIJG MEER GEDAAN MET:



RAZENDSNELLE PRINTSNELHEDEN



FLEXIBILITEIT OP LOCATIE



MEER DAN 60 MATERIAAL OPTIES




Leidingmarkering



ToughStripe-
zoneafbakening



Algemene
identificatie



Fotoluminescente
pictogrammen



Labels voor bakken
en rekken



Veiligheidslabels ...
en nog veel meer!

M710 Labelprinter

Specificaties van de M710-printer

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	76,20 mm/s
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Max. labelbreedte (mm)	50,80 mm
Max. printlengte (mm)	1016,00 mm
Maximum aantal labels per dag	1000
Aansluitmogelijkheden	Met kabel, Autonoom gebruik, Bluetooth op bepaalde modellen, Wifi op bepaalde modellen
Ondersteunde telefoons en tablets	Android-toestellen met Android OS 6+ iPhone met iOS 10+ Alleen van toepassing op modellen met wifi en Bluetooth.
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation "Expreslabels"-app
Barcodes	QR-code, Data Matrix, Code 128, Code 39 Meer via Brady Workstation, EAN-8, EAN-13 Interleaved 2 van 5, UPC-A, UPC-E Meer via software, Meer via Brady Workstation
Ingebouwde symbolen	500+
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	240.03 x 345.20 x 116.75
Gewicht (kg)	2,45 kg
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend printlint, Resterend materiaal Foutmelding
Snijmes	Automatisch snijmes
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,2 meter Zand en stof

M710 Labelprinter met software

▶ Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.



Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt:
www.workstation.bradyid.com

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
M710-QY-EU-BWS	322911	M710 QWERTY EU + Brady Workstation Suite
M710-AZ-BWS	322912	M710 AZERTY EU + Brady Workstation Suite
M710-QY-UK-BWS	322913	M710 QWERTY UK + Brady Workstation Suite
M710-WB-QY-EU-BWS	322914	M710 QWERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-AZ-BWS	322915	M710 AZERTY EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-QZ-BWS	322916	M710 QWERTZ EU wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-QY-UK-BWS	322917	M710 QWERTY UK wifi, BT + Brady Workstation Suite
M710-WB-CYR-BWS	322918	M710 CYRILLISCH EU wifi, BT + Brady Workstation Suite

Brady Workstation Expreslabels-app

Krijg sneller toegang tot bestanden. Waar u ook werkt.



Labelbestand aangemaakt op kantoor



Labels verzonden naar de cloud



Labels ter plaatse geprint

- ▶ **20+ barcodetypes**
- ▶ **85+ lettertypes**
- ▶ **1400+ symbolen**

- ▶ **Import van Microsoft Excel-gegevens**
- ▶ **Labelreeksen**
- ▶ **Labels opslaan en delen**


- ▶ **Nauwkeurig afdrukvoorbeeld**
- ▶ **Printerstatus in real time**

M710-labels en -tapes

B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

- Brady's vinyl voor binnen- en buitengebruik kleefst probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en propere oppervlakken, zelfs op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken.
- Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar** bij buitentoepassingen, Werkingstemperatuur tussen -40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: -18°C.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
∞	M7C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6700, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	1	R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-TN	Tan	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-TN	Tan	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-TN	Tan	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	M7C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R6900, R10000




**De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.

B-582 Fotoluminescente polyester tapes

- Fotoluminescent materiaal. Ideaal voor uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzing voor vlucht- en evacuatie routes.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-526: Fosforescerend polyester					
∞	BM7C-1000-526	Wit	25,40	22,86	R6000HF, R10000
∞	BM7C-2000-526	Wit	50,80	22,86	R6000HF, R10000
B-582: Fosforescerend polyester					
⊙	BM7C-1000-582	Fotoluminescent groen	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900
⊙	BM7C-2000-582	Fotoluminescent groen	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900




M710-labels en -tapes

B-584 Reflecterend vinyl

- Dankzij de reflecterende kwaliteit van dit materiaal kunnen labels bij weinig licht toch gelezen worden (met een zaklamp).


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape					
∞	BMC-1000-584-WT	Wit	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-WT	Wit	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-OR	Oranje	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-OR	Oranje	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-1000-584-YL	Geel	25,40	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000
∞	BMC-2000-584-YL	Geel	50,80	22,86	R4400, R6000HF, R6900, R10000



B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape

- Creëer gepersonaliseerde vloermarkering in drie eenvoudige stappen: druk het label af, leg het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminant						
⊙	M7-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	R4400
⊙	M7-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	R4400
⊙	M7-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R6300, R6900
⊙	M7-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24	R4400, R6000HF, R6300
⊙	M7-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	R4400, R6000HF
⊙	M7-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	R4400, R6000HF



B-854 & B-855 ToughWash-labels

- ToughWash is een duurzaam labelmateriaal dat bestand is tegen agressieve reinigingsprocessen. Het werd getest bij temperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
- B-854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester						
∞	BM7C-1000-854-YL	Geel	25,40	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-854-YL	Geel	50,80	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-1000-854-WT	Wit	25,40	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-854-WT	Wit	50,80	—	22,86	R6000HF
⊗	BM7C-2000-854-CAU	Zwart, geel op wit	104,78	50,80	22,86	R6000HF
B-855: Polyester						
∞	BM7C-1000-855-YL	Geel	25,40	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-855-YL	Geel	50,80	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-1000-855-WT	Wit	25,40	—	22,86	R6000HF
∞	BM7C-2000-855-WT	Wit	50,80	—	22,86	R6000HF



Bestelreferenties met een "C" (bijv. M7C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

M710-labels en -tapes



B-581 Herpositioneerbaar vinyl

- Beste keuze voor indoor toepassingen waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals op magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl					
	M7C-500-581-YL	Geel	12,70	15,24	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-1000-581-YL	Geel	25,40	15,24	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-2000-581-YL	Geel	50,80	15,24	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-500-581-WT	Wit	12,70	15,24	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-1000-581-WT	Wit	25,40	15,24	R6000HF, R6900, R10000
	M7C-2000-581-WT	Wit	50,80	15,24	R6000HF, R6900, R10000



B-7593 EPREP-labels – labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes

- EPREP-labels (Engraved Plate REplacement) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen



Bulkverpakking

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
	M7-5-7593-YL	Geel	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-7-7593-YL	Geel	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-6-7593-YL	Geel	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-5-7593-GN	Groen	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-5-7593-RD	Rood	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-6-7593-RD	Rood	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-1-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	7,95	-	11,18	250	Individueel op rol	R6000HF, R6900
	M7-2-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	12,45	-	15,63	250	Individueel op rol	R6000HF, R6900
	M7-3-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Individueel op rol	R6000HF, R6900
	M7-4-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Individueel op rol	R6000HF, R6900
	M7-5-7593-WT	Wit	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R6000HF, R6900
	M7-7-7593-WT	Wit	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Individueel op rol	R6000HF, R6900
	BM-06-7593-WT	Wit	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	450	Individueel op rol	R4400, R6000HF
	M7-8-7593-WT	Wit	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-1-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	7,95	-	11,18	250	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-2-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	12,45	-	15,63	250	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-3-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-4-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-5-7593-SL	Zilver	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF, R6900
	M7-7-7593-SL	Zilver	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	BM-06-7593-SL	Zilver	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	450	Individueel op rol	R4400, R6000HF
	M7-8-7593-SL	Zilver	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Individueel op rol	R4400, R6000HF, R6900
	M7-5-7593-BK	Zwart	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT
	M7-6-7593-BK	Zwart	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT

B-569 hoogwaardige polyestertape

- Met een laag halogeengehalte voor het labelen van roestvrijstalen leidingen en oppervlakken in veeleisende omgevingen.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-569: Polyester							
	M7C-1000-569-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-1000-569-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-1000-569-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-1000-569-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-1000-569-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-2000-569-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-2000-569-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-2000-569-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-2000-569-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
	M7C-2000-569-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000

M710-labels en -tapes

B-549 Bevestigingstape voor lage temperaturen

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter
- Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
- Toepassingstemp.: -23 °C tot 100 °C




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-549: Polyester						
∞	M7C-1000-549-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-549-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000

B-530 Fraudebestendige labels

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-530: Fraudebestendig vinyl						
⊙	M7C-500-530	Wit	12,70	15,24	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-1000-530	Wit	25,40	15,24	1	R6000HF, R6900
⊙	M7C-2000-530	Wit	50,80	15,24	1	R6000HF, R6900

B-423 en B-428 voorbedrukte labels


- BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten laten klanten toe variabele informatie te printen naast goed zichtbare titels.



Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-423: Polyester						
M7-30-423-TEST	Groen op wit	Glanzend	38,10	19,05	250	R6000HF, R6200, R6900
B-428: Gemetalliseerd polyester						
M7-30-428-CALI	Groen op grijs	Mat	38,10	19,05	250	R4300, R6200

B-483A voorbedrukte labels

- BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten laten klanten toe variabele informatie te printen naast goed zichtbare titels.



Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-483A: Polyester						
M7-38-483-CAUTION	Zwart, geel op wit	Glanzend	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-DANGER	Rood op Wit	Glanzend	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-NOTICE	Blauw op wit	Glanzend	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900
M7-38-483-WARNING	Zwart, oranje op wit	Glanzend	101,60	48,26	100	R6000HF, R6300, R6900

B-424 papieren labels

- Prijsgunstige keuze voor weinig veeleisende, algemene identificatoepassingen.
- Witte afwerking en matte toplaag.
- Uitstekend contrast en smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B-424: Papier						
▲	M7-20-424	Wit	25,40	50,80	100	R4300, R6900
▲	BM-20-424	Wit	50,80	25,40	1000	R4300, R6900

M710-labels en -tapes



B-509 Bedrukbare magneetstrips

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-509: Magnetisch polyester						
∞	BM7C-1000-509-WT	Wit	Mat	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1000-509-YL	Geel	Mat	25,40	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-WT	Wit	Mat	45,72	7,62	R6000HF, R10000
∞	BM7C-1800-509-YL	Geel	Mat	45,72	7,62	R6000HF, R10000

M710-printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Samenstelling	Opmerkingen/details
M7-R10000	Zwart	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig zwart printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R10000-BL	Blauw	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig blauw printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R10000-GN	Groen	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig groen printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R10000-RD	Rood	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig rood printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R10000-WT	Wit	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig wit printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R10000-YL	Geel	50,00	45,72	Hars	M7-R10000-serie: hoogwaardig geel printlint bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M7-R4400-WT	Wit	50,00	45,72	Hars	M7 R4400-serie: wit printlint bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M7-R6000	Zwart	50,00	45,72	Hars	M7 R6000-serie: zwart printlint bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M7-R6200	Zwart	50,00	45,72	Hars	M7 R6200-serie: zwart printlint bestand tegen chemicaliën, hoge temperaturen, krassen en uitvegen
M7-R6400	Zwart	50,00	45,72	Hars	M7 R6400-serie: zwart printlint bestand tegen wrijving en chemicaliën
M7-R6600	Zwart	50,00	45,72	Hars	M7 R6600-serie: zwart printlint bestand tegen wrijving en oplosmiddelen
M7-R6800-WT	Wit	50,00	36,58	Hars	M7 R6800-serie: wit printlint bestand tegen krassen, vlekken en oplosmiddelen
M7-R6900-BL	Blauw	50,00	45,72	Hars	M7 R6900-serie: blauw printlint bestand tegen vervaging, krassen en oplosmiddelen
M7-R6900-GN	Groen	50,00	45,72	Hars	M7 R6900-serie: groen printlint bestand tegen vervaging, krassen en oplosmiddelen
M7-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Hars	M7 R6900-serie: magenta printlint bestand tegen vervaging, krassen en oplosmiddelen
M7-R6900-RD	Rood	50,00	45,72	Hars	M7 R6900-serie: rood printlint bestand tegen vervaging, krassen en oplosmiddelen
M7-R6900-YL	Geel	50,00	45,72	Hars	M7 R6900-serie: geel printlint bestand tegen vervaging, krassen en oplosmiddelen
M7-R4300	Zwart	50,00	45,72	Was/Hars	M7 R4300-serie: zwart printlint bestand tegen chemicaliën, omgevingsomstandigheden en vlekken
M7-R6700-WT	Wit	50,00	45,72	Was/Hars	M7 R6700-serie: wit printlint bestand tegen chemicaliën

Een overzicht van de M710



**2 JAAR
GARANTIE**



i3300-, S3100-, S3700-printers

- 22 BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter
- 23 BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter
- 24-25 S3700 Multicolour labelprinters
- 26 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 26 CLP/GHS-materiaalkit
- 27 Materiaalkit voor leidingmarkering
- 27 Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie
- 27 Vloermarkeringskit voor i3300/S3100/S3700
- 28 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 29-30 B-569 High Performance polyester
- 30 Premask-applicatietape
- 30 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 31 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 31 B-851 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags
- 32 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen
- 33 B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat
- 34 B-854 en B-855 ToughWash-labels
- 34 B-584 Retro-reflecterende tape
- 35 Continue tapes voor algemene identificatie
- 35 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 35 B-565 Hoge-temperatuurbestendige gemetalliseerde polyestertape
- 35 B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels
- 36 B-551 Niet-klevende tags
- 36 Gekleurde nylonbandjes
- 36 B-509 Bedrukbare magnetische tape
- 36 B-549 Polyester voor lage temperaturen
- 37 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 38 B-581 Herpositioneerbaar vinyl
- 38 B-593 EPREP-labels voor drukknoppen
- 39 B-593 EPREP-labels
- 40 Printlinten
- 41 Een overzicht van de i3300/S3100
- 42 Een overzicht van de S3700

BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter



BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

Print een groot assortiment van labels en pictogrammen

Met de BradyPrinter i3300 kunt u ter plaatse een groot assortiment van betrouwbare labels en pictogrammen in één kleur printen. Meer dan 50 verschillende labelmaterialen van Brady zijn compatibel met de BradyPrinter i3300. Labels en pictogrammen die u met de BradyPrinter i3300 kunt printen:

- labels voor draad- en kabelidentificatie
- labels voor product- en laboratoriumidentificatie
- veiligheids- en sitepictogrammen

Deze kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, en omvatten ook enkele speciale oplossingen zoals ToughWash-labels en ToughStripe-vloermarkering.

Duurzaam ontwerp

De BradyPrinter i3300 is geschikt om te printen op industriële labels van Brady die specifiek werden ontworpen voor gebruik in veeleisende omstandigheden. Alle Brady-labels werden getest volgens de internationale ASTM-testmethoden, en voor alle materialen zijn technische fiches beschikbaar.

Bijzonder gebruiksvriendelijk

De BradyPrinter i3300 is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. Wanneer u Brady Workstation-apps gebruikt, kunt u kiezen uit een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp.

Printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
i3300-C-EU	149553	i3300 Industriële Labelprinter – EU
i3300-C-EU-BWS	322883	i3300 industriële labelprinter - EU + Brady Workstation Suite
i3300-SPS-EU	302754	i3300 industriële labelprinter EU met barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print"
i3300-SPS-EU-WF	302672	i3300 industriële labelprinter EU met wifi, barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print"
i3300-C-EU-WF	149554	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – EU
i3300-C-EU-W-BWS	322887	i3300 industriële labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite
i3300-300-C-UK-WF	149556	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – UK
i3300-C-UK-W-BWS	322888	i3300 industriële labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite
i3300-300-C-US-WF	149552	i3300 Industriële Labelprinter met wifi – US
i3300-C-US-W-BWS	322889	i3300 industriële labelprinter met wifi - US + Brady Workstation Suite
i3300-300-C-UK	149555	i3300 Industriële Labelprinter – UK
i3300-C-UK-BWS	322884	i3300 industriële labelprinter - UK + Brady Workstation Suite
i3300-SPS-UK-WF	302673	i3300 industriële labelprinter UK met wifi, barcodelezer en Brady Workstation-suite "Scan en Print"
i3300-300-C-US	149551	i3300 Industriële Labelprinter – US
i3300-C-US-BWS	322885	i3300 industriële labelprinter - US + Brady Workstation Suite

De i3300-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en omvat een stroomkabel, een Brady Workstation basissoftware, USB-kabel, product-cd met handleiding, reinigingskit en gedrukte snelstartgids.



Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Squeegie	036612	Schermmreiniger
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
B31-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
B31-CCT	142116	Reinigingsstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen

PRINTER	
Taal	Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans (Canada), Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans (Mexico), Spaans, Zweeds, Thais, Turks
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128 A, B, C, EAN-8, EAN-13, EAN/JAN 13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 met controlecijfer, UPC A, Aztec, QR-code, DataMatrix
Maximum aantal	3000
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Perifeer
Aansluitmogelijkheden	Ethernet, USB, USB 2.0, WiFi
Printsnelheid (mm/sec)	101,60
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300
Smart Cell	Ja
Max. Labelbreedte (mm)	107,95
Max. printbreedte	101,98
Ondersteunde materialen	Grote selectie van continue en gestante materialen, op maat gemaakte materialen mogelijk
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Snijmes	Automatisch snijmes
Afmetingen B x D x L (mm)	228.60 x 241.30 x 304.80
Stroom	AC-adapter
Gewicht (kg)	5,22

BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Met de S3100 Pictogram- en labelprinter kunt u een uitgebreid assortiment pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën kunnen allemaal ter plaatse worden geprint met de S3100.

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps voor extra veelzijdigheid.
- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.



S3100-sets

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QY-UK-W-BWS	198575	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY UK + BWS Suite
S3100-QY-UK-BWS	198576	S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY UK + BWS Suite
S3100-QY-EU-W-BWS	198577	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY EU + BWS Suite
S3100-QY-EU-BWS	198578	S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite
S3100-AZ-W-BWS	198579	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - AZERTY + BWS Suite
S3100-AZ-BWS	198580	S3100 pictogram- en labelprinter - AZERTY + BWS Suite
S3100-CYR-W-BWS	198581	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - CYRILLIC + BWS Suite
S3100-QZ-W-BWS	198582	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTZ + BWS Suite
S3100-QZ-BWS	198583	S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTZ + BWS Suite
S3100-W-BWS	198584	S3100 pictogram- en labelprinter met wifi - QWERTY US + BWS Suite
S3100-BWS	198585	S3100 pictogram- en labelprinter - QWERTY US + BWS Suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: Workstation.BradyID.com/Free



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: WorkStation.BradyID.com/SFID

S3100 printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QZ-W	149118	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK
S3100-W	149121	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH
S3100-QY-EU-W	149127	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU
S3100	149120	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY
S3100-QZ	149519	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ

S3100 accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
999834	999834	Draagtas voor materialen
B31-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
B31-DC	142117	BBP31-stofhoes
B31-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
BBP31/33 TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
SQUEEGEE	036612	Scherreiniger



S3700 Pictogram- en labelprinter



S3700 Pictogram- en labelprinter

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3700-WB-QWERTZ	176427	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord, wifi en Bluetooth
S3700-QWERTZ	176428	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord
S3700-WB-AZERTY	176429	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord, wifi en Bluetooth
S3700-AZERTY	176430	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord
S3700-WB-QWERTY-EU	176431	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord, wifi en Bluetooth
S3700-QWERTY-EU	176432	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord
S3700-WB-QWERTY-UK	176433	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord, wifi en Bluetooth
S3700-QWERTY-UK	176434	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord
S3700-WB-CYRILLIC	176435	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord, wifi en Bluetooth
S3700-CYRILLIC	176436	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord

Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op:
WorkStation.BradyID.com/Free



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op:
WorkStation.BradyID.com/SFID

BradyPrinter S3700

Pictogram- en labelprinter

De pictogram- en labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

Meerdere printkleuren

De mogelijkheden voor meerkleurig printen maken deze printer ideaal voor het ontwerpen van opvallende veiligheidspictogrammen, lockout-tags, waarschuwingslabels en zoveel meer en dit in één enkele printgang

Uitsnijden van vormen

Met het ingebouwde XY-snijmes maakt u voorgesneden vormen en teksten die u toelaten flexibel de plaats voor nieuwe identificatie te kiezen

Eenvoudige labelcreatie

Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken



De printervergelijkingstabel vindt u op **pagina 6 en 7**

Automatische labelinstelling

De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.

Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

Materiaalwissels in 20 seconden

Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.

U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.

S3700 Pictogram- en labelprinter

Printerspecificaties

Taal	Engels (VS), Frans, Portugees, Spaans, Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Tsjechisch, Deens, Duits, Estlands, Kroatisch, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins, Zweeds, Vietnamese, Turks, Bulgaars, Russisch, Koreaans, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Thais, Japans
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Mobiele app "Expreslabels", Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Code 128 Auto, Code 39, Interleaved 2 van 5, Meer via Brady Workstation, EAN-13, UPC-A, PDF417, QR code
Maximum aantal	600
Ingebouwde symbolen	664
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Mobiel toestel aangesloten Autonoom Perifeer
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB
Intern geheugen	512 MB
Printsnelheid (mm/sec)	127,00 mm/s
Printtechnologie	Thermische transfer
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Tekstgrootte	4 - 600 pt
Max. labelbreedte (mm)	107,95
Max. printbreedte	101,60
Ondersteunde materialen	Magnetisch polyester, Metaaldetecteerbaar polyester, Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester, Gemetalliseerd polyester, Papier, Fosforescerend polyester, Polyester, Polyester met polyester overlaminaat, Polyimide, Polyvinylfluoride, Reflecterende tape, Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester, Vinyl, Vinylweefsel, Extra sterk polyester
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Snijmes	XY-snijmes en automatisch snijmes
Afmeting	482,60 mm (B) x 279,40 mm (H) x 361,95 mm (D)
Stroom	AC-adapter
Gewicht (kg)	16,74 kg



i3300-, S3100-, S3700-accessoires

Printer-compatibiliteit	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100	ASSY, PKG, ACCESSORY, STYLUS, PLA	142115	Stylus (3/pak)
S3100	B31-DC	142117	S3100-stofhoes
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Trolley voor S3100, i3300 -printers
S3000; S3100	B31-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
S3100; S3700	NET-LAN	142267	LAN-netwerkkkaart
S3100; S3700	NET-WIFI-LAN	142268	Wifi-/LAN-netwerkkkaart
S3000; S3100; S3700	PCK-6	133251	Reinigingskit voor thermische transfertprinters
S3000; S3100; S3700	B31-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
S3000; S3100; S3700	Squeegee	036612	Wisser



Trolley



Reinigingstool voor snijmes



Stofhoes



Stylus pen



Netwerkkkaart



wisser



Meerkleurige veiligheidssignalisatie



Leidingmerkers



Labels voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Veiligheidstags



Vloermarkering

Materiaalkits voor elk veiligheidssignalisatieproject

Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden. Deze kit is verkrijgbaar in twee versies, een voor de BBP30-, BBP31-, S3100-, BBP35- en BBP37-printers, en een voor de BBP85-printer.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	-	60,00
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	-	60,00
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	-	60,00
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	-	60,00
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	-	60,00
B30C-4000-7569-WT	Roll(len)	Wit	101,00	-	30,00
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Pictogram(men)	Wit	296,00	650,00	-
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	148,00	210,00	-
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	296,00	150,00	-

Compatibel met de BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers



CLP/GHS-materiaalkit

Label chemicaliën conform de wetgeving voor de classificatie en labeling van chemicaliën.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-CLP-KIT	Kit met voorbedrukte CLP/GHS-labels voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B30-R10000	Printlint	110,00	-	60,90	-
B30-260-7569-CLP4B	 Label(s)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	 Label(s)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	 Label(s)	105,00	155,00	-	200

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

Materiaalkits voor elk veiligheidssignalisatieproject

Materiaalkit voor leidingmarkering

Print deze duurzame tapes ter plaatse in overeenstemming met de wetgeving en specifieke industrielenormen.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-PM-KIT	Leidingmarkeringskit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,00
B30-R10000-WT	Printlint	Wit	110,00	60,00
B30C-4000-595-BL	Rol(len)	Blauw	101,60	30,48
B30C-4000-595-BR	Rol(len)	Bruin	101,60	30,48
B30C-4000-595-GN	Rol(len)	Groen	101,60	30,48
B30C-4000-595-PL	Rol(len)	Paars	101,60	30,48
B30C-4000-595-RD	Rol(len)	Rood	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,60	30,48

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers



Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie

Gebruik deze blanco labels om snel conforme noodsignalisatie en gebods-, verbods- en waarschuwings-pictogrammen te creëren voor uw bedrijf.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-SAFETY-KIT	Veiligheidsidentificatiekit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,00
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	60,00
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	60,00
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	60,00
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	60,00
B30C-4000-595-WT	Rol(len)	Wit	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,60	30,48

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

Vloermarkeringskit voor i3300/S3100/BBP35/BBP37-printers

Creëer gepersonaliseerde vloerlabels met uw Brady-printer. Met deze kit kunt u geprinte boodschappen op de vloer aanbrengen. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een afzonderlijke rol B-634 polyester overlaminaat waarmee u uw tekst kunt beschermen.



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
B30-FLOOR-KIT	199986	Vloermarkeringskit voor BBP35/BBP37/S3xxx/i3300-printers

i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes




B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-595-BK	Zwart	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BK	Zwart	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Zwart	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-CL	Transparant	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparant	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparant	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparant	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PK	Roze	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-PK	Roze	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-PK	Roze	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-PK	Roze	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rood	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-RD	Rood	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rood	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rood	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Paars	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Paars	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Paars	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Paars	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Oranje	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Oranje	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Oker	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OC	Oker	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OC	Oker	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Groen	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Groen	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Groen	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Groen	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Grijs	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grijs	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grijs	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grijs	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Goud	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Goud	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Goud	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Goud	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Geel	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Bruin	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Bruin	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Bruin	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Bruin	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BL	Blauw	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BL	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes


B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.


- Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-569-BK	Zwart	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Zwart	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Zwart	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-CL	Transparant	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparant	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparant	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparant	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Tan	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Tan	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Tan	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Tan	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Roze	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Roze	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Roze	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Roze	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rood	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rood	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rood	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rood	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Paars	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Paars	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Paars	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Paars	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-OR	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Oker	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Oker	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Oker	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Lichtblauw	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Lichtblauw	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Lichtblauw	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Lichtblauw	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Hemelsblauw	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Hemelsblauw	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Hemelsblauw	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Hemelsblauw	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Groen	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Groen	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Groen	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Groen	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Grijs	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grijs	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grijs	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grijs	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Bruin	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Bruin	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Bruin	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Bruin	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BL	Blauw	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes



Premask-applicatietape

- Gebruik Premask-applicatietape om uitgesneden letters en vormen op een gemakkelijke manier en op een rechte lijn aan te brengen.

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
243242	Premask-applicatietape	100,00	50,00



B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten


Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te printen in één printgang.
- Materiaal is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊗	B30-25-595-ANSIDA		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA		57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA		57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA		57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO		57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA		57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*		101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000

*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit. De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.




i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes

B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te printen.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.

Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30-263-595-NFPA	158,75	101,60	170	B30-R10000
	B30-244-595-CB	57,15	57,15	365	B30-R10000
	B30-244-595-NFPA	57,15	57,15	365	B30-R10000
	B30-245-595-CB	101,60	57,15	240	B30-R10000
	B30-245-595-NFPA	101,60	57,15	240	B30-R10000
	B30-244-595-HMIG	57,15	57,15	365	B30-R10000
	B30-246-595-HMIG	76,20	28,58	300	B30-R10000
	B30-246-595-NFR	76,20	28,58	300	B30-R10000




B-851 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags

Voorbedrukt en voorgesneden om tijd te besparen.

- Niet-klevende, halfharde polyester.
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigingsoog en afgeschuinde hoeken.
- Perforaties tussen de tags.
- Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid. Artikelnummer: 020596: SNAP-IN GROMMETS

Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30-255-851OSHADS	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDB	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADB	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-B	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851OSHADSF	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDF	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADF	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-F	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OST-BK	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-YL	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-GN	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-RD	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OR	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-BL	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDA	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADA	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSICA	82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WT	82,55	146,05	100	B30-R10000



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes




B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang.

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 4 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op workstation.bradysid.com!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.

Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30-260-7569-CLP1	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP2	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP3A	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP3B	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP4A	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP4B	84,99	55,00	340	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP1	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP2	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP3A	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP3B	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP4A	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP4B	110,00	75,00	270	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP1	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP2	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP3A	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP3B	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP4A	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP4B	154,99	104,98	200	B30-R10000
	B30-18-7569-CLP4C	76,20	25,40	1000	B30-R10000



Brady Workstation CLP/GHS-label app

Ontwerp en print eenvoudig GHS/CLP-labels met behulp van de vooraf gedefinieerde chemische omschrijvingen, symbolen en signaalwoorden in de Brady Workstation-app voor GHS/CLP-labels.

De Brady Workstation GHS/CLP-label app biedt gebruikers de mogelijkheid om chemicaliën op naam of CAS-nummer te selecteren. Daarna vult de app automatisch alle vereiste velden in om een conform GHS/CLP-label te creëren.

i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes

B-483/B-634 ToughStripe-vloermarkeringstape met overlaminaat

Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, breng het aan op de vloer en bedek met een overlaminaat.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blauw	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483YL-KT	Geel	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483YL-KT	Geel	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-483GN-KT	Groen	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rood	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483WT-KT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483WT-KT	Wit	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT



Hechtingsgraad van de ToughStripe-vloertape

Vloertypes

Kiezelkorrels
Aluminiumoxidekorrels
Gruaatsteenkorrels
Ruw epoxi
Diamantmetaal (groot)

Diamantmetaal (klein)
Hexagonaal metaal
Gladde epoxi

Keramische tegel
Linoleumtegel
Gevlekt urethaan
Massief urethaan
Beton

Geringe hechting

Gemiddelde hechting

Sterke hechting

i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes





B-854 en B-855 ToughWash-labels

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen.

- Ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.
- Leesbaar en duurzaam, zelfs na de meest agressieve reinigingsprocessen.
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-584-YL	Geel	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Geel	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Geel	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Oranje	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Oranje	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Oranje	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Zilver	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Zilver	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Zilver	101,60	15,20	1	B30-R10000



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes

Continue tapes voor algemene identificatie

Maakt efficiënt materiaalgebruik mogelijk.

- Voorzien van een zeer sterke kleefstof, ideaal voor gebruik op diverse oppervlakken en componenten
- Geschikt voor het uitsnijden van labels op maat




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
⊙	B30C-4000-787	Wit	101,60	18,29	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Lichtgrijs	101,60	35,05	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-432	Transparant	101,60	36,58	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-724	Amber	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-428	Lichtgrijs	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-483	Wit	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Wit	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-488	Wit	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-727	Wit	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-434	Zilver	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-423	Wit	101,60	45,72	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-437	Wit	101,60	45,72	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-484	Wit	101,60	45,72	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-424	Wit	101,60	45,72	1	B30-R4300

B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-526	Fotoluminescent groen	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Fotoluminescent groen	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Fotoluminescent groen	101,60	15,24	1	B30-R10000

B-565 Hoge-temperatuurbestendige gemetalliseerde polyestertape

- B-565 materiaal is bestand tegen hoge temperaturen, niet fraudebestendig
- Ideaal voor producttypeplaatjes, productgarantielabels en eigendomslabels




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-1125-565-SL	Zilver	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Zilver	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Zilver	101,60	30,48	1	B30-R10000

B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels

Voor algemene identificatietoepassingen.

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen.
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor gebruik op verharde tags.
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30-242-7569-WT	Wit	28,58	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Wit	28,58	72,39	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Wit	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Wit	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,15	97,79	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Wit	76,20	57,15	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Wit	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Wit	152,40	101,60	175	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Geel	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,15	76,20	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Geel	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,60	152,40	175	B30-R10000

i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes




B-551 Niet-klevende tags

Tags voor beveiliging, lockout en algemene toepassingen.

- Niet-klevend polyester.
- Priktag apart verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591.
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-2500-551-WT	Wit	63,50	15,24	1	B30-R10000
	B30C-3250-551-WT	Wit	82,55	15,24	1	B30-R10000
	B30C-4250-551-WT	Wit	107,19	15,24	1	B30-R10000



Gekleurde nylonbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
196283	Zwart	3,60	200,00	100
196343	Rood	3,60	140,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100
196310	Naturel	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,60	200,00	100
196340	Groen	3,60	140,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196346	Geel	3,60	140,00	100
196337	Blauw	3,60	140,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100




B-509 Bedrukbare magnetische tape

Snel en gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt.
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-2500-509-WT	Wit	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-WT	Wit	108,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-2500-509-YL	Geel	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-YL	Geel	108,00	7,60	1	B30-R10000




B-549 Polyester voor lage temperaturen

Voor identificatie bij temperaturen tot -40 °C.

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken.
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B30C-1125-549-WT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-WT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-WT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-1125-549-YL	Geel	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-YL	Geel	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-YL	Geel	101,00	30,40	1	B30-R10000



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes


B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-7569-BK	Zwart	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Zwart	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Zwart	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Zwart	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Wit	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Wit	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Wit	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Wit	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Wit	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rood	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rood	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rood	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rood	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Oranje	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Oranje	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Oranje	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Oranje	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Groen	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Groen	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Groen	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Groen	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Geel	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Geel	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Geel	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Geel	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Geel	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blauw	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blauw	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blauw	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Blauw	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



► Transfertape is het beste hulpmiddel om uitgesneden vormen en tekst aan te brengen!

1. Snij de gewenste vorm of tekst uit en verwijder overbodig materiaal.
2. Breng de transfertape op uw uitgesneden materiaal aan en druk stevig aan.
3. Trek de transfertape los en hef deze op, zodat de kleefzijde van uw aangebrachte materiaal zichtbaar wordt.
4. Plaats de uitgesneden vorm of tekst op de gewenste plaats en druk stevig aan.
5. Trek de transfertape in een scherpe hoek van het oppervlak.
6. Ook geschikt voor het aanbrengen van uitgesneden tekst op verharde pictogramborden.



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes




B-581 Herpositioneerbaar vinyl

Voor 5S- en lean-toepassingen.

- Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S-/lean-labels.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B30C-500-581-WT	Wit	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Wit	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Wit	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Wit	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Geel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Geel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Geel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Geel	101,60	30,48	1	B30-R10000




B-593 EPREP-labels voor drukknoppen

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm).
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Verkrijgbaar in 5 formaten (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
☐	B30EP-167-593-BK	Zwart	30,48	38,10	22,50	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Zwart	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-BK	Zwart	30,48	48,26	22,50	53,98	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-BK	Zwart	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-BK	Zwart	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-WT	Wit	30,48	38,10	22,50	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-WT	Wit	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
☐	B30EP-168-593-WT	Wit	30,48	48,26	22,50	53,98	180	B30-R6000
☐	B30EP-169-593-WT	Wit	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R6000
☐	B30EP-170-593-WT	Wit	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R6000
☐	B30EP-167-593-RD	Rood	30,48	38,10	22,50	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rood	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-RD	Rood	30,48	48,26	22,50	53,98	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-RD	Rood	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-RD	Rood	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-GN	Groen	30,48	38,10	22,50	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Groen	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-GN	Groen	30,48	48,26	22,50	53,98	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-GN	Groen	45,72	45,72	30,48	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-YL	Geel	30,48	38,10	22,50	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-YL	Geel	30,48	38,10	22,60	44,45	200	B30-R6000
☐	B30EP-168-593-YL	Geel	30,48	48,26	22,50	53,98	180	B30-R6000
☐	B30EP-169-593-YL	Geel	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000
☐	B30EP-170-593-YL	Geel	60,96	60,96	30,48	66,68	145	B30-R6000



i3300-, S3100-, S3700-labels en -tapes


B-593 EPREP-labels

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm).
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden.
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden.
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren en 7 rechthoekige formaten.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
▲	B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-BK	Zwart	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-BK	Zwart	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-BK	Zwart	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-BK	Zwart	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-BK	Zwart	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-BK	Zwart	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Zilver	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Zilver	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Zilver	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Wit	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Wit	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Wit	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Wit	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Wit	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Wit	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Rood	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-RD	Rood	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-RD	Rood	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-RD	Rood	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-GN	Groen	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-GN	Groen	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-GN	Groen	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-GN	Groen	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-GN	Groen	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-GN	Groen	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-GN	Groen	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-171-593-YL	Geel	26,92	12,45	19,05	500	R4400, R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Geel	44,96	15,00	21,59	450	R4400, R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Geel	50,80	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Geel	76,20	19,05	25,40	375	R4400, R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Geel	76,20	25,40	31,75	300	R4400, R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Geel	76,20	63,50	69,85	125	R4400, R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Geel	101,60	25,40	28,58	300	R4400, R6000HF



B30-printlinten en materiaaloverzicht



Printlinten

Printlinten met “plaats & klik-systeem voor snelle en gemakkelijke materiaalwissels.

- Kwalitatieve printlinten die zorgen voor een duurzame, niet-uitveegbare bedrukking.
- Bedrukking is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik.
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden geplaatst met één simpele klik.
- Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant.
- Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.



Meerkleurige printlinten zijn enkel compatibel met de i3300, S3100 en S3700 printers.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R10000-BL	Blauw	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-GN	Groen	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-MA	Magenta	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-OR	Oranje	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-RD	Rood	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-YL**	Geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R60000C	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6000HF	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R4300	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6600	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6200	Zwart	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-WT	Wit	110,00 mm x 60,00 m
B30-R4400-WT	Wit	110,00 mm x 60,00 m
B30-R6700-WT	Wit	110,00 mm x 60,00 m

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R10000-KO-8*	Zwart & Oranje	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KB-8*	Zwart, blauw	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-8*	Zwart, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KR-8*	Zwart, rood	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KB-16*	Zwart, blauw	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-16*	Zwart, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KO-16*	Zwart & Oranje	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KR-16*	Zwart, rood	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-RB-16*	Blauw, rood	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYB-16*	Zwart, blauw, rood, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYG-8*	Zwart, groen, rood, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KRYB-8*	Zwart, blauw, rood, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-16*	Zwart, geel	110,00 mm x 60,00 m
B30-R10000-KY-8*	Zwart, geel	110,00 mm x 60,00 m

* Bestelreferenties die eindigen op ‘-8’ hebben kleurstroken van 200 mm; referenties die eindigen op ‘-16’ hebben kleurstroken van 400 mm.

** Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal. Gebruik B30-R10000-YL2 printlint om geel af te drukken op andere B-595 kleuren.

*** Gebruik zwart printlint om okerkleurig B-595 materiaal te bedrukken met BBP3x-printers.

i3300, S3100, S3700 - compatibiliteit printlinten/labelmateriaal

Brady-materiaal nr.	B30-R10000 Zwart	B30-R10000-WT Wit	B30-10000 Kleuren	B30-R10000-YL2** Geel	B30-R4400-WT Wit	B30-R60000C Zwart	B30-R6000HF Zwart
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-851	✓		✓				
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓		✓				✓

** Gebruik B30-R10000-YL printlint om geel af te drukken op wit B-595 materiaal.

Een overzicht van de i3300/S3100



Een overzicht van de S3700





BBP85 Pictogram- en labelprinter

- 44-45 BBP85 Pictogram- en labelprinter
- 45 Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden
- 46 B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 47 B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen
- 47 B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 48 B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik
- 48 B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de gevaarlijke stoffen
- 49 B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten
- 49 B-569 High Performance polyester
- 50 B-584 Retro-reflecterende tape
- 50 B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering
- 51 BBP85-printlinten
- 52 Een overzicht van de BBP85



BBP85 Pictogram- en labelprinter



BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kan u labels creëren in meerdere kleuren tot 254 mm breed. De printer beschikt over een eenvoudige interface die iedereen in uw team kan bedienen. Labels ontwerpen is voortaan geen complexe en vervelende taak meer, en wachten op bestelde labels hoeft niet meer. U zet gewoon uw printer aan en creëert meteen meerkleurige labels van topkwaliteit tot 254 mm breed.

Grootse resultaten, kleine moeite.

Creëer vanaf nu extra brede pictogrammen en labels op maat! De BBP85-printer is uitgerust met ons snelste en eenvoudigste besturingssysteem; iedere medewerker kan met weinig of geen opleiding labels ontwerpen. Dit is absoluut de perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers lean-, 5S- en Kaizenlabels nodig hebben!

Opvallen dankzij meerkleurendruk.

Zorg ervoor dat uw boodschap klaar en duidelijk begrepen wordt met behulp van opvallende identificatie. Print tot 4 kleuren op één enkel label en creëer zo professionele, gepersonaliseerde pictogrammen, labels en waarschuwingen die de aandacht trekken.



- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen.
- Gewoon aanzetten en printen, makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de MarkWare-software.
- Met de tijdbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen.



- Bijzonder duurzame thermische transferdruk in meerdere kleuren.
- Print courante pictogramformaten nog sneller met behulp van voorgedrukt labelmateriaal.
- Maak labelontwerp nog flexibeler met de Brady Workstation-software
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk.



Meerkleurige pictogrammen



Reflecterende labels



Photoluminescente tape



Leidingmerkers



Magazijnidentificatie




Waarschuwingspictogrammen

BBP85 Pictogram- en labelprinter

De allerbeste materialen.

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85-printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :



- een uitgebreide selectie industriële materialen van 101,6 mm tot 254 mm breed.
- speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
- CLP/GHS-, vlamboog- en ANSI/OSHA-labels met voorgedrukte kopteksten die bedrukt kunnen worden in slechts 1 printgang.

BBP85-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP85-AM	132741	BBP85 Sign and Label Printer QWERTY US
BBP85-AZ-BWS	198566	BBP85 pictogram- en labelprinter - AZERTY + BWS Suite
BBP85-CYR-BWS	198567	BBP85 pictogram- en labelprinter - CYRILLIC + BWS Suite
BBP85-QY-EU-BWS	198568	BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite
BBP85-QY-UK-BWS	198570	BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTY UK + BWS Suite
BBP85-QZ-BWS	198571	BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTZ + BWS Suite
BBP85-AZ	198689	BBP85 Pictogram- en labelprinter AZERTY
BBP85-CYR	198690	BBP85 Pictogram- en labelprinter CYRILLISCH
BBP85-QY-EU	198691	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP85-QY-UK	198693	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTZ



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: Workstation.BradyID.com/Free



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmarkers op: WorkStation.BradyID.com/SFID

BBP85-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Cleaning Pen	064692	Reinigingsstift voor DIY systemen
B85-DC	134001	Stofhoes
NET-LAN	142267	LAN-netwerkkkaart



Stylus



Reinigingspen



Netwerkkkaart

Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden.



Bestelreferentie	Omschrijving
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor de BBP85-printer

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)
B85-R-158x60-BK	Printlint	Zwart	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-RD	Printlint	Rood	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-BL	Printlint	Blauw	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-GN	Printlint	Groen	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-YL	Printlint	Geel	158,00	-	60,00
B85-150x15M-7569WT	Rol(len)	Wit	152,40	-	15,24
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Pictogram(men)	Wit	450,00	830,00	-
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	450,00	150,00	-

Compatibel met de BBP85-printer.

BBP85-labels en -tapes




B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene veiligheids- en site-identificatie: Brady's beste industriële vinyl ooit.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio.
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken).
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-595-BK	Zwart	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Zwart	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Zwart	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Zwart	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Wit	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Wit	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Wit	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Wit	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Wit	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparant	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparant	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparant	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparant	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rood	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rood	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rood	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rood	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rood	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-PL	Paars	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Paars	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Paars	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Paars	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Oranje	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Oranje	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Oranje	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Oranje	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Oranje	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GN	Groen	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Groen	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Groen	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Groen	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Groen	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Grijs	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Grijs	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Grijs	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Grijs	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Goud	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Goud	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Goud	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Goud	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-YL	Geel	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Geel	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Geel	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Geel	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Geel	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BR	Bruin	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Bruin	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Bruin	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Bruin	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BL	Blauw	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Blauw	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Blauw	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Blauw	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Blauw	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT



Amerikaanse patentnrs. 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Bijkomende patenten in aanvraag.

BBP85-labels en -tapes

B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen

Voor het creëren van NFPA-labels en labels met kleurcodes.

- Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige chemische labels te maken.
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102X152-595-NF		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178X254-595-NF		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-152X152-595-NF		152,40	152,40	95	B85-R-158x60-BK
	B85-102X152-595-CO		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178X254-595-CO		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK




B-595 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-102x152-595-ANSICA		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-AN		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-AN		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102X152-595-OS		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178X254-595-OS		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK



► Welk materiaal voor welke toepassing?

Voor meer informatie over welk materiaal te gebruiken voor een bepaalde toepassing, verwijzen wij u naar ons overzicht op pagina 9.

BBP85-labels en -tapes




B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten.

- Een hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x15M-7569BK	Zwart	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Zwart	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Wit	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Wit	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Wit	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Wit	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569RD	Rood	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rood	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rood	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Oranje	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569GN	Groen	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Groen	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Groen	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Geel	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Geel	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Geel	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Geel	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Blauw	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Blauw	203,20	15,24	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Blauw	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-WT




B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor gevaarlijke stoffen

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang!

- Dankzij de blanco labels met voorgedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen.
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-label app. Meer informatie vindt u op workstation.bradynl.com!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving.



Diagram	Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
□	B85-105x155-7569-CLP1	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-C	154,99	105,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-C	209,98	155,02	70	B85-R-158x60-BK



BBP85-labels en -tapes


B-7569 Voorgesneden labels met voorbedrukte kopteksten

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te maken in één printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie.
- Hoogglanzend, duurzaam en flexibel identificatiemateriaal.
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikte temperatuur tijdens industriële onderhoudswerkzaamheden.
- Krimpvast vinyl.



Diagram	Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-254x356-7569-WT		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-YL		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-OSHACA		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-ANSICA		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-ANSIDA		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-ANSINO		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254x356-7569-ANSIWA		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
	B85-254X356-595-OS		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK




B-569 High Performance polyester

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken.

- Materiaal met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal.
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
	B85-150x15M-569-YL	Geel	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-YL	Geel	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-YL	Geel	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-LB	Lichtblauw	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-LB	Lichtblauw	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-LB	Lichtblauw	177,80	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-LB	Lichtblauw	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100X15-569-OC	Oker	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OC	Oker	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178X15-569-OC	Oker	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250X15-569-OC	Oker	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-OR	Oranje	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OR	Oranje	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-OR	Oranje	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-OR	Oranje	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250X15-569-PK	Roze	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-CL	Transparant	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-CL	Transparant	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-WT	Wit	101,60	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-WT	Wit	152,40	15,24	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178X15-569-WT	Wit	177,80	15,24	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-WT	Wit	254,00	15,24	1	B85-R-220x60-BK



BBP85-labels en -tapes




B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken.
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.
- Klasse 1 reflecterend vermogen (Fed. Spec. L-S-300).



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-584-YL	Geel	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Geel	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Geel	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Oranje	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Oranje	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Oranje	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Zilver	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Zilver	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Zilver	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK




B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Identificatie die oplicht in het donker - tot 10u lang!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering.
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur.
- Klasse B-materiaal overeenkomstig de PSPA prestatieclassificatie.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
∞	B85-100x10M-526-GN	Fotoluminescent groen	101,60	10,06	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Fotoluminescent groen	177,80	10,06	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Fotoluminescent groen	254,00	10,06	1	B85-R-220x60-BK



BBP85-printlinten

Maak uw keuze uit ons ruime gamma extra stevige, niet-uitsmeerbare printlinten, inclusief eenkleurige en meerkleurige printlinten. Deze printlinten zijn specifiek ontworpen met geheugencellen die informatie doorsturen naar de BBP85 Pictogram- en labelprinter.

Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan.

Eenkleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-BL	Blauw	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blauw	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Geel	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Geel	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Groen	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Groen	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Oranje	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Oranje	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rood	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rood	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Wit	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Wit	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Zwart	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Zwart	220,00	60



Tweekleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Zwart, blauw	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Zwart, geel	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Zwart, groen	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Zwart, rood	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Zwart, rood	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Zwart, rood	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Zwart, rood	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Zwart & Oranje	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Zwart & Oranje	Tweekleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	220,00	60



Vierkleurige printlinten

Bestelreferentie	Kleur	Extra informatie	Breedte (mm)	Lengte (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Zwart, blauw, rood, geel	Vierkleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Zwart, blauw, rood, geel	Vierkleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Zwart, blauw, rood, geel	Vierkleurige printlinten Panelen: lengte 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Zwart, blauw, rood, geel	Vierkleurige printlinten Panelen: lengte 200 mm	220,00	60



Een overzicht van de BBP85





BradyJet J7300 en J4000 Kleurenlabelprinter

54-57 BradyJet J7300 kleurenlabelprinter en -materialen

57 Een overzicht van de J7300

58-61 BradyJet J4000 kleurenlabelprinter en -materialen



BradyJet J7300 Kleurenlabelprinter



Printerspecificaties	
Printtechnologie	Inkjet
Printresolutie (dpi)	4800 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	30,48 mm/s
Kleurmogelijkheden	Full colour
Max. labelbreedte (mm)	107,95 mm
Min. labelbreedte (mm)	17,78 mm
Maximum aantal labels per dag	5000
Intern geheugen	32 GB, kan worden uitgebreid via USB
Aansluitmogelijkheden	Ethernet USB-C Wi-Fi USB-host
Softwarecompatibiliteit	Brady LINK360® Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Barcodes	Meer via Brady Workstation, Meer via software
Ingebouwde symbolen	Afhankelijk van software
Fysieke eigenschappen	
Afmeting	376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (D)
Gewicht (kg)	16,33 kg
Apparaatindicatoren	Applicatieled Voedingsled
Snijmes	Na label, aan einde taak of geen afsnijding Standaard snijmes Rechte snede Label wordt na het snijden niet vastgehouden
Garantie	2 jaar

Duidelijke communicatie met inkjet voor industriële omgevingen.

Baan u een weg door veeleisende printwachtrijen met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Maak indruk met levendige kleuren. Print op industriële labels. En zeg vaarwel tegen tijdverspillende instellingen dankzij de ingebouwde LabelSense™-printtechnologie. Alle kleuren, alle informatie - de J7300 doet precies wat nodig is, van de productielijn tot het laboratorium.

Zet hem aan en print

Dankzij de automatische LabelSense™-printtechnologie print de J7300 klaar om te printen wat u maar nodig heeft. Omdat u alleen blanco wit labelmateriaal nodig heeft, kunt u naadloos overschakelen van haarscherpe barcodes naar kleurgecodeerde laboratoriumlabels naar levendige full colour fototags - allemaal met geen tot minimale materiaalwissels en verspilling.

BradyJet J7300-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J7300-W-EU	176884	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU
J7300-W-UK	322659	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK
J7300-EU	176883	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU
J7300-UK	322658	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK

BradyJet J7300-printerkits

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J7300-W-EU-BWS	322666	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU + Brady Workstation Suite
J7300-W-UK-BWS	322667	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK + Brady Workstation Suite
J7300-EU-BWS	322660	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
J7300-UK-BWS	322661	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adaptor, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.

BradyJet J7300-inkten

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
P-CMY-1	176504	CMY-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter
P-1CMY2K	177431	Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (1x CMY, 2x K)
P-2CMY1K	177432	Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (2x CMY, 1x K)
P-K-1	176505	K True Black-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS



Leidingmarkering



Tags



Lean/5S








Bedrijfssignalisatie

BradyJet J7300 Kleurenlabelprinter



J7300 SFID-materialen

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Aantal
Extra sterk polyester								
∞	JC-2500-2551	176589	Wit	63,50	—	15,24 m		1
∞	JC-3250-2551	170468	Wit	82,55	—	15,24 m		1
+	J-374-2551	170467	Wit	76,20	38,10			500
+	J-392-2551	170466	Wit	82,55	146,05			200
Polyester voor inkjetprint								
∞	JC-1125-2569	176577	Wit	28,58	—	45,72 m		1
∞	JC-2250-2569	176578	Wit	57,15	—	45,72 m		1
∞	JC-4000-2569	170452	Wit	101,60	—	45,72 m		1
▲	J-391-2569	176624	Wit	82,55	57,15			500
▲	J-260-2569	176600	Wit	55,12	85,09			500
▲	J-261-2569	170453	Wit	74,93	109,98			300
▲	J-371-2569	176625	Wit	88,90	127,00			300
▲	J-262-2569	170454	Wit	104,90	154,94			250
Vinyl voor inkjetprint								
×	J-388-2595	170476	Wit	—	—	25,40 mm		500
×	J-390-2595	170477	Wit	—	—	50,80 mm		500
×	J-389-2595	176630	Wit	—	—	38,10 mm		500
∞	JC-1125-2595	176580	Wit	28,58	—	45,72 m		1
∞	JC-2250-2595	176581	Wit	57,15	—	45,72 m		1
∞	JC-3000-2595	176582	Wit	76,20	—	45,72 m		1
∞	JC-4000-2595	170458	Wit	101,60	—	45,72 m		1
▲	J-179-2595	170459	Wit	25,40	25,40			1000
▲	J-386-2595	176626	Wit	38,10	38,10			1000
▲	J-372-2595	176628	Wit	73,03	38,10			1000
▲	J-373-2595	176629	Wit	98,43	48,26			500
▲	J-387-2595	176627	Wit	50,80	50,80			500
▲	J-260-2595	176601	Wit	55,12	85,09			500
▲	J-261-2595	176603	Wit	74,93	109,98			300
▲	J-262-2595	176604	Wit	104,90	154,94			250




J7300 CLP-materialen

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
Polypropyleen voor inkjetprint							
∞	JC-1125-7425J	176584	Wit	28,58	—	45,72 m	1
∞	JC-2250-7425J	176585	Wit	57,15	—	45,72 m	1
▲	J-18-7425J	176615	Wit	76,20	25,40		1000
▲	J-260-7425J	176614	Wit	55,12	85,09		500
▲	J-261-7425J	176617	Wit	74,93	109,98		300
▲	J-262-7425J	176618	Wit	104,90	154,94		250
Vinyl voor inkjetprint							
∞	JC-1125-2595	176580	Wit	28,58	—	45,72 m	1
∞	JC-2250-2595	176581	Wit	57,15	—	45,72 m	1
∞	JC-4000-2595	170458	Wit	101,60	—	45,72 m	1
▲	J-18-2595	176602	Wit	76,20	25,40		1000
▲	J-260-2595	176601	Wit	55,12	85,09		500
▲	J-261-2595	176603	Wit	74,93	109,98		300
▲	J-262-2595	176604	Wit	104,90	154,94		250



B-2618 Duurzaam polyester

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
▲	J-59-2618	178388	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 12,70 x 25,40 mm	25,40	12,70	1000
▲	J-37-2618	178389	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 12,70 x 38,10 mm	38,10	12,70	1000
▲	J-53-2618	178390	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 12,70 x 50,80 mm	50,80	12,70	1000
▲	J-136-2618	178391	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 19,05 x 38,10 mm	38,10	19,05	1000
▲	J-17-2618	178392	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 25,40 mm x 50,80 mm	50,80	25,40	1000
▲	J-18-2618	178393	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 25,40 mm x 76,20 mm	76,20	25,40	1000
▲	J-7-2618	178394	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 31,75 mm x 69,85 mm	69,85	31,75	850
▲	J-19-2618	178395	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 50,80 x 76,20 mm	76,20	50,80	750
▲	J-55-2618	178396	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 50,80 x 101,60 mm	101,60	50,80	750
▲	J-76-2618	178397	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 76,20 x 101,60 mm	101,60	76,20	750
▲	J-25-2618	178398	Milieuvriendelijke matte witte polyesterlabels voor J7300-printer - 152,40 x 101,60 mm	101,60	152,40	300



BradyJet J7300 Kleurenlabelprinter



B-2581 herpositioneerbare vinyllabels

Met de speciale kleefstof kunt u de labels gemakkelijk bevestigen, losmaken en herpositioneren. Ideaal voor Lean/5S en labeling van werk in uitvoering, rekken, containers en opslag in magazijnen.

- Ideaal voor de identificatie van voorraden, Lean/5S-projecten en identificatie van herbruikbare containers



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
JC-1125-2581	170455	Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	28,58	45,72	1
JC-2250-2581	170456	Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	57,15	45,72	1
JC-4000-2581	170457	Herpositioneerbare vinyllabels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	101,60	45,72	1



B-2509 magnetische polyesterlabels

Gebruik minder labels in uw roterende voorraadzones met magnetische labels.

- Verander snel en gemakkelijk de identificatie op uw metalen oppervlakken
- Ideaal voor rekken, lades, bakken, Lean/5S, magazijn- en voorraadrekken



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
JC-2500-2509	170450	Magnetische labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	63,50	7,62	1
JC-4250-2509	170451	Magnetische labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	107,95	7,62	1




B-2550 papieren labels

Papieren labels zijn een voordelige oplossing voor uw identificatienoden.

- Bieden uitstekend contrast, bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes




Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	JC-4000-2550	170471	Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	101,60	-	45,72	1
▲	J-18-2550	170472	Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	76,20	25,40	-	1000
∞	JC-1125-2550	176587	Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	28,58	-	45,72	1
∞	JC-2250-2550	176588	Papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	57,15	-	45,72	1
▲	J-19-2550	176621	Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	76,20	50,80	-	750
▲	J-261-2550	176622	Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	74,93	109,98	-	300
▲	J-262-2550	176623	Papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	104,90	154,94	-	250



B-403 oplosbare papieren labels

Het wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen de 30 seconden zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. De labels kunnen gemakkelijker worden verwijderd, er is minder onderhoud nodig aan filters en afvoeren, en herbruikbare items kunnen gemakkelijk opnieuw geïdentificeerd worden in verschillende sectoren.

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	JC-2250-403	170460	Wateroplosbare papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	57,15	-	45,72	1
▲	J-17-403	170461	Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	50,80	25,40	-	1000
▲	J-55-403	170462	Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	101,60	50,80	-	750
∞	JC-1125-403	176583	Wateroplosbare papieren labeltape voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	28,58	-	45,72	1
▲	J-19-403	176605	Wateroplosbare papieren labels voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	76,20	50,80	-	750



BradyJet J7300 kleurenlabelprinter


BS 5609 maritiem

De volgens BS 5609 gecertificeerde labelmaterialen B-595, B-2585 en B-7569 kunnen ter plaatse worden bedrukt met een kwalitatieve pictogram- en labelprinter van Brady, waaronder de BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000, J5000 of BradyJet J7300. Labels met zwarte en rode bedrukking op een witte achtergrond, zoals CLP-labels, kunnen gemakkelijk gecreëerd worden met deze printers en de Brady CLP-app. Zo kunnen identificatienoden in havens, op zee of offshore direct worden ingelost. Andere toepassingen, zoals full colour veiligheidspictogrammen en leidingmerkers, kunnen ook ter plaatse worden geprint of door Brady worden voorbedrukt.

- Blijven gedurende 3 maanden kleven en leesbaar in zeewater
- Kunnen in full colour worden bedrukt met de BradyJet J2000, J4000, J5000 of BradyJet J7300
- Voer naam of CAS-nummer in onze app in om automatisch conforme GHS/CLP-labels te ontwerpen



Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	JC-4000-2585	170469	BS 5609-labeltape voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	101,60	-	45,72	1
▲	J-261-2585	170470	BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	74,93	109,98	-	300
∞	JC-2250-2585	176586	BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	57,15	-	45,72	1
▲	J-260-2585	176619	BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	55,12	85,09	-	500
▲	J-262-2585	176620	BS 5609-labels voor maritieme omgevingen voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter	104,90	154,94	-	250



Een overzicht van de J7300



BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter



BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

De BradyJet J4000 kleurenlabelprinter is een hoogwaardige industriële printer. Deze gebruiksvriendelijke, full colour grootformaat inkjetlabelprinter print betrouwbare pictogrammen en labels voor gebouwen en laboratoriumstalen met hoge resolutie in heldere, levendige kleuren ter ondersteuning van de veiligheid en efficiëntie op de werkplek. De printer wordt geleverd met de Brady Workstation Basisontwerp Suite voor labelontwerp.

Minder ongevallen

Laat de printer het werk doen, zodat u zich kan focussen op de belangrijke taken voor een optimale werking van uw bedrijf.

BradyJet J4000-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J4000-US-BWS	322925	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter US + Brady Workstation Suite
J4000-UK-BWS	322924	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite
J4000-EU-BWS	322923	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
J4000-UK	152712	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
J4000-EU	152711	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
J4000-US	152710	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter



Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.



Meer productiviteit

Creëer op uw manier en print eenvoudig PDF's of documenten vanuit software van derden met het geoptimaliseerde Windows-stuurprogramma.



BradyJet J4000-inktcdriges

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
152713	J40-CAP	Opslagdoppen voor J4000-inktcdriges
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 CMY-inktcdrige



Veiligheidssignalisatie



CLP/GHS



Leidingmarkering



Evacuatie routes



Lean/5S



Bedrijfssignalisatie

BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter

Snel duurzame pictogrammen en labels in full colour printen

De BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, logo's en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

Printerspecificaties	
Printresolutie (dpi)	4800 dpi
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Max. Labelbreedte (mm)	209,55
Max. printbreedte	203,20 mm
Max. printlengte (mm)	609,60 mm
Snijmes	Na label, aan einde taak of geen afsnijding. Automatisch snijmes
Printsnelheid (mm/sec)	114,30 mm/s
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Aansluitmogelijkheden	Ethernet, USB
Hoogte x Breedte (mm) x Hoogte	213,14 mm x 438,15 mm x 438,15 mm
Gewicht (kg)	16
Schermb	Lcd-kleurenscherm
Werkings temperatuur	15°C - 32°C
Goedkeuringen/conformiteit	UL, FCC Klasse A, cUL, CE, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2
Garantie	1 jaar



Snel



Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 114 mm per seconde. Dat maakt van de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter het perfecte toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of leidingmerkers te maken in full colour en met hoge resolutie.

Duurzaam

De BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter is geschikt om te printen op Brady's duurzame B-2595 vinyl en B-2569 polyester. Deze materialen hebben een toplaag die de kleuren versterkt, het uitzicht van het label/pictogram verbetert, en de gedrukte tekst beschermt tegen vuil. Uit tests is gebleken dat de materialen bestand zijn tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm.


B-2595/B-2569 Polyester en vinyl voor inkjetprint met BradyJet J4000 en J5000

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
Polyester voor inkjetprint						
∞	J50C-2250-2569	Wit	57,15	-	30,48	1
∞	J50C-4000-2569	Wit	101,60	-	30,48	1
∞	J50C-6000-2569	Wit	152,40	-	30,48	1
∞	J50C-8000-2569	Wit	203,20	-	30,48	1
▲	J50-260-2569	Wit	55,12	85,09	-	340
▲	J50-261-2569	Wit	74,93	109,98	-	270
▲	J50-262-2569	Wit	104,90	154,94	-	200
▲	J50-267-2569	Wit	154,94	210,82	-	120
▲	J50-265-2569	Wit	177,80	254,00	-	100
Vinyl voor inkjetprint						
∞	J50C-2250-2595	Wit	57,15	-	30,48	1
∞	J50C-4000-2595	Wit	101,60	-	30,48	1
∞	J50C-6000-2595	Wit	152,40	-	30,48	1
∞	J50C-8000-2595	Wit	203,20	-	30,48	1
▲	J50-260-2595	Wit	55,12	85,09	-	340
▲	J50-261-2595	Wit	74,93	109,98	-	270
▲	J50-262-2595	Wit	104,90	154,94	-	200
▲	J50-267-2595	Wit	154,94	210,82	-	120
▲	J50-265-2595	Wit	177,80	254,00	-	100



B-2618 Duurzaam polyester

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
Polyester voor inkjetprint					
▲	J40-136-2618	Wit	38,10	19,05	1000
▲	J40-17-2618	Wit	50,80	25,40	1000
▲	J40-18-2618	Wit	76,20	25,40	1050
▲	J40-7-2618	Wit	69,85	31,75	850
▲	J40-19-2618	Wit	76,20	50,80	550
▲	J40-55-2618	Wit	101,60	50,80	250
▲	J40-76-2618	Wit	101,60	76,20	500



BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter



Laminaten voor duurzaamheid bij buitengebruik

Met de BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter print u snel pictogrammen en labels in full colour voor binnengebruik. Door een laminaat aan te brengen, kunnen deze ter plaatse geprinte pictogrammen en labels in full colour bovendien 3 jaar lang buiten worden gebruikt, waardoor het aantal toepassingen voor de printer aanzienlijk wordt uitgebreid. Het laminaat is verkrijgbaar in 4 formaten. Alle laminaten zijn 12 mm breder dan de overeenstemmende labelmaterialen en dus makkelijker aan te brengen.



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Rollenlengte (m)	Labels per rol
LAM-6000-910	149257	Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer	165,10	36,56	1
LAM-4000-910	149258	Overlaminaat voor J2000, J4000 en J5000 printer	114,30	36,56	1
LAM-2250-910	149259	Overlaminaat voor J2000, J4000 en J5000 printer	69,85	36,56	1
LAM-8000-910	149260	Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer	215,90	36,56	1




BS 5609 maritiem

De volgens BS 5609 gecertificeerde labelmaterialen B-595, B-2585 en B-7569 kunnen ter plaatse worden bedrukt met een kwalitatieve pictogram- en labelprinter van Brady, waaronder de BBP35, BBP37, BradyJet J2000, J4000 of BradyJet J5000. Labels met zwarte en rode bedrukking op een witte achtergrond, zoals CLP-labels, kunnen gemakkelijk gecreëerd worden met deze printers en de Brady CLP-app. Zo kunnen identificatienoden in havens, op zee of offshore direct worden ingelost. Andere toepassingen, zoals full-colour veiligheidspictogrammen en leidingmerkers, kunnen ook ter plaatse worden geprint of door Brady worden voorbedrukt.

- Blijven gedurende 3 maanden kleven en leesbaar in zeewater
- Kunnen in full colour worden bedrukt met de BradyJet J2000, J4000 of BradyJet J5000
- Voer naam of CAS-nummer in onze app in om automatisch conforme GHS/CLP-labels te ontwerpen

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	J50C-2250-2585	150760	Wit	57,15	—	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2585	150761	Wit	101,60	—	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2585	150762	Wit	152,40	—	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2585	150763	Wit	203,20	—	30,48 m	1
▲	J50-260-2585	150753	Wit	55,12	85,09	—	340
▲	J50-261-2585	150754	Wit	74,93	109,98	—	270
▲	J50-262-2585	150755	Wit	104,90	154,94	—	200
▲	J50-267-2585	150756	Wit	154,94	210,82	—	120
▲	J50-268-2585	150757	Wit	203,20	279,40	—	100



B-2551 Polyestertags

B-2551 is dik polyestermateriaal met een vinyl toplaag voor inkjetprint.

- Ideaal voor gebruik in algemene facility labeling, met inbegrip van ongevalpreventie en tags voor besloten ruimtes
- Ideaal om ter plaatse te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een opening en afgeschuinde hoeken
- Microperforatie tussen de tags om ze netjes te scheiden


Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
J40-385-2551	170396	Polyestertags vor J4000-printer	82,55	146,05	100



B-2581 Herpositioneerbaar vinylmateriaal

Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en is ontworpen voor frequente herpositionering.

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	J50C-2250-2581	151110	Wit	57,15	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2581	151111	Wit	101,60	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2581	151112	Wit	152,40	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2581	151113	Wit	203,20	30,48 m	1




BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter

B-2475 polyester materiaal

Ideaal voor het labelen van producten, logo's, Right-To-Know-labels en barcodetoepassingen. UL-goedgekeurd.


Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	J40C-1125-2475	152809	Wit	28,58	—	30,48 m	1
∞	J40C-2250-2475	152810	Wit	57,15	—	30,48 m	1
∞	J40C-4000-2475	152811	Wit	101,60	—	30,48 m	1
∞	J40C-8000-2475	152812	Wit	203,20	—	30,48 m	1
▲	J40-136-2475	152802	Wit	38,10	19,05	—	1000
▲	J40-235-2475	152803	Wit	38,10	25,40	—	750
▲	J40-137-2475	152804	Wit	50,80	25,40	—	750
▲	J40-18-2475	152805	Wit	76,20	25,40	—	750
▲	J40-19-2475	152806	Wit	76,20	50,80	—	250
▲	J40-55-2475	152807	Wit	101,60	50,80	—	250
▲	J40-25-2475	152808	Wit	101,60	152,40	—	80



B-7425J chemisch bestendig polypropyleen materiaal

Dit polypropyleenmateriaal is ideaal voor GHS-labeling en andere identificatietoepassingen in full colour waar weerstand tegen agressieve chemicaliën vereist is.

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	J40C-2250-7425J	152783	Wit	57,15	—	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	152784	Wit	101,60	—	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	152785	Wit	152,40	—	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	152786	Wit	203,20	—	30,48 m	1
▲	J40-260-7425J	152778	Wit	55,12	85,09	—	340
▲	J40-321-7425J	152781	Wit	203,20	133,35	—	100
▲	J40-262-7425J	152779	Wit	104,90	154,94	—	200
▲	J40-265-7425J	152780	Wit	177,80	254,00	—	100
▲	J40-268-7425J	152782	Wit	203,20	279,40	—	100



B-2550 papieren labels

Papieren labels zijn een voordelige oplossing voor uw identificatienoden.

- Bieden uitstekend contrast, bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het printen van barcodes



Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
∞	J40C-1125-2550	175417	Continue papieren labels voor J4000-printer - 28,58 mm	28,58	-	30,48	1
∞	J40C-2000-2550	175418	Continue papieren labels voor J4000-printer - 50,8 mm	50,80	-	30,48	1
∞	J40C-3000-2550	175419	Continue papieren labels voor J4000-printer - 76,2 mm	76,20	-	30,48	1
∞	J40C-4000-2550	175420	Continue papieren labels voor J4000-printer - 101,6 mm	101,60	-	30,48	1
▲	J40-235-2550	175421	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 25,40 mm x 38,1 mm	38,10	25,40	-	1050
▲	J40-17-2550	175422	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 25,40 mm x 50,80 mm	50,80	25,40	-	1000
▲	J40-166-2550	175423	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 31,75 mm x 63,5 mm	63,50	31,75	-	850
▲	J40-7-2550	175424	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 31,75 mm x 69,85 mm	69,85	31,75	-	850
▲	J40-18-2550	175425	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 25,40 mm x 76,20 mm	76,20	25,40	-	1050
▲	J40-19-2550	175426	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 50,80 mm x 76,20 mm	76,20	50,80	-	550
▲	J40-20-2550	175427	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 127 mm x 76,20 mm	76,20	127,00	-	200
▲	J40-77-2550	175428	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 101,60 mm x 101,60 mm	101,60	101,60	-	280
▲	J40-25-2550	175429	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 152,40 mm x 101,60 mm	101,60	152,40	-	180
▲	J40-55-2550	175430	Papieren labels, voorgesneden, voor J4000-printer - 50,80 mm x 101,60 mm	101,60	50,80	-	550

Materiaaloverzicht

Dit overzicht bevat alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiches die beschikbaar zijn op www.bradyeurope.com/tds.

Brady-materiaal nr.	Materiaal		Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest) Min. Max.		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
B-2509	Magnetisch polyester	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2509 is een label dat geschikt is voor watergedragen inkjetprint, heeft een matte afwerking en blijft kleven door magnetische aantrekkingskracht. Deze zijn ideaal voor tijdelijke, herbruikbare en verplaatsbare pictogrammen.	—
B-2550	Papier voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	Het witte B-2550 papieren labelmateriaal is een drukgevoelig zelfklevend materiaal met een matte afwerking dat geschikt is voor watergedragen inkjetprint. B-2550 is ontworpen voor gebruik met de BradyJet J2000, J4000 en J7300 Kleurenlabelprinter. Papieren labelmateriaal geschikt voor watergedragen inkjetprint in full colour en hoge resolutie.	—
B-2551	Extra sterk polyester	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	Brady B-2551 is een verharde identificatietag voor binnengebruik, voorzien van een matte toplaag en geschikt voor watergedragen inkjetprint. Ontworpen voor gebruik op rol met de BradyJet J2000, J4000, J5000 en J7300 Kleurenlabelprinter. Als de B-2551 afgedrukt en aangebracht wordt volgens de standaarden voor Lockout- en Tagout-tags, bent u verzekerd van conformiteit.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-2569	Polyester voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2569 is een polyester identificatiemateriaal voor binnengebruik dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.	—
B-2581	Vinyl voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	Met de speciale kleefstof kunt u de labels gemakkelijk bevestigen, losmaken en herpositioneren. Ideaal voor Lean/5S en labeling van werk in uitvoering, rekken, containers en opslag in magazijnen.	—
B-2585	Polypropyleen	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2585 is een polypropyleen materiaal geschikt voor watergedragen inkjetprint, met een matte afwerking en permanente acrylkleefstof. Geschikt voor labeling van internationale containers waarbij identificatie via kleuren vereist is.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-2595	Vinyl voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	60 °C	B-2595 is een identificatiemateriaal van vinyl voor binnengebruik dat wordt gebruikt voor leidingmarkering, pijlentape, logistieke identificatie, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen, vlambooglabels en labels voor een visuele werkplek.	—
B-2618	Polyester voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	Duurzame polyesterlabels voor inkjetprint (B-2618) bieden de betrouwbaarheid van polyester met een lagere impact op het milieu. Duurzame film bevat gerecycleerd polyethyleentereftalaat (PET).	UL-erkend
B-403	Papier	Thermische transfert	Mat	Zwart op wit	-70 °C	100 °C	Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijmresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke labeltoepassingen.	—
B-483A/B-634	Polyester met polyester overlaminaat	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-18 °C	54 °C	ToughStripe™-polyestermateriaal voor thermische transfertdruk. Voorzien van ultra-agressieve kleefstof waardoor gedrukte informatie op de vloer kan worden aangebracht. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634-polyester overlaminaat om de opdruk te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.	—
B-509	Magnetisch polyester	Thermische transfert	Mat	Wit	-18 °C	70 °C	Geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.	—
B-526	Fosforescerend polyester	Thermische transfert	Glanzend	Fotoluminescent groen	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtwegeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen van openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtwegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatielroutes.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7

Materiaaloverzicht

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Printtechnologie	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
					Min.	Max.		
B-530	Fraudebestendig vinyl	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-40 °C	90 °C	Brady's fraudebestendige tape komt los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt.	—
B-549	Polyester	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	—
B-551	Polyester tag	Thermische transfert	Mat	Wit	-40 °C	89 °C	Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-569	Polyester	Thermische transfert	Glanzend	Groen	-40 °C	100 °C	Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.	—
B-581	Vinyl	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	—
B-582	Fosforescerend polyester	Thermische transfert	Glanzend	Fotoluminescent groen	-40 °C	80 °C	Fosforescerend polyester wordt gebruikt voor uitgangs- en richtingspictogrammen, voor de identificatie van brandalarmknoppen en brandblusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatie routes.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-resolutie A.752(18); ISO/CD 15370; Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61); DIN 67 510 (Delen 1 - 4); Voldoet aan OSHA 1910.37
B-584	Reflecterende tape	Thermische transfert	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	—
B-593	Polyester	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingsspunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	UL & cUL-erkend
B-595	Vinyl	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C	Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimping. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7425J	Polypropyleen voor inkjetprint	Inkjet	Mat	Wit	-80 °C	70 °C	B-7425J is een materiaal dat geschikt is voor inkjetprint met een matte afwerking en een permanente acrylkleefstof. Geschikt voor het printen van gekleurde laboratoriumlabels voor flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes.	—
B-7569	Vinyl	Thermische transfert	Glanzend	Wit	-20 °C	75 °C	Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Thermische transfert	Glanzend	Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart	-40 °C	100 °C	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingsspunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	—
B-851	Polyester	Thermische transfert		Rood op Wit	-40 °C	100 °C	B-851 is een harde polyester tag met een gestructureerd schrijffoppervlak dat ruimte biedt voor geautoriseerde handtekeningen, data en andere speciale instructies.	Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.
B-854	Metaaldetecteerbaar polyester	Thermische transfert	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-855	Polyester	Thermische transfert	Mat	Wit	-40 °C	110 °C	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	—
B-910	Acryl		Glanzend	Transparant	-29 °C	150 °C	Overlaminaat voor J4000 en J5000-printer	—



ALTEC

INDUSTRIAL IDENTIFICATION

ALTEC industrial identification N.V.

Zone Cargovil B60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be