



## UNE PRODUCTIVITÉ SANS CONTRAINTES

# i4311

### IMPRIMANTE INDUSTRIELLE PORTABLE

## LA PREMIÈRE IMPRIMANTE DE 102 MM SANS CÂBLES D'ALIMENTATION NI LIMITES



ÉTIQUETTES MESURANT DE 6,35 À 101,6 MM DE LARGE



BATTERIE QUI DURE TOUTE LA JOURNÉE



POIGNÉE DE TRANSPORT

## UNE PUISSANCE MAXIMALE. PLACE AU SANS-FIL.



PLUS DE TRAJETS INUTILES VERS LES STATIONS D'IMPRESSION ET LES REMORQUES



JUSQU'À 5 000 ÉTIQUETTES AVEC UNE SEULE CHARGE DE BATTERIE



TRANSPORT SANS EFFORT. CONNEXION SANS FAILLE. ZÉRO EFFORT.

### Votre station d'impression se trouve désormais sur le lieu de travail

Imprimez tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin.

Essayez ces fonctionnalités puissantes :

- ▶ **Format durable** : résiste à l'usure industrielle générale
- ▶ **Étiquettes mesurant jusqu'à 102 mm de large** : offre plus de possibilités d'étiquetage
- ▶ **Batterie remplaçable** : rechargez l'une pendant que l'autre est en cours d'utilisation (la batterie de rechange est vendue séparément)
- ▶ **Grand écran tactile de 7" (178 mm)** : couleurs, icônes et instructions claires pour une navigation rapide
- ▶ **Remplissez et imprimez des modèles** : accédez aux modèles, remplissez-les et imprimez-les directement sur l'écran
- ▶ **Technologie LabelSense™** : automatise la configuration et le calibrage
- ▶ **Batterie à charge rapide** : De 0 % à 100 % de charge en seulement 3,5 heures
- ▶ **Poignée ergonomique** : la prise équilibrée permet un transport sans effort



### LES PERFORMANCES D'UN POSTE FIXE ALLIÉES À LA PUISSANCE PORTABLE



#### SÉCURITÉ ET INSTALLATIONS

- ▶ Éliminez les déplacements inutiles vers les imprimantes fixes
- ▶ Bénéficiez d'une plus grande variété d'étiquettes pour une conformité totale
- ▶ Panneaux de sécurité, Lean/5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'équipement et de bacs

#### SOUS-TRAITANTS

- ▶ Maximisez le temps facturable grâce à un étiquetage instantané sur site
- ▶ Finis les trajets. Imprimez n'importe où grâce à une batterie qui dure toute la journée
- ▶ Mise en service de nouveaux équipements, étiquetage d'arc électrique, identification des panneaux de commande et des fils

#### ÉQUIPEMENTIERS (OEM)

- ▶ Passez d'un poste de travail à l'autre avec fluidité et connectez vos données
- ▶ Réduisez les retouches causées par des étiquettes erronées ou endommagées pendant le transport
- ▶ Étiquetage des fils, panneaux de commande, racks de serveurs et gestion des stocks

### DES CENTAINES DE CONSOMMABLES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

#### Quelques consommables d'étiquettes i4311 à connaître

Pour consulter toutes les options de consommables disponibles, rendez-vous sur [bradyeurope.com/i4311materials](http://bradyeurope.com/i4311materials)



Intérieur/  
extérieur



Sécurité



Résistance aux  
environnements  
extrêmes



Lean/5S



Électricité et  
datacom



Surface gelée

	Intérieur/ extérieur	Sécurité	Résistance aux environnements extrêmes	Lean/5S	Électricité et datacom	Surface gelée
B-595 Vinyle toutes saisons	■	■	■	■	■	
B-342 PermaSleeve® thermorétractable			■		■	
B-427 Vinyle auto-protégé					■	
B-593 Panneau de contrôle		■			■	
B-569 Polyester polyvalent à faible teneur en halogénures	■		■			
B-7569 Film vinyle résistant	■	■	■			
B-7643 Étiquettes non adhésives en polyuréthane sans halogènes		■	■		■	
B-492 Polyester cryogénique FreezerBondz™			■			■

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

Imprimante	
Capacité de couleur	Monochrome
Vitesse d'impression (mm/s)	101
Résolution d'impression (dpi)	300
Mémoire interne	1 GB RAM, 8 GB Flash
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	228,6 x 241,3 x 330,2
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Connectée à un appareil mobile, Périphérique, Autonome
Poids (kg)	5
Garantie	1 an
Consommables	
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continues, Prédécoupées, Consommables personnalisés
Formats compatibles	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33R-, B33FT-
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,35
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Hauteur min. de l'étiquette (mm)	6,35
Largeur min. du liner (mm)	18,03
Largeur max. du liner (mm)	107,95
Largeur max. d'impression (mm)	101,98
Nb d'étiquettes max. par jour	5000

Écran	
Écran	Écran tactile LCD couleur
Indicateurs à l'écran	Etat du Bluetooth, Horloge numérique, Message d'erreur, Identification du ruban et de la référence d'étiquette, Quantité de ruban restante, Connexion USB, WiFi, Quantité de consommables restante, Réception des données
Logiciels et connectivité	
Options de connectivité	Bluetooth, Ethernet, USB-C, Wi-Fi, Avec câble, USB-A
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers Express Labels Mobile App Kit de développement logiciel Brady LINK360®
Langage de programmation	Émulateur ZPL
Conformité	
Approbations/conformité	CE

## IMPRIMANTES

Numéro d'article	Référence	Description
178923	I4311-EMEA-APAC	Imprimante industrielle portable i4311
325203	I4311-EMEA-BWS	Imprimante industrielle portable i4311 + BWS*
178922	I4311-WB-EMEA-APAC	Imprimante industrielle portable i4311 avec Wi-F/BT
325202	I4311-WB-EMEA-BWS	Imprimante industrielle portable i4311 avec Wi-Fi/BT + BWS*

L'imprimante i4311 est livrée dans une boîte en carton avec une batterie au lithium-ion, un kit d'adaptateur secteur, un câble USB-C, un guide de démarrage rapide, un kit de nettoyage, un support de montage et le logiciel Conception et impression de base de Brady Workstation.

\*Les configurations dont la référence de commande contient « BWS » incluent la licence étendue Conception et impression pro de Brady Workstation. Scannez le code QR pour plus d'informations sur Brady Workstation !



## KITS D'IMPRIMANTES ET DE LECTEURS

Optimisez vos opérations avec une imprimante et un lecteur de codes-barres Brady. Bénéficiez d'un kit contenant une imprimante, un lecteur de codes-barres et un logiciel, des outils avancés qui rendent les flux de travail plus fluides et stimulent la productivité.

Numéro d'article	Référence	Description
325205	I4311-V2200-BWS	Imprimante industrielle i4311 + BWS* et lecteur de codes-barres V2200
325204	I4311-WB-V2200-BWS	Imprimante industrielle i4311 avec Wi-Fi et Bluetooth + BWS* et lecteur de codes-barres V2200



## ACCESSOIRES

Numéro d'article	Référence	Description
178931	65W-AC-GLOBAL	Adaptateur secteur pour la batterie de l'imprimante i4311
178932	I4311-BATT	Batterie au lithium-ion rechargeable pour imprimante i4311
178934	I4311-HC	Mallette rigide pour imprimante i4311*
178933	I4311-SC	Sacoche souple pour l'imprimante i4311*
178935	USB-C-CABLE	Câble USB-C pour imprimante i4311

\*Fourni sans contenu



**ALTEC industrial identification N.V.**  
Zone Cargovil B60  
Erasmuslaan 11  
1804 Eppegem – Cargovil

02 270 34 88  
info@altec.be  
www.altec.be

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION