ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

Maak alles uniek

INDUSTRIËLE LABELS & PRINTERS

# Catalogus

## Printers, labels, software & support




www.altec.be

# Meer info

## Maak alles uniek

Altec is sinds 1993 specialist in industriële identificatie. Wij bieden complete labeloplossingen – van printers, software en labels tot installatie, opleiding en onderhoud. Onze aanpak is praktisch, klantgericht en duurzaam.

**Wij geven jou de volgende 5 garanties**

**1. Altijd advies, installatie en support**
Onze specialisten komen graag langs bij jou op locatie (of online!)

**2. Jouw labelprinter komt nooit stil te staan**
Onze support-afdeling zit elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur voor je klaar

**3. Iedere medewerker kan foutloos labels printen**
Met op maat ingerichte en gebruikersvriendelijke label software

**4. Grootste aanbod labels voor alle industriële toepassingen**
Van -196°C tot +1000°C. Van 5 x 5 mm tot 100 x 1000 mm. Van chemisch resistent tot extreem klevend.

**5. Bestaat een labeloplossing nog niet? Dan gaan we voor jou op zoek naar een geschikt materiaal**
Dankzij onze eigen voorraad en snelle levering helpen we bedrijven in uiteenlopende sectoren hun processen te verbeteren met duidelijke, duurzame en professionele identificatie.

## Geschiedenis

Wat in 1992 begon als een éénmanszaak op zolder, groeide uit tot een toonaangevende speler in België en Nederland. Sinds de oprichting hebben we één doel: bedrijven helpen hun productie en logistiek slimmer, veiliger en efficiënter te maken met duurzame labeloplossingen.

Door voortdurende innovatie, betrouwbare service en een nauwe samenwerking met onze klanten zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in de industrie. Vandaag bouwen we verder op die sterke basis — met moderne infrastructuur, duurzame technologie en een team dat elke dag gaat voor kwaliteit zonder compromis.




ALTEC | België




ALTEC | Nederland

## Groen & duurzaam

Bij Altec geloven we dat groei en verantwoordelijkheid hand in hand moeten gaan. Daarom hebben we duurzaamheid van in de kern van onze bedrijfsvoering geïntegreerd: zowel in onze gebouwen, ons materiaalgebruik als onze processen.








# Demonstratie plannen?

## 4 manieren om een afspraak of demonstratie te plannen

Benieuwd naar printers, labels en software? Wil je bijvoorbeeld een demonstratie van een labelprinter of bepaalde labels doornemen? Plan dan direct een afspraak in via de QR-code voor **Afspraak inplannen**.

**Afspraak inplannen**

### 1. Telefonisch advies




Direct advies over printers, software en labels
☎ 02 270 34 88
@ info@altec.be

### 2. Demonstratie bij Altec in Eppegem



- Grote ontvangstruimtes
- Alle printers en labels bekijken
- Software demonstraties

### 3. Online demonstratie



- Met meerdere collega's tegelijk deelnemen
- Printers, labels en software via beeld bekijken
- Direct online inplannen (binnen 24 uur mogelijk)
- Geen reistijd

*Direct samples aanvragen?*

**Geschikte labels gezien in de catalogus?**
Vraag hier gratis samples van aan en we versturen deze nog op dezelfde werkdag.

**Aanvraagformulier voor samples**

### 4. Afspraak bij jou op locatie




- Persoonlijk advies over printers, software en labels
- Mogelijkheden bespreken voor labeling binnen jouw bedrijf

**Printer demonstratie?**
Onze vertegenwoordigers hebben niet alle printers bij zich.

Wil je een bepaalde printer werkend zien?
Kies dan voor een (online) demonstratie bij Altec.

# Inhoudsopgave


**Printers** 6

ATP-300 Pro 6
ATP-600 Pro 6
ATP-23 7
ATP-3000 7
ColorCube 8
ColorMax / ColorMaxXL 8
ICP-410 9
Labelase 1000 9

**A.Care** 10

**Printer accessoires** 11

**Inktfolies** 12

**Standaard Labels** 14

A1. Papieren labels 14
A2. Verwijderbaar papier 14
A3. Bandenlabels 14
A4. Correctielabels 15
A5. Wateroplosbaar papier 15
A6. Kartonnen ID-badges 15
A7. Polyethyleen labels 15
A8. Verwijderbare polyethyleen labels 16
A9. Altec KeyTags 16
A10. Polypropyleen GHS labels 17
A11. Polyester labels 18
a. Wit polyester 18
b. Wit polyester - extra permanent 18
c. Geel polyester 18
d. Gemetalliseerd polyester 19
e. Laslabel 19
f. Print & Laminate 19
g. Print & Laminate geel 19
h. Print & Laminate Extreme 20
i. PaintLabel 22
j. Extreme label 22
k. Flextreme label 22
l. ResoPrint 23
A12. Vinyls 25
a. Industrial vinyl labels 25
b. Keuringslabels 25
c. Vinyl leidingmerkers 27
d. Waarschuwingslabels 27
e. Gebodslabels 27
f. High performance vinyl 27
A13. Fraudebestendige materialen 28
a. Wit breekbaar vinyl 28
b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent 28
c. Checkerboard 28
d. VOID Print & Laminate 28
e. Fraudebestendig reflecterend vinyl 29
f. VOID ZERO transfer labels 29
g. VOID TOTAL transfer labels 29
A14. Textiellabels 30
A15. Acetaatlabel 30
A16. Beschermlaminaten 30

**Ader-, draad- kabel-, en slangenmarkering** 32

B1. Enkelvoudige inserts 32
B2. Dubbel te vouwen inserts 32
B3. Carriers - op draad schuiven 32
B4. Carriers - op draad klikken 33
B5. Altec Wire Tags 33
B6. Vlaglabels 34
B7. Draadlabels 34
B8. Kabelvlag 34
B9. Cablestrap 34
B10. Wikkellabels op rol 35
B11. Wikkellabels op rol - 1 label per rij 35
B12. Fanfold wikkellabels 37
B13. TwistLabels 37
B14. Zero halogene krimpkousen 38
B15. Gekleurde zero halogene krimpkousen 39
B16. ADC merkers 40
a. Dual fix 40
b. Single fix 40
B17. ADC merkers - Low smoke 41
B18. WrapTag 41
B19. Metaal detecteerbare kabelmerkers 41
a. Dual fix 41
b. Single fix 41
B20. Beschermlaminaten 41

**Continu tapes** 43

C1. Logistiek vinyl
43
C2. Industrial vinyl
43
C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl
44
C4. PeelPro tape 45
C5. DeepFreeze tape 45

C6. Industrieel polyester 46
C7. Gekleurd Industrieel polyester 46
C8. Vloermarkeringstapes 47
C9. Laminaat 47
C10. Induclean tapes 48
C11. Fraudebestendige reflecterende tapes 48
C12. Fotoluminescente tapes 48
C13. Magneetbanden 49
a. Continu magneetbanden 49
b. Voorgestanste magneetbanden 49
C14. Patchpanel labels 50
C15. Patchpanel tags 50
C16. VelcroPrint 50

**Tags 52**

D1. Standaard PVC tags 52
D2. Preprinted LOTO tags 52
D3. Standaard PVC tags met afscheurstrook 53
D4. Rainbow tags 53
D5. Metal Detectable Tag 53
D6. TwinTag
54 D7. Hittebestendige tags
54 D8. Extreme tags
55
D9. PinTag 55

**RFID labels 56**

**Laboratorium 57**

**Bevestigingsmaterialen 58**

E1. Kabelbandjes 58
a. Permanent cable ties 58
b. Reusable cable ties 58
c. Metal detectable ties 58
d. RVS ties 59
E2. Bevestigingsclips 59
E3. RVS locking 59
E4. Gecoate staalkabel 59

**Labelhouders 60**

F1. ChainTag 60
F2. HoseTag 60
F3. MultiTag 61
F4. Typeplaathouder 61
F5. ID fixing set 61
F6. Overige 62
a. Jetons 62
b. Shackle tags 62
c. Inspection tags 62
d. Steel/RVS tags 62
e. Signage mounting kit 63
f. Snap Ons 63
g. Documenthouders 63

**Software 64**

Altec software 64
NiceLabel software 65
Loftware Cloud 66
BarTender software 67

**A.Care cleaning 68**

Reinigingsproducten 68

**A.Care support 69**

Support 69

# Printers

## ATP-300 Pro

**Industrial desktop labelprinter**

De ATP-300 Pro is een industriële desktop labelprinter die garant staat voor duurzame en hoge printkwaliteit. Met deze printer print je zelf 1001 soorten labels, waaronder typeplaten, asset labels, magneetlabels, tags of het alternatief voor Resopal.

De ATP-300 Pro is de opvolger van de succesvolle TTP-200/300 serie en is inzetbaar in de elektrotechniek, apparatenbouw, telecom, elektronica en (zware) industrie.

ATP 300 PRO

GARANTIE 5 JAAR



| Thermal transfer labelprinter | ATP-300 Pro |
|---|---|
| **Bediening** | LCD display + fysieke knoppen |
| **Printresolutie** | **300 DPI** (12 dots/mm) |
| **Printsnelheid** | 152 mm / seconde |
| **Printbreedte** | Max. 106 mm |
| **Materiaal breedte** | 19 - 112 mm |
| **Label lengte** | Max. 11.430 mm |
| **Afmeting printer** | 226 x 198 x 332 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom |
| **Aansluitingen** | USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps<br>**Optioneel:** Wi-Fi / Bluetooth |
| **Garantie** | **5 jaar** op alle onderdelen |
| **Ondersteunde labels** | BPT / THT / FF |

## ATP-600 Pro

**Hoge printresolutie (600 DPI)**

De ATP-600 Pro is net als de ATP-300 Pro de nieuwe industriële desktop labelprinter. Het verschil zit in de printresolutie. Dit is met 600 DPI tweemaal zo scherp.

Deze nieuwe labelprinter is technisch doorontwikkeld en een stuk gebruiksvriendelijker dan de TTP-200/300 Serie. Hierdoor kun je nóg eenvoudiger zo'n 1001 soorten labels afdrukken met éénzelfde labelprinter.

ATP 600 PRO

GARANTIE 5 JAAR



| Thermal transfer labelprinter | ATP-600 Pro |
|---|---|
| **Bediening** | LCD display + fysieke knoppen |
| **Printresolutie** | **600 DPI** (24 dots/mm) |
| **Printsnelheid** | 102 mm / seconde |
| **Printbreedte** | Max. 106 mm |
| **Materiaal breedte** | 19 - 112 mm |
| **Label lengte** | Max. 11.430 mm |
| **Afmeting printer** | 226 x 198 x 332 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom |
| **Aansluitingen** | USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps<br>**Optioneel:** Wi-Fi / Bluetooth |
| **Garantie** | **5 jaar** op alle onderdelen |
| **Ondersteunde labels** | BPT / THT / FF |

GARANTIE 5 JAAR

**ATP-X00PRO: 5 jaar garantie op álle onderdelen**
Bij afname van het A.Care plan (zie pagina 10) geniet u een garantie van 5 jaar. Binnen deze garantietermijn krijg je vervanging van defecte onderdelen en (tijdelijk) een vervangende printer als we de printer niet direct weer werkend kunnen maken.

**Gratis support op printers, software en labels***
Bij afname van het A.Care plan (Zie pagina 10) geven onze supportmedewerkers kosteloos ondersteuning op printers, software en labels. Bijvoorbeeld telefonisch of (wanneer mogelijk) via Teamviewer of Microsoft Teams.

***Wanneer printer(s) en verbruiksmaterialen bij Altec zijn aangeschaft.**

## ATP-23

**Voor kleine formaten labels (tot 54mm breed)**

De ATP-23 is ondanks zijn kleine omvang groot in prestaties. Deze labelprinter is met name bedoeld voor laboratoria.

Print in het lab bijvoorbeeld eenvoudig labels voor objectglaasjes en eppendorf cupjes met barcodes.

Ook is deze printer sterk in het printen van keuringslabels en kleine labels zoals typeplaten (tot 54mm breed).

ATP23

GARANTIE 5 JAAR



Geschikt voor **ATP-Series** labels tot **54 mm breed**

| Thermal transfer labelprinter | ATP-23 |
|---|---|
| **Bediening** | Fysieke knop |
| **Printresolutie** | **300 DPI** (12 dots/mm) |
| **Printsnelheid** | 76 mm / seconde |
| **Printbreedte** | 54 mm |
| **Materiaal breedte** | 15 - 60 mm |
| **Label lengte** | 6 - 1.016 mm |
| **Afmeting printer** | 140 x 177 x 241 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom |
| **Aansluitingen** | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps<br>**Optioneel:** Wi-Fi / Bluetooth |
| **Garantie** | **5 jaar** op alle onderdelen |
| **Ondersteunde labels** | BPT (tot 54 mm breed - altijd in overleg) |

## ATP-3000

**Industrial heavy duty labelprinter**

Met deze zeer industriële en robuuste labelprinter kun je met gemak grote volumes labels printen. Deze printer zet je bijvoorbeeld in voor het printen van grote hoeveelheden tags en labels.

Grotere formaten labels (op een 76mm kern) passen in de stevige aluminium behuizing van deze printer. Hier heb je dus geen externe rolhouder meer bij nodig.

ATP3000

GARANTIE 5 JAAR



| Thermal transfer labelprinter | ATP-3000 |
|---|---|
| **Bediening** | LCD touchscreen + fysieke knoppen |
| **Printresolutie** | **300 DPI** (12 dots/mm) |
| **Printsnelheid** | 177 mm / seconde |
| **Printbreedte** | 105,7 mm |
| **Materiaal breedte** | 20 - 120 mm |
| **Label lengte** | Max. 11.430 mm |
| **Afmeting printer** | 248 x 274 x 436 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom |
| **Aansluitingen** | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps<br>**Optioneel:** Wi-Fi / Bluetooth |
| **Garantie** | **5 jaar** op alle onderdelen |
| **Ondersteunde labels** | BPT / THT / FF |



**Maak je gebruik van een TTP-200/300 Series printer?**
Alle ATP-Series labels en inktfolies zijn ook geschikt voor de vorige generatie TTP-Series labelprinters.

ATP Series

# Labelprinters



## ColorCube

**Industrial full-color labelprinter**

Deze kubus-vormige labelprinter zorgt voor kleurrijke  en scherpe bedrukkingen, zoals full-color typeplaten of inspectielabels.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.




| Full-color inkjet labelprinter | ColorCube |
|---|---|
| **Bediening** | Display + fysieke knoppen |
| **Printresolutie** | 720 x 360 DPI |
| **Printsnelheid** | Max. 101,6 mm / seconde |
| **Printbreedte** | Max. 104 mm |
| **Materiaal breedte** | 25,4 - 108 mm |
| **Label lengte** | 8 - 1.117,6 mm |
| **Afmeting printer** | 310 x 261 x 283 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Full-color (C/M/Y/K) |
| **Aansluitingen** | USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps |
| **Garantie** | 1 jaar |
| **Ondersteunde labels** | Inktjet labels |

### ColorCube inktcartridges



| Artikelnummer | Omschrijving |
|---|---|
| I018095 | Cyaan |
| I018096 | Magenta |
| I018097 | Geel |
| I018098 | Zwart |
| I018094 | Waste ink tank |

## ColorMax

**Industrial full-color labelprinter**

Met een printresolutie van 1200x1200 dpi biedt deze printer de oplossing wanneer een haarfijne full-color bedrukking voor uw toepassing vereist is.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.




| Full-color inkjet labelprinter | ColorMax |
|---|---|
| **bediening** | Display + fysieke knoppen |
| **Printresolutie** | max. 1200 x 1200 dpi |
| **Printsnelheid** | max.75mm / seconde |
| **Printbreedte ColorMAX** | max. 108 mm |
| **Printbreedte ColorMAXXL** | max. 212mm |
| **Labellengte** | max. 609,6 mm |
| **Afmeting COLORMAX** | 340 x 326 x 565 mm (B x H x L) |
| **Afmeting COLORMAXXL** | 444 x 326 x 512 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Full-color (C/M/Y/K) |
| **Aansluitingen** | USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps |
| **Garantie** | 1 jaar |
| **Ondersteunende labels** | Inktjet labels |

### ColorMax inktcartridges



| Artikelnummer | Omschrijving |
|---|---|
| I023016 | Cyaan |
| I023017 | Magenta |
| I023015 | Geel |
| I023014 | Zwart |
| I023019 | Waste ink tank |

## ICP-410

**Industrial desktop cardprinter**

De ICP-410 is een compacte snelle cardprinter en vooral multi-inzetbaar in de hoek van oppervlaktebehandeling. Denk aan paintcards tijdens poedercoaten of wetpaintcards (straalcards) bij stralen en natlakken.

Ook leent deze cardprinter zich uitstekend voor (full-color) bezoekerspasjes. Zo kun je cards uitgeven met het bedrijfslogo, bezoekgegevens en eventueel een pasfoto.

ICP410




| Thermal transfer cardprinter | ICP-410 |
|---|---|
| **Bediening** | LCD touchscreen + fysieke knop |
| **Printresolutie** | 300 DPI (12 dots/mm) |
| **Printsnelheid** | 600 - 850 cards per uur (monochroom) |
| **Printbreedte** | 54 mm |
| **Materiaal formaat** | 85,6 x 54 mm (creditcard formaat) |
| **Label lengte** | - |
| **Afmeting printer** | 205 x 247 x 382 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom / Multi-color |
| **Aansluitingen** | USB 1.1, Ethernet 10/100 Mbps |
| **Garantie** | 3 jaar |
| **Ondersteunde labels** | Badges, straalcards & paintcards |


## Labelase 1000

**Metal tag printer**

Aluminium of metalen labels printen voor gebruik in de metaal-industrie en verzinkerijen? Dan is de Labelase 1000 de perfecte printer. Met de Labelase voorzie je metalen tags door middel van lasertechniek van een bedrukking. Bijvoorbeeld barcodes, logo´s en teksten.

De tags zijn tegen extreem industriële omstandigheden bestand. Denk hierbij o.a. aan hoge temperaturen of verzinkingsprocessen.

LL1000




| Metal tag laser printer | Labelase 1000 |
|---|---|
| **Bediening** | Fysieke knoppen |
| **Printsnelheid** | 5 - 10 seconde / inch |
| **Printbreedte** | 76 mm |
| **Materiaal breedte** | 76 mm |
| **Label lengte** | 9,5 - 610 mm |
| **Afmeting printer** | 260 x 360 x 590 mm (B x H x L) |
| **Kleuren** | Monochroom |
| **Aansluitingen** | USB, Serial & Ethernet |
| **Garantie** | 1 jaar |
| **Ondersteunde labels** | HotTag / KettleTag |

### ICP-410 Inktfolies



| Artikelnummer | Omschrijving |
|---|---|
| I023669 | ● LINT AR-10 BLACK - 1.000 CARDS |
| I023643 | ■ ■ ■ ■ LINT FULL COLOUR - 300 CARDS |

### Op zoek naar een draagbare labelprinter?



M610 M611

De M610/M611 zijn vooral geschikt voor het printen van kleine aantallen labels op locatie. De printers beschikken over een 300 DPI printkop.

**Overzicht**
Draagbare printers

# A.Care

GARANTIE 5 JAAR

## Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, een onderhouds- en supportplan waarmee U het maximale uit uw investering kan halen. U wint kostbare tijd en beperkt hiermee de down time van uw installatie.

## Voordelen van A.Care:

- Kosteloze installatie on site van 2u. Bij extra gepresteerde uren geniet u van een voordeeltarief aan €90,00/u.
- 5 jaar volledige garantie op het toestel, inclusief spareparts (printkop, …), werkuren en verzending. Na het 5de levensjaar worden herstellingen uitgevoerd op basis van een kosteloos bestek.
- Onbeperkte service gedurende de levensduur van uw toestel, waaronder een gratis vervangtoestel (voorzien van specifieke setup) tijdens de reparatie.
- Onbeperkte online support gedurende de levensduur van uw toestel:
  - Overzetten van installaties naar een nieuw werkstation
  - Hulp en begeleiding binnen de standaard functionaliteiten van de software
  - Ondersteuning bij het afstellen van uw ATP toestel conform het verbruiksmateriaal (incl. firmwareupdates, etc.)
- Voordeeltarief van €90,00/u voor on site interventie na online analyse (geen verplaatsingskosten).
- Koop na 5 jaar een nieuw toestel aan tegen extra commerciële voorwaarden.
- Gratis A.Care Cleaning Wipes (25 st.) bij aankoop van uw labelsysteem.

## Voorwaarden:

- Enkel geldig bij het gebruik van de ATP printer in combinatie met Altec software en verbruiksmaterialen (labels & ribbon).
- Naleven van de Altec installatievoorwaarden.
- Het onderhoudsplan start op de factuurdatum van uw ATP printer:
  - Af te sluiten tot maximum 1 jaar na factuurdatum
  - Binnen de 6 maanden na factuurdatum zonder bijkomende kosten
  - Vanaf 6 maanden na factuurdatum is een nulstelling (€90,00 excl. Spare parts) van uw toestel noodzakelijk.
- Technische dienst is telefonisch bereikbaar gedurende de actuele openingsuren.

| Artikel | Omschrijving | Uitleg |
|---|---|---|
| I019039 | Cleaning Wipes | Reinigingsdoekjes (25 stuks) |
| I021780 | ATP stofhoes | Beschermt de printer tegen stof |

Cleaning wipes I019039




Stofhoes I021780



# Accessoires

## Doe meer met uw ATP 300-Pro en ATP 600-Pro


Door middel van handige accessoires vergroot u in een handomdraai de veelzijdigheid van de ATP printer. Zo staan in deze catalogus verschillende formaten labels en labelrollen vermeld. Met de Altec externe rolhouder, die achter de printer geplaatst wordt, kan u extra grote (THT) rollen labels printen. Daarmee hoeft u ook minder vaak rollen om te wisselen. Optioneel is er een stofkap om ervoor te zorgen dat de labels op de externe rolhouder stofvrij blijven, waardoor er een constante kwaliteit kan worden gewaarborgd. Voor veilig transport van uw printer (met of zonder cutter-unit) is er een solide, compacte draagkoffer. In de draagkoffer is tevens voldoende opslagruimte voor de nodige labels en inktfolies. Met de ATP zorgt u altijd en overal voor duidelijkheid.

| Artikel | Omschrijving | Uitleg |
|---|---|---|
| I022583 | ATP Storage Unit | Opslag van labels en inktfolies, eenvoudiger afscheuren van labels & opvangbak voor labels |
| I022586 | Storage unit Externe rolhouder | Voor het printen van rollen met een kern van dia 76 mm |
| I022587 | Storage Unit plexi fanfold geleider | Voor het vlot geleiden van fanfold materiaal |
| I022584 | Spare Storage Unit lade | Extra lade voor het opslaan van labelmaterialen |
| I018029 | Automatische cutter | Snijdt continu materiaal perfect op maat |
| I026459 | ATP Carrying case | Stevige draagkoffer, geschikt voor ATP-300 Pro en ATP-600 Pro |
| I016383 | LabelSlide (Rakel) | Maakt het aanbrengen van grote labels eenvoudiger |
| I025757 | Cleanpeer | Voor het verwijderen van uw labels |
| I025998 | ATP Batterypack | Met de batterypack is de printer altijd en overal te gebruiken. Ook wanneer er geen stroomaansluiting in de buurt is. |
| I021903 | Ribbon Carrier | Inktrolhouder |
| I022585 | TTP adaptor voor ATP Storage Unit | Maakt de Storage unit compatibel met de TTP printer |
| I021857 | Wifi module | Interne wifi module voor ATP-600 Pro printer |
| I021855 | Bluetooth module | Interne Bluetooth module voor ATP-600 Pro printer |
| I023458 | Altec label rewinder | Rol uw reeksen aan labels met gemak opnieuw op onmiddellijk na het printen |
| I024270 | Altec Barcodescanner | Barcodescanner voor 1D- en 2D-codes |


ATP Storage Unit




Externe rolhouder



Storage Unit plexi fanfold geleider



Altec label rewinder I023458



Automatische cutter




Carrying Case I026459






CleanPeel







# Inktfolies

## Uw identificatie: blijvend en haarscherp

ATP staat voor Altec Thermal Transfer Printing. Dit betekent dat de bedrukking van uw materialen tot stand komt op basis van een thermal transfer technologie, met behulp van een inktfolie. De printkop brandt de inkt als het ware in het materiaal. Door de afgewogen combinatie van materiaal en inktfolie staan uw identificatiegegevens direct, blijvend en haarscherp op labels en tags.
ATP inktfolies zijn zorgvuldig getest onder uiteenlopende omstandigheden en op verschillende materialen, zo krijgt u gegarandeerd het beste resultaat. Neem bij twijfel contact op met één van onze specialisten voor passend advies.



**Voor gladde/glanzende labels** ● ● ● ● ● ○
(Zoals polyester of vinyl)

| Type | Samenstelling | Kleuren |
|---|---|---|
| AR-00 | Resin | ● Zwart |
| AR-01 | Resin | ● Zwart - ● zilver- ● blauw- ● rood |
| AR-02 | Resin | ● Zwart - ● blauw - ● rood - ● groen - ○ wit |
| AR-06 | Resin | ● Zwart |
| AR-09 | Resin | ● Zwart |
| AR-13 | Resin | ○ Wit |
| AR-14 | Resin | ● Zwart |
| AR-10 | Resin | ● Zwart |
| AR-16 | Resin | ● Zwart |
| AR-19 | Resin | ○ Wit - ● blauw - ● rood - ● groen |
| AR-24 | Resin | ● Zwart |
| AR-98 | Resin | ○ Wit |
| AR-95 | Resin | ● Zwart |


**Voor matte/grovere materialen** ●
(Zoals wikkellabels en papier)

| Type | Samenstelling | Kleuren |
|---|---|---|
| AWH-10 | Wax/Resin | ● Zwart |
| AWH-13 | Wax/Resin | ● Zwart |
| AWH-20 | Wax/Resin | ● Zwart |




## Het principe van Thermal Transfer Printing

Labels (onder) en inktfolie (boven) worden onder de printkop doorgevoerd. De printkop verhit de inkt en 'brandt' de inkt als het ware direct, duurzaam en haarscherp in de labels.




| | AR-00 | AR-01 | AR-02 | AR-09 | AR-10 | AR-13 | AR-14 | AR-16 | AR-19 | AR-24 | AR-95 | AWH-10 | AWH-20 | AR-98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/A2/A4/A5. Papier | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| A3. Bandenlabels | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| A6. Kartonnen ID-badges | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| A7/A8. Polyethyleen | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A9. Altec Keytags | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| A10. GHS labels | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A11. Polyester labels | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| A12. Vinyls | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | |
| A13. Fraudebestendig | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| A14. Textiellabels | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| A15. Acetaat | | | ● | | | | | ● | | | | | | |
| B1. Enkelvoudige inserts | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B2. Dubbelzijdige inserts | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | |
| B5. Altec Wire Tags | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B6. Vlaglabels | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| B7. Draadlabels | | | | | ● | | | | | | | | | |
| B8. Kabelvlag | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| B9. Cablestrap | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B10/B11. Zelflaminerend - rol | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| B12. Zelflaminerende - fanfold | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| B13. Twist label | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| B14/15. Zero halogene krimpkousen | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | |
| B16/17/18. ADC / Wraptag | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● |
| C1/C2/C3. Vinyl | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C4. PeelPro tape | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C5/C6. Ind. polyester | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C7. Vloermarkeringstapes | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| C9. Induclean tapes | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
| C10. Fraude. reflective | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C11. Fotoluminescente tapes | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C12. Magneetbanden | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C13. Patchpanel labels | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C14. Patchpanel tags | | | | | ● | | | | | | | | | |
| C16. Velcroprint | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D1. Standaard PVC tags | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| D2. Preprinted LOTO tags | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| D3. PVC tags met afscheurstrook | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| D4. Rainbow tags | | | | | ● | | | | | | | ● | | |
| D5. Metal Detectable Tag | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D6. Twintag | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| D7. Hittebestendige tags | | | | | ● | | | | | | | | | |
| D8. Extreme tags | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
| D9. PinTag | | | | | | | | | | | | ● | ● | |

● : Aanbevolen
● : Aanvaardbaar

Opmerking: om een optimale drukkwaliteit te garanderen, raden wij steeds aan de aanbevolen (●) inktfolie te gebruiken.
Voor sommige materialen bestaan er eveneens kleurlinten. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.

# Standaard labels

## A1. Papieren labels ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: semi-gloss**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I003642 | BPT-032X025-PA980 | 32 x 25 mm | ○ Wit | 2.580 labels per rol | AWH-20 |
| I003643 | BPT-057X019-PA980 | 57 x 19 mm | ○ Wit | 3.315 labels per rol | AWH-20 |
| I003644 | BPT-057X032-PA980 | 57 x 32 mm | ○ Wit | 2.100 labels per rol | AWH-20 |
| I007379 | BPT-057X051-PA980 | 57 x 51 mm | ○ Wit | 1.370 labels per rol | AWH-20 |
| I003645 | BPT-076X025-PA980 | 76 x 25 mm | ○ Wit | 2.580 labels per rol | AWH-20 |
| I003646 | BPT-076X051-PA980 | 76 x 51 mm | ○ Wit | 1.370 labels per rol | AWH-20 |
| I003647 | BPT-102X025-PA980 | 102 x 25 mm | ○ Wit | 2.580 labels per rol | AWH-20 |
| I003648 | BPT-102X038-PA980 | 102 x 38 mm | ○ Wit | 1.790 labels per rol | AWH-20 |
| I007733 | BPT-102X051-PA980 | 102 x 51 mm | ○ Wit | 1.370 labels per rol | AWH-20 |
| I003649 | BPT-102X076-PA980 | 102 x 76 mm | ○ Wit | 930 labels per rol | AWH-20 |
| I003650 | BPT-102X102-PA980 | 102 x 102 mm | ○ Wit | 700 labels per rol | AWH-20 |
| I003651 | BPT-102X127-PA980 | 102 x 127 mm | ○ Wit | 565 labels per rol | AWH-20 |
| I003652 | BPT-102X152-PA980 | 102 x 152 mm | ○ Wit | 475 labels per rol | AWH-20 |

## A2. Verwijderbaar papier ○




- **Kleefstof: Verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I024965 | BPT-050X018-PA5000V | 50 x 18 mm | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AWH-20 |
| I023771 | BPT-051X025-PA5000V | 51 x 25 mm | ○ Wit | 2.580 labels per rol | AWH-20 |
| I017666 | BPT-060X040-PA5000V | 60 X 40 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I025691 | BPT-076X051-PA5000V | 76 x 51 mm | ○ Wit | 2 rollen van 1.320 labels | AWH-20 |
| I024227 | BPT-100X050-PA5000V | 100 x 50 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I021093 | BPT-100X100-PA5000V | 100 x 100 mm | ○ Wit | 2 rollen van 500 labels | AWH-20 |
| I024414 | BPT-100X150-PA5000V | 100 x 150 mm | ○ Wit | 475 labels per rol | AWH-20 |

## A3. Bandenlabels ○ ● ● ● ● ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40 tot 60°C**
- **Topcoat: semi-gloss**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I012272 | BPT-096X096-PA2000W | 96 x 96 mm | ○ Wit | 450 labels per rol | AR-10 |
| I012273 | BPT-096X096-PA2000PI | 96 x 96 mm | ● Roos | 450 labels per rol | AR-10 |
| I012274 | BPT-096X096-PA2000YL | 96 x 96 mm | ● Geel | 450 labels per rol | AR-10 |
| I012275 | BPT-096X096-PA2000BLU | 96 x 96 mm | ● Blauw | 450 labels per rol | AR-10 |
| I021364 | BPT-096X096-PA2000OR | 96 x 96 mm | ● Oranje | 450 labels per rol | AR-10 |
| I021365 | BPT-096X096-PA2000GR | 96 x 96 mm | ● Groen | 450 labels per rol | AR-10 |

## A4. Correctielabels ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I026194 | BPT-050X025-PA439 | 50 x 25 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I026195 | THTIC-076X050-PA439 | 76 x 50 mm | ○ Wit | 685 labels per rol | AWH-20 |
| I026193 | THTIC-105X074-PA439 | 105 x 74 mm | ○ Wit | 630 labels per rol | AWH-20 |
| I022833 | BPT-100X150-PA383 | 100 x 150 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AWH-20 |

## A5. Wateroplosbaar papier ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -70°C tot 100°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020980 | BPTLAB-023X023-PA503 | 23 x 23 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I020954 | BPTLAB-076X025-PA503 | 76 x 25 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I025481 | BPTLAB-076X051-PA503 | 76 x 51 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AWH-20 |

## A6. Kartonnen ID-badges ○




- **Presentatie: Op rol**
- **Kleefstof: niet klevend**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I025818 | THTIC-IDB-090X080 | 80 x 90 mm | ○ Wit | 165 labels per rol | AWH-20 |

## A7. Polyethyleen labels ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018157 | BPT-030X015-PE5000 | 30 x 15 mm | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018158 | BPT-038X023-PE5000 | 38 x 23 mm | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018159 | BPT-050X018-PE5000 | 50 x 18 mm | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I018160 | BPT-051X025-PE5000 | 51 x 25 mm | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I018161 | BPT-060X030-PE5000 | 60 x 30 mm | ○ Wit | 750 labels per rol | AR-10 |
| I017519 | BPT-075X050-PE5000 | 75 x 50 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I018136 | BPT-100X050-PE5000 | 100 x 50 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I018162 | BPT-100X100-PE5000 | 100 x 100 mm | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I018163 | BPT-100X150-PE5000 | 100 x 150 mm | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |

## A8. Verwijderbare polyethyleen labels ○




- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I021882 | BPT-030X015-PE5000V | 30 x 15 mm | ○ Wit | 2 rollen van 2000 labels | AR-10 |
| I021883 | BPT-038X023-PE5000V | 38 x 23 mm | ○ Wit | 1 rol van 2000 labels | AR-10 |
| I021884 | BPT-051X025-PE5000V | 51 x 25 mm | ○ Wit | 2 rollen van 1290 labels | AR-10 |
| I021885 | BPT-060X030-PE5000V | 60 x 30 mm | ○ Wit | 2 rollen van 750 labels | AR-10 |
| I016664 | BPT-075X050-PE5000V | 75 x 50 mm | ○ Wit | 2 rollen van 500 labels | AR-10 |
| I021886 | BPT-100X050-PE5000V | 100 x 50 mm | ○ Wit | 2 rollen van 500 labels | AR-10 |
| I021887 | BPT-105X074-PE5000V | 105 x 74 mm | ○ Wit | 2 rollen van 500 labels | AR-10 |
| I020127 | BPT-100X150-PE5000V | 100 x 150 mm | ○ Wit | 4 rollen van 250 labels | AR-10 |

## A9. Altec KeyTags - Tijdelijke sleutelidentificatie ○ ● ● ● ●



- **Temperatuurbereik: 15°C tot 25°C**
- **Topcoat: Mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I024952 | BPT-TAG-032X108-PE4500WH | 32 x 108 mm | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I024953 | BPT-TAG-032X108-PE4500YL | 32 x 108 mm | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I024954 | BPT-TAG-032X108-PE4500RD | 32 x 108 mm | ● Rood | 250 labels per rol | AR-10 |
| I024955 | BPT-TAG-032X108-PE4500BL | 32 x 108 mm | ● Blauw | 250 labels per rol | AR-10 |
| I024956 | BPT-TAG-032X108-PE4500GR | 32 x 108 mm | ● Groen | 250 labels per rol | AR-10 |

### Permanente sleutelidentificatie

Onze sleutellabels bestaan uit een wit sleutellabel met een gekleurde schijf. Deze labels zijn ideaal voor het eenvoudig en overzichtelijk identificeren van sleutels bij diverse toepassingen. De ideale oplossing voor gebouwenbeheer, uw autopark, slotenbeheer, bij gebruik van lockout-tagout procedures, en nog veel meer.









### KeyLabels

Ons Keylabel is een klein en compact label met dezelfde functionaliteiten als onze andere sleutellabels. Ondanks het compacte formaat, is het Keylabel net zo stevig en kun je ze gebruiken voor het snel en eenvoudig identificeren van sleutels en andere items. Je print onze Keylabels volledig zelf met de ATP-300 Pro, zodat je nooit meer labels met de hand hoeft te schrijven. Bovendien kun je met een labelprinter eenvoudig teksten en QR-codes op je sleutellabels bedrukken.

## A10. Polypropyleen GHS labels



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**







| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Lay-out | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018164 | BPT-055X085-PP502/1 | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 1 | 340 labels per rol | AR-10 |
| I017296 | BPT-055X085-PP502/2 | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 2 | 340 labels per rol | AR-10 |
| I018165 | BPT-055X085-PP502/3A | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 3A | 340 labels per rol | AR-10 |
| I018166 | BPT-055X085-PP502/3B | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 3B | 340 labels per rol | AR-10 |
| I018167 | BPT-055X085-PP502/4A | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 4A | 340 labels per rol | AR-10 |
| I017795 | BPT-055X085-PP502/4B | 55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm | 4B | 340 labels per rol | AR-10 |
| I018168 | BPT-075X110-PP502/1 | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 1 | 300 labels per rol | AR-10 |
| I017291 | BPT-075X110-PP502/2 | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 2 | 300 labels per rol | AR-10 |
| I017424 | BPT-075X110-PP502/3A | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 3A | 300 labels per rol | AR-10 |
| I018169 | BPT-075X110-PP502/3B | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 3B | 300 labels per rol | AR-10 |
| I017924 | BPT-075X110-PP502/4A | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 4A | 300 labels per rol | AR-10 |
| I016221 | BPT-075X110-PP502/4B | 75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm | 4B | 300 labels per rol | AR-10 |
| I018015 | BPT-105X155-PP502/1 | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 1 | 200 labels per rol | AR-10 |
| I018170 | BPT-105X155-PP502/2 | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 2 | 200 labels per rol | AR-10 |
| I017807 | BPT-105X155-PP502/3A | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 3A | 200 labels per rol | AR-10 |
| I018171 | BPT-105X155-PP502/3B | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 3B | 250 labels per rol | AR-10 |
| I018172 | BPT-105X155-PP502/4A | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 4A | 200 labels per rol | AR-10 |
| I017796 | BPT-105X155-PP502/4B | 105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm | 4B | 200 labels per rol | AR-10 |



## ColorCube CLP/GHS Markering


Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. Onze **ColorCube** oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in één printbeweging het aantal gewenste rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrukken zonder van rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig.
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.






# A11. Polyester labels

## a. Wit polyester - standaard permanent ○




- **Kleefstof: standaard permanent, geschikt voor vlakke ondergrond**
- **Temperatuurbereik: -70°C tot 110°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I002587 | BPT-015X005-P501-5 | 15 x 5 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I015190 | BPT-016X005-P5000-2,5 | 16 x 5 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I015495 | BPT-017X007-P5000-2,5 | 17 x 7 mm - 5 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I010669 | BPT-019X006-423-2,5 | 19 x 6 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I015163 | BPT-020X008-P5000-10 | 20 x 8 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 10.000 labels per rol | AR-10 |
| I014038 | BPT-022X006-423-2,5 | 22 x 6 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I018137 | BPT-025X013-423-1 | 25 x 13 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013142 | BPT-025X013-423-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013200 | BPT-038X019-423-2,5 | 38 x 19 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I004049 | BPT-051X013-423-1 | 51 x 13 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013199 | BPT-051X025-423-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013201 | BPT-070X032-423-1 | 70 x 32 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013448 | BPT-076X025-423-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I009962 | BPT-076X051-423-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I000008 | BPT-102X051-423-0,5 | 102 x 51 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |

## b. Wit polyester - extra permanent ○




- **Kleefstof: extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C**
- **Topcoat: glossy**





| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018173 | BPT-025X013-483-1 | 25 x 13 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I009015 | BPT-025X013-483-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I014512 | BPT-038X013-483-2,5 | 38 x 13 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013537 | BPT-051X025-483-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I008663 | BPT-070X032-483-1 | 70 x 32 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I012266 | BPT-076X025-483-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I011021 | BPT-076X051-483-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I000009 | BPT-102X051-483-0,5 | 102 x 51 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I014804 | BPT-102X076-483-0,5 | 102 x 76 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |

## c. Geel polyester ●




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I004383 | BPT-015X005-P501YL-5 | 15 x 5 mm - 4 labels per rij | ● Geel | 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I016283 | BPT-015x006-P5000YL-2,5 | 15 x 6 mm - 6 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013904 | BPT-016X005-P5000YL-2,5 | 16 x 5 mm - 4 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I012711 | BPT-017X007-P5000YL-2,5 | 17 x 7 mm - 5 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I012670 | BPT-019X006-P5000YL-5 | 19 x 6 mm - 4 labels per rij | ● Geel | 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I013139 | BPT-020X008-P5000YL-10 | 20 x 8 mm - 4 labels per rij | ● Geel | 10.000 labels per rol | AR-10 |
| I016188 | BPT-025X013-423YL-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I016190 | BPT-038X013-423YL-2,5 | 38 x 13 mm - 2 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I016191 | BPT-038X019-423YL-2,5 | 38 x 19 mm - 2 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I016185 | BPT-051X025-423YL-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I016186 | BPT-076X025-423YL-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I016187 | BPT-076X051-423YL-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I016189 | BPT-102X051-423YL-0,5 | 102 x 51 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |

## d. Gemetalliseerd polyester - extra permanent



- **Kleefstof: extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I013548 | BPT-025X013-434-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I015431 | BPT-038X013-434-2,5 | 38 x 13 mm - 2 labels per rij | Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013988 | BPT-038X019-434-2,5 | 38 x 19 mm - 2 labels per rij | Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013936 | BPT-051X025-434-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I010242 | BPT-076X025-434-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013642 | BPT-076X051-434-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I013694 | BPT-102X051-434-0,5 | 102 x 51 mm - 1 label per rij | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I015554 | BPT-100X100-GP305-0,38 | 100 x 100 mm - 1 label per rij | Zilver | 380 labels per rol | AR-10 |
| I015555 | BPT-100X150-GP305-0,25 | 100 x 150 mm - 1 label per rij | Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |

## e. Laslabel



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 450°C**
- **Topcoat: glossy**



*



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023190 | THTIC-038X019-LAS404-1 | 38 x 19 mm | Zilver | 1.000 labels per rol | AR-16 |
| I024008 | THTIC-050X050-LAS404-0,5 | 50 x 50 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-16 |

Dit materiaal kan niet gecombineerd worden met andere verbruiksmaterialen op één en hetzelfde toestel. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

## f. Print & Laminate



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022311 | BPTPNL-012X030-434/7552 | 12 x 30 mm | Zilver | 1000 labels per rol | AR-10 |
| I022375 | BPTPNL-012X040-434/7552 | 12 x 40 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I010016 | BPTPNL-016X030-434/7552-0,5 | 16 x 30 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I019780 | BPTPNL-016X050-434/7552-0,5 | 16 x 50 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I022419 | BPTPNL-020X028-434/7552-0,5 | 20 x 28 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I010017 | BPTPNL-028X055-434/7552-0,5 | 28 x 55 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I018458 | BPTPNL-028X079-434/7552-0,2 | 28 x 79 mm | Zilver | 200 labels per rol | AR-10 |
| I010018 | BPTPNL-033X070-434/7552-0,5 | 33 x 70 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I018459 | BPTPNL-048X089-434/7552-0,25 | 48 x 89 mm | Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I010019 | BPTPNL-048X089-434/7552-0,5 | 48 x 89 mm | Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

## g. Print & Laminate



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023282* | BPTPNL-018X030-P348YL/L14-0,5 | 18 x 30 mm | Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I023281* | BPTPNL-028X055-P348YL/L14-0,5 | 28 x 55 mm | Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I024996 | BPTPNL-033X070-P348YL/L14-0,5 | 33 x 70 mm | Geel | 500 labels per rol | AR-10 |

* Op aanvraag verkrijgbaar. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

## h. Print & Laminate Extreme ○

- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023997 | THTICPNL-020X030-PP413/L14 | 20 x 30 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I023515 | THTICPNL-025X050-PP413/L14 | 25 x 50 mm | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I025062 | THTICPNL-020X080-PP413/L14 | 20 x 80 mm | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I025063 | THTICPNL-040X160-PP413/L14 | 40 x 160 mm | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |


1


2


3


4


5


6

1. Presenteer het label.
2. Plooi de liner doormidden door gebruik te maken van de perforatiestrook.
3. Rol het laminaat van de drager.
4. Breng het eerste gedeelte van het laminaat aan op het label, zonder de kleefstof aan te raken.
5. Maak de drager gedeeltelijk los en breng het label aan op het product.
6. Haal het resterende gedeelte van de drager weg.

instructievideo



**Combineer de Print & Laminate labels met bevestigingsmaterialen en labelhouders wanneer het rechtstreeks kleven door omstandigheden niet mogelijk is door externe factoren zoals beschikbare oppervlakte, extreme temperatuur, wrijving, etc. Zie pagina 58 & 59 voor meer info.**

- **Chaintag**
  De Chaintag is een compacte houder die ontworpen is voor heavy duty markeringstoepassingen. In dit bevestigingsmateriaal is een uitsparing voorzien waar het Print&Laminate label van 16X30MM in gekleefd kan worden. Doordat het label op die manier verzonken en beschermd komt te zitten in de Chaintag, is de kans op beschadiging zeer klein. Gebruik deze als een hangende markering aan uw stukken of fixeer door middel van RVS kabelbandjes aan bijvoorbeeld kabels, hijsmaterialen en flexibels.



- **Shackle Tag**
  Dit is een aluminium beugel die voorzien is van een “staart”. Deze staart is een gelamineerde staalkabel die aan de ene zijde van de markering vastzit, en waarmee een lus kan gemaakt worden ter bevestiging van de beugel. Na het aanbrengen wordt de staalkabel geklemd aan de andere zijde van de beugel, waardoor de hangende markering mechanisch is vergrendeld. Bij deze oplossing zijn er geen extra tools nodig om de markering te kunnen bevestigen.



- **HoseTag**
  De HoseTag is een houder ontworpen voor een duurzame markering van kabels en slangen. Deze houder is voorzien van een uitsparing waar het Print&Laminate label van 40x12 mm in gekleefd kan worden. Doordat het label verzonken zit, is de kans op beschadiging zeer klein. U kan deze met RVS kabelbandjes bevestigen op allerhande kabels en slangen.



- **MultiTag**
  Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.



- **ID Fixing set**
  De ID Fixing set is een montageoplossing waarmee in combinatie met het Print&Laminate label een superieure chemische en mechanische resistentie kan geboden worden bij identificatie van bijvoorbeeld leidingwerk. De houder wordt gemonteerd via een montageband die u zelf op de gewenste lengte kan afknippen in functie van de leidingdiameter. In dit gamma is zowel een kunststof als een RVS uitvoering beschikbaar.




- **Typeplaathouder**
  De typeplaathouder is een duurzame oplossing voor het gebruik van typeplaten in uitdagende omgevingen, zoals offshore. Deze houder biedt langdurige bescherming tegen slijtage en andere omgevingsinvloeden. Onze typeplaathouder en typeplaten bieden bijna dezelfde robuustheid als metalen tags, maar dan met meer flexibiliteit en gebruiksgemak. Ontwerp eenvoudig je labels met logo’s, symbolen of QR-codes en print ze volledig zelf met een eigen labelprinter. Geschikt voor diverse toepassingen. De houder is eenvoudig te bevestigen met kabelbinders, schroeven of popnagels, waardoor hij geschikt is voor diverse toepassingen. Dankzij het grote formaat kun je typeplaten in verschillende afmetingen op de houder plaatsen. Onze Industriële typeplaten of Industrial polyester labels van 100x50 mm passen perfect. Voor een nóg duurzamere oplossing kies je onze Print & Laminate labels van 48x89 mm.



## i. PaintLabel ●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 230°C**
- **Topcoat: glossy**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I015358 | BPTPL-030X012-GP310-1 | 30 x 12 mm | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I023767 | BPTPL-040X014-GP310-1 | 40 x 14 mm | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013627 | BPTPL-030X056-GP310-0,4 | 30 x 56 mm | ● Zilver | 400 labels per rol | AR-10 |
| I013965 | BPTPL-049X089-GP310-0,25 | 49 x 89 mm | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I022185* | THTPL-030X012-GP310-4 | 30 x 12 mm | ● Zilver | 4.000 labels per rol | AR-10 |
| I014037* | THTPL-030X056-GP310-1.6 | 30 x 56 mm | ● Zilver | 1.600 labels per rol | AR-10 |
| I023425 | THTPL-048X089-GP310-0,5 | 48 x 89 mm | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

* Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm en zijn dus enkel geschikt voor gebruik in combinatie met een externe rolhouder of op de ATP-3000 labelprinter

## j. Extreme label ○




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I017302 | BPT-030X012-P404-2 | 30 x 12 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017301 | BPT-050X025-P404-1 | 50 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017300 | BPT-073X035-P404-0,5 | 73 x 35 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I016545 | BPT-100X050-P404-0,5 | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I017304 | BPT-100X080-P404-0,4 | 100 x 80 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I016877 | BPT-100X150-P404-0,2 | 100 x 150 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 200 labels per rol | AR-10 |

## k. Flextreme label ○




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 60°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022886 | BPT-030X015-P111 | 30 x 15 mm | ○ Wit | 1.390 labels per rol | AR-10 |
| I021047 | BPT-060X025-P111-0,8 | 60 x 25 mm | ○ Wit | 860 labels per rol | AR-10 |
| I019336 | BPT-100X050-P111-0,5 | 100 x 50 mm | ○ Wit | 470 labels per rol | AR-10 |



## I. ResoPrint ○ ● ● ● ● ●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I013675 | BPTRE-015X008-P510YL | 15 x 8 mm - 3 labels per rij | ● Geel | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013412 | BPTRE-018X010-P510WH | 18 x 10 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I011469 | BPTRE-020X010-P510WH | 20 x 10 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013888 | BPTRE-022X008-P510SV | 22 x 8 mm - 2 labels per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I009754 | BPTRE-027X008-P510WH | 27 x 8 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009756 | BPTRE-027X008-P510SV | 27 x 8 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009755 | BPTRE-027X008-P510BK | 27 x 8 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 500 labels per rol | AR-19 |
| I018460 | BPTRE-026X012-P510WH | 26 x 12 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I000011 | BPTRE-027X013-P510WH | 27 x 13 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009758 | BPTRE-027X013-P510SV | 27 x 13 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009757 | BPTRE-027X013-P510BK | 27 x 13 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 500 labels per rol | AR-19 |
| I009759 | BPTRE-027X015-P510WH | 27 x 15 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 375 labels per rol | AR-10 |
| I009761 | BPTRE-027X015-P510SV | 27 x 15 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 375 labels per rol | AR-10 |
| I009760 | BPTRE-027X015-P510BK | 27 x 15 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 375 labels per rol | AR-19 |
| I000012 | BPTRE-027X018-P510WH | 27 x 18 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 375 labels per rol | AR-10 |
| I009763 | BPTRE-027X018-P510SV | 27 x 18 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 375 labels per rol | AR-10 |
| I009762 | BPTRE-027X018-P510BK | 27 x 18 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 375 labels per rol | AR-19 |
| I018100 | BPTRE-030X030-P510WH | 30 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 160 labels per rol | AR-10 |
| I011393 | THTRE-030X030-P510WH | 30 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009764 *** | BPTRE-030X040-P510WH | 30 x 40 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009766 *** | BPTRE-030X040-P510SV | 30 x 40 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009765 *** | BPTRE-030X040-P510BK | 30 x 40 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 250 labels per rol | AR-19 |
| I009767 *** | BPTRE-030X040-P510RD | 30 x 40 mm - 1 label per rij | ● Rood | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009768 *** | BPTRE-030X040-P510GR | 30 x 40 mm - 1 label per rij | ● Groen | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009771 | BPTRE-035X018-P510BK | 35 x 18 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 400 labels per rol | AR-19 |
| I009772 | BPTRE-035X018-P510SV | 35 x 18 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 400 labels per rol | AR-10 |
| I000014 | BPTRE-035X018-P510WH | 35 x 18 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I009773 | BPTRE-035X018-P510YL | 35 x 18 mm - 1 label per rij | ● Geel | 400 labels per rol | AR-10 |
| I014306 | BPTRE-038X012-P510WH (OBO) | 38 x 12 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I013889 | BPTRE-039X007-P510WH (JUNG) | 39 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I015426 | BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger) | 41 x 10 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I014727 | BPTRE-042X010-P510WH (R&Mwerkplek) | 42 x 10 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I010339 | BPTRE-044X007-P510WH (Peha) | 44 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I014307 | BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet) | 44 x 11 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I000013 | BPTRE-045X015-P510WH | 45 x 15 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009770 | BPTRE-045X015-P510SV | 45 x 15 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009769 | BPTRE-045X015-P510BK | 45 x 15 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 500 labels per rol | AR-19 |
| I009775 | BPTRE-048X019-P510BK | 48 x 19 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 400 labels per rol | AR-19 |
| I009747 | BPTRE-048X019-P510SV | 48 x 19 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 400 labels per rol | AR-10 |
| I009774 | BPTRE-048X019-P510WH | 48 x 19 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I009776 | BPTRE-048X019-P510YL | 48 x 19 mm - 1 label per rij | ● Geel | 400 labels per rol | AR-10 |
| I014031 | BPTRE-055X007-P510WH(GIRA) | 55 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009845 | BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500) | 56 x 12 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| 620482 * | THTRE-DIA60-P510YL | dia 60 mm - 1 label per rij | ● Geel | 100 labels per pak | AR-10 |
| I009787 | BPTRE-060X030-P510BK | 60 x 30 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 250 labels per rol | AR-19 |
| I009788 | BPTRE-060X030-P510SV | 60 x 30 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009786 | BPTRE-060X030-P510WH | 60 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009789 | BPTRE-060X030-P510YL | 60 x 30 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| 620480 * | THTRE-060X400-P510SV | 60 x 400 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 200 labels per rol | AR-10 |
| 620481 * | THTRE-060X400-P510WT | 60 x 400 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 200 labels per rol | AR-10 |
| I009777 | BPTRE-069X019-P510BK | 69 x 19 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 400 labels per rol | AR-19 |
| I009778 | BPTRE-069X019-P510SV | 69 x 19 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 400 labels per rol | AR-10 |
| I009612 | BPTRE-069X019-P510WH | 69 x 19 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I009779 | BPTRE-069X019-P510YL | 69 x 19 mm - 1 label per rij | ● Geel | 400 labels per rol | AR-10 |
| 620478 * | THTRE-069X150-P510SV | 69 x 150 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 400 labels per pak | AR-10 |



ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 620479 * | THTRE-069X150-P510WH | 69 x 150 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 400 labels per pak | AR-10 |
| I013890 | BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48voudig paneel) | 72 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I011779 | BPTRE-075X025-P510WH | 75 x 25 mm mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I011781 | BPTRE-075X025-P510YL | 75 x 25 mm mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I010376 | BPTRE-080X030-P510RD | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ● Rood | 160 labels per rol | AR-10 |
| I015569 | BPTRE-080X030-P510WH | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 160 labels per rol | AR-10 |
| I015570 | BPTRE-080X030-P510YL | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ● Geel | 160 labels per rol | AR-10 |
| I010702 ** | THTRE-080X030-P510RD | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ● Rood | 500 labels per rol | AR-10 |
| I010396 ** | THTRE-080X030-P510WH | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I011392 ** | THTRE-080X030-P510YL | 80 x 30 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I011394 | BPTRE-081X009-P510WH (AMP) | 81 x 9 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I009791 | BPTRE-090X045-P510BK | 90 x 45 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 250 labels per rol | AR-19 |
| I009792 | BPTRE-090X045-P510SV | 90 x 45 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009790 | BPTRE-090X045-P510WH | 90 x 45 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009793 | BPTRE-090X045-P510YL | 90 x 45 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I011184 | BPTRE-091X007-P510WH (Systimax) | 91 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I016471 | BPTRE-091X007-P510YL (Systimax) | 91 x 7 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I012982 | BPTRE-095X010-P510WH | 95 x 10 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 300 labels per rol | AR-10 |
| I010816 ** | THTRE-099X049-P510WH | 99 x 49 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I011780 | BPTRE-100X025-P510WH | 100 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I011782 | BPTRE-100X025-P510YL | 100 x 25 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009614 | BPTRE-100X030-P510BK | 100 x 30 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 250 labels per rol | AR-19 |
| I009780 | BPTRE-100X030-P510SV | 100 x 30 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009613 | BPTRE-100X030-P510WH | 100 x 30 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009781 | BPTRE-100X030-P510YL | 100 x 30 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009783 | BPTRE-100X050-P510BK | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 250 labels per rol | AR-19 |
| I009784 | BPTRE-100X050-P510SV | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009782 | BPTRE-100X050-P510WH | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I009785 | BPTRE-100X050-P510YL | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I011055 | BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24voudig paneel) | 103 x 7 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I021195 | BPTRE-110X040-P510WH | 110 x 40 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 165 labels per rol | AR-10 |
| I011470 ** | THTRE-110X040-P510WH | 110 x 40 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I012493 * | BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre) | 113 x 7 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 300 labels per pak | AR-10 |
| I015427 * | BPTRE-125X007-P510WH (Brandex) | 125 x 7 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 300 labels per pak | AR-10 |
| I009794 * | BPTRE-008X125-P510WH | 8 x 125 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 700 labels per pak | AR-10 |


* Deze labels worden fanfold aangeleverd
** Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm
*** Deze labels worden geleverd met een boring dia 24 mm
■ Enkel voor ATP-3000 / TTP

## Drukknop houders

In de drukknophouders zit een uitsparing voor het plaatsen van ResoPrint labels. Let op dat je de juiste afmeting van het label kiest die past binnen de drukknophouder.


| Artikel | Omschrijving | Kleur | Materiaal | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| I013676 | HOUDER VOOR LABEL 26,5X12,5MM | ● Zwart | Plastic | 10 per pak |
| I023704 | HOUDER VOOR LABEL 26,5X17,5MM | ● Zwart | Plastic | 10 per pak |



# A12. Vinyls

## a. Industrial vinyl labels




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020753 | BPT-025X013-V320WH | 25 x 13 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-01 |
| I020754 | BPT-038X019-V320WH | 38 x 19 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-01 |
| I020755 | BPT-050X015-V320WH | 50 x 15 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-01 |
| I020756 | BPT-050X025-V320WH | 50 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-01 |
| I020757 | BPT-055X028-V320WH | 55 x 28 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-01 |
| I020758 | BPT-070X032-V320WH | 70 x 32 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-01 |
| I020759 | BPT-075X050-V320WH | 75 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-01 |
| I020760 | BPT-100X050-V320WH | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-01 |
| I023938 | BPT-100X150-V320WH | 100 x 150 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-01 |

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

## b. Keuringslabels



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020761 | BPT-DIA20-V320WH | dia 20 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020762 | BPT-DIA20-V320YL | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020763 | BPT-DIA20-V320OR | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Oranje | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020764 | BPT-DIA20-V320GR | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Groen | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020765 | BPT-DIA20-V320BLU | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020766 | BPT-DIA20-V320RD | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020767 | BPT-DIA20-V320SI | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020768 | BPT-DIA20-V320BK | dia 20 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 1.000 labels per rol | AR-19 |
| I020823 | BPT-DIA25-V320WH | dia 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020826 | BPT-DIA25-V320YL | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020827 | BPT-DIA25-V320OR | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Oranje | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020825 | BPT-DIA25-V320GR | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Groen | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020828 | BPT-DIA25-V320BLU | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020824 | BPT-DIA25-V320RD | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020616 | BPT-DIA25-V320SI | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I021428 | BPT-DIA25-V320BK | dia 25 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 1.000 labels per rol | AR-19 |
| I020344 | BPT-DIA34-V320WH | dia 34 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020345 | BPT-DIA34-V320YL | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020346 | BPT-DIA34-V320OR | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Oranje | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I020330 | BPT-DIA34-V320GR | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Groen | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020347 | BPT-DIA34-V320BLU | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020338 | BPT-DIA34-V320RD | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020348 | BPT-DIA34-V320SI | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020769 | BPT-DIA34-V320BK | dia 34 mm - 1 label per rij | ● Zwart | 1.000 labels per rol | AR-19 |






ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION

## Keuringsjetons ●●●●●

De Altec keuringsjeton maakt het mogelijk om uw zelf geprinte keuringslabels aan een product te bevestigen, zonder dat deze werkelijk op het product worden gekleefd. Dit is handig wanneer het moeilijk is om een keuringslabel aan te brengen (bijvoorbeeld op kabels) of wanneer het niet toegestaan is om een keuringslabel op het product aan te brengen. De Altec keuringsschijf is op maat gemaakt zodat de keuringslabels daar perfect in passen. De opstaande rand van de keuringsschijf dient als bescherming tegen mechanische belasting van de keuringslabels.







| Artikel | Omschrijving | Kleur | Materiaal | Afmeting |
|---|---|---|---|---|
| **Kunststof:** | | | | |
| I022194 | JETON KEURING DIA. 29 MM | ● Zwart | PVC | dia 29 mm |
| I013837 | JETON KEURING DIA. 41 MM | ● Zwart | PVC | dia 41 mm |
| I019290 | JETON KEURING DIA. 41 MM-BL | ● Blauw | PVC | dia 41 mm |
| I019291 | JETON KEURING DIA. 41 MM-YL | ● Geel | PVC | dia 41 mm |
| I019292 | JETON KEURING DIA. 41 MM-GR | ● Groen | PVC | dia 41 mm |
| I019293 | JETON KEURING DIA. 41 MM-RD | ● Rood | PVC | dia 41 mm |
| | | | | |
| **RVS:** | | | | |
| I020657 | JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS | ● Zilver | RVS | dia 25 mm |
| I020658 | JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS | ● Zilver | RVS | dia 41 mm |
| | | | | |
| **Sleutelring:** | | | | |
| I008826 | Sleutelring | ● Zilver | | dia. 20 mm |

## UV-laminaat



Maak keuringslabels chemisch resistent door een UV-laminaat op het keuringslabel te bevestigen. Daarbij wordt de levensduur van het label met jaren verlengd.


| Artikel | Omschrijving | Kleur | Materiaal | Afmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| I017358 | LAM-DIA18-UVL750 | ○ Transparant | Vinyl | Dia 18 mm | 250 per pak |
| I022162 | LAM-DIA23-UVL750 | ○ Transparant | Vinyl | Dia 23 mm | 250 per pak |
| I016469 | LAM-DIA32-UVL750 | ○ Transparant | Vinyl | Dia 32 mm | 250 per pak |

## Priktang - I008999 ●
- I008998 ▲



Onze Altec priktang zorgt ervoor dat u eenvoudig gaten in uw keuringslabels kunt ponsen om aan te geven tot wanneer de keuring geldig is. Andere vormen, cijfers en letters zijn beschikbaar op aanvraag.

## c. Vinyl leidingmerkers ○ ● ● ● ● ● ● ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020770 | BPTPM-012X150-V320WH | 12 x 150 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 600 labels per rol | AR-10 |
| I020771 | BPTPM-018X150-V320WH | 18 x 150 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 400 labels per rol | AR-10 |
| I020772 | BPTPM-025X250-V320WH | 25 x 250 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 150 labels per rol | AR-10 |
| I020773 | BPTPM-040X360-V320WH | 40 x 360 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 100 labels per rol | AR-10 |
| I020774 | BPTPM-055X450-V320WH | 55 x 450 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 75 labels per rol | AR-10 |

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

## d. Waarschuwingslabels ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020775 | BPT-TRI025-V320YL | driehoek 25 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I020776 | BPT-TRI050-V320YL | driehoek 50 mm - 1 label per rij | ● Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I020777 | BPT-TRI075-V320YL | driehoek 75 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I020778 | BPT-TRI100-V320YL | driehoek 100 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |

## e. Gebodslabels ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020779 | BPT-DIA025-V320BLU | cirkel 25 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 500 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020780 | BPT-DIA050-V320BLU | cirkel 50 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 500 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020781 | BPT-DIA075-V320BLU | cirkel 75 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 250 labels per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020782 | BPT-DIA100-V320BLU | cirkel 100 mm - 1 label per rij | ● Blauw | 250 labels per rol | AR-10 / AR-19 |

## f. High Performance vinyl ○



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I012895 | BPT-050X020-V405 | 50 x 20 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I012897 | BPT-076X050-V405 | 76 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 700 labels per rol | AR-10 |
| I012892 | BPT-080X040-V405 | 80 x 40 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 700 labels per rol | AR-10 |
| I018263 | BPT-100X023-V405 | 100 x 23 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I012896 | BPT-100X050-V405 | 100 x 50 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 700 labels per rol | AR-10 |
| I012898 | BPT-100X080-V405 | 100 x 80 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I012894 | BPT-100X150-V405 | 100 x 150 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 330 labels per rol | AR-10 |

# A13. Fraudebestendige materialen

## a. Wit breekbaar vinyl ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I013095 | BPT-019X006-7351-10 | 19 x 6 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 2 x 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I008077 | BPT-025X013-7351-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I025689 | BPT-045x015-DES1750 | 45 x 15 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 800 labels per rol | AR-10 |
| I015436 | BPT-051X006-7351-2,5 | 51 x 6 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I013337 | BPT-051X025-7351-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025635 | BPT-070X100-DES1750 | 70 x 100 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |

## b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent ●



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -70°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I017700 | BPT-025X013-362-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I017701 | BPT-038X013-362-2,5 | 38 x 13 mm - 2 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I017702 | BPT-038X019-362-2,5 | 38 x 19 mm - 2 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I016874 | BPT-045X015-GDES1750 | 45 x 15 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 800 labels per rol | AR-10 |
| I017703 | BPT-051X013-362-1 | 51 x 13 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017704 | BPT-051X025-362-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017705 | BPT-070X032-362-1 | 70 x 32 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017706 | BPT-076X025-362-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017691 | BPT-076X051-362-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

## c. Checkerboard ●




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 40°C**
- **Topcoat: mat**

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I015430 | BPT-016X005-CHE500-2,5 | 16 x 5 mm - 4 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I015428 | BPT-019X006-CHE500-2,5 | 19 x 6 mm - 4 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I002012 | BPT-025X013-CHE500-2,5 | 25 x 13 mm - 3 labels per rij | ● Zilver | 2.500 labels per rol | AR-10 |
| I000549 | BPT-051X025-CHE500-1 | 51 x 25 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I013320 | BPT-076X025-CHE500-1 | 76 x 25 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I014739 | BPT-076X051-CHE500-0,5 | 76 x 51 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I019174 | BPTC-075MMX35M-CHE500 | 75 x35 mm - 35 m | ● Zilver | 35 m per rol | AR-10 |


## d. VOID Print & Laminate ●



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -25°C tot 90°C**
- **Topcoat: mat**

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022470 | BPTPNP-045X080-VD111 | 45 x 80 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

## e. Fraudebestendig reflecterend vinyl ○ ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 65°C**
- **Topcoat: glossy**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I011941 | BPT-050X080-DESRFL2000WH | 50 x 80 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I012471 | BPT-050X080-DESRFL2000YL | 50 x 80 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I011942 | BPT-050X110-DESRFL2000WH | 50 x 110 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I017394 | BPT-050X110-DESRFL2000YL | 50 x 110 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |
| I018461 * | THT-070X100-DESRFL2000WH | 70 x 100 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 250 labels per rol | AR-10 |
| I018462 * | THT-070X100-DESRFL2000YL | 70 x 100 mm - 1 label per rij | ● Geel | 250 labels per rol | AR-10 |

## f. VOID ZERO transfer labels ● ●




- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C**
- **Topcoat: Mat**
- **VOID-patroon zichtbaar in het label na verwijdering**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022442 | BPT-040X020-VD250BLU | 40 x 20 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022445 | BPT-040X020-VD250RD | 40 x 20 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022441 | BPT-050X019-VD250BLU | 50 x 19 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022444 | BPT-050X019-VD250RD | 50 x 19 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022373 | BPT-078X030-VD250BLU | 78 x 30 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022443 | BPT-078X030-VD250RD | 78 x 30 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |

## g. VOID TOTAL transfer labels ● ●



- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C**
- **Topcoat: Mat**
- **Laat een VOID-patroon achter bij verwijdering**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022438 | BPT-040X020-VD251BLU | 40 x 20 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022440 | BPT-040X020-VD251RD | 40 x 20 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022437 | BPT-050X019-VD251BLU | 50 x 19 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022439 | BPT-050X019-VD251RD | 50 x 19 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022376 | BPT-078X030-VD251BLU | 78 x 30 mm | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I022374 | BPT-078X030-VD251RD | 78 x 30 mm | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |

SECUMARK
PERSONALIZED UV SECURITY PRINT FOR INVISIBLE PRODUCT AUTHENTICATION UV


SecuMark voegt een onzichtbare, gepersonaliseerde UV-securityprint toe aan uw labels als extra beveiliging tegen namaak en voor eenvoudige productauthenticatie. De unieke markering is uitsluitend zichtbaar onder UV-licht en heeft geen invloed op het ontwerp van het label.

De labels worden als blanco materiaal aangeleverd, zodat u de variabele productinformatie zelf kunt printen met uw ATP-printer.

Neem gerust contact met ons op om samen af te stemmen welke labelmaterialen en toepassingen geschikt zijn voor een UV-securityprint, zodat de oplossing optimaal aansluit bij uw specifieke product en gebruiksomgeving.



## A14. Textiellabels ○



- **Kleefstof: permanent**
- **Wasbaar op: 95°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I026052 | BPTTX-041X014-TX8620 | 41 x 14,4 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.475 labels | AR-95 |
| I026053 | BPTTX-053X019-TX8620 | 53 x 19 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.150 labels | AR-95 |
| I026054 | BPTTX-084X023-TX8620 | 84 x 23,4 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 1.000 labels | AR-95 |

Andere formaten en kleuren op aanvraag beschikbaar


### Altec HeatPress



Een optimale hechting en resistentie van de textiellabels kan gegarandeerd worden door het materiaal te combineren met de Altec Pro Heatsealer voor het aanbrengen van de identificatie op kleding / textiel. De transferpers heeft een functioneel persoppervlak en gaat door middel van druk in combinatie met de temperatuur van 204°C de markering fixeren. De zwenkarm is ideaal ontworpen zodat u met een minimale kracht de pers kan sluiten. Vraag meer info aan over onze pakketten waarbij een printsysteem, pers en markeringen in een set worden aangeleverd.

instructievideo

## A15. Acetaatlabel ●



- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C**
- **Topcoat: zijden**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I016546 | BPT-080X050-AC401V | 80 x 50 mm - 1 label per rij | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-16 |

## A16. Beschermlaminaten

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Voor labels | Verpakking | Voorzien van |
|---|---|---|---|---|---|
| I020977 | LAM-022X010-UVL750 | 22 x 10 mm | 25 x 13 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I021145 | LAM-036X017-UVL750 | 36 x 17 mm | 38 x 19 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I021076 | LAM-047X022-UVL750 | 47 x 22 mm | 51 x 25 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I022068 | LAM-073X047-UVL750 | 73 x 47 mm | 76 x 51 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I021147 | LAM-078X028-UVL750 | 78 x 28 mm | 80 x 30 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I019714 | LAM-097X047-UVL750 | 97 x 47 mm | 100 x 50 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |
| I021146 | LAM-147X097-UVL750 | 147 x 97 mm | 150 x 100 mm | 250 stuks per pak | Rugslit |



### Fraudebestendige laminaten

Producenten van aanhangwagens en trailers of voertuigombouwers worden door de wetgeving verplicht om een nieuwe of extra kentekenplaat te voorzien. Te vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van een metalen plaat. Het produceren van deze platen is duur en omslachtig. Volgens verordening 19/2011 is het gebruik van labels ook toegestaan op voorwaarde dat deze knoei- en fraudebestendig zijn en onbruikbaar worden bij een poging het etiket te verwijderen.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

## Verleng de levensduur van labels met jaren


Altec labels hebben van zichzelf al een uitstekende levensduur. Toch zijn er situaties denkbaar waarin extra bescherming waardevol is. Denk aan labels die buiten te maken krijgen met zon en weersinvloeden. Ook het gebruik van chemicaliën in de industrie kan een negatieve werking hebben op de bedrukking. Met een beschermlaminaat wordt een label slijtvast en blijft het in iedere situatie jaren langer leesbaar.

### Waarom laminaat rondom ca. 1,5 mm kleiner is dan het label?

Dit is om loslaten van het laminaat te voorkomen in de loop der jaren. Wanneer het laminaat net zo groot of groter is, zal vuil zich langzamerhand gaan ophopen tussen het laminaat en het label. Daarbij is het label een stuk makkelijker aan te brengen met een millimeter marge rondom.

### Laminaat op maat?

Ben je op zoek naar een bepaalde afmeting uv laminaat, die niet in de bovenstaande lijst staat? UV laminaten zijn per pak op maat te laten maken. Neem hiervoor contact met ons op.



1



2



3



4




5




6


Product Video

Scan de QR-code
of klik erop
in een digitale versie.




# Ader-, draad-, kabel-, en slangenmarkering

## B1. Enkelvoudige inserts ○●




- **Kleefstof: niet klevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C**
- **Topcoat: glossy**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I019031 | TTPRDS-10X4,4-7696 | 10 x 4 mm - 8 labels per rij | ○ Wit | 4.000 labels per rol | AR-10 |
| I015331 | TTPRDS-12X4,4-7696 | 12 x 4 mm - 8 labels per rij | ○ Wit | 4.000 labels per rol | AR-10 |
| I015332 | TTPRDS-16X4,4-7696 | 16 x 4 mm - 8 labels per rij | ○ Wit | 3.000 labels per rol | AR-10 |
| I015333 | TTPRDS-16X4,4-7696YL | 16 x 4 mm - 8 labels per rij | ● Geel | 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I015334 | TTPRDS-23X4,4-7696 | 23 x 4 mm - 8 labels per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I015335 | TTPRDS-30X4,4-7696 | 30 x 4 mm - 8 labels per rij | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I015336 | TTPRDS-30X4,4-7696YL | 30 x 4 mm - 8 labels per rij | ● Geel | 5.000 labels per rol | AR-10 |

## B2. Dubbel te vouwen inserts ○



- **Kleefstof: niet klevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 50°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I016423 | TTPCC-015X008-PE500 | 15 x 8 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 5.000 labels per rol | AR-10 |
| I016424 | TTPCC-030X008-PE500 | 30 x 8 mm - 2 labels per rij | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AR-10 |

## B3. Carriers - op draad schuiven ⊗



| Artikel | Omschrijving | Kabeldia mm | Lengte | Verpakking | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 621735 | AC-0-L16 | 1,30 – 2,00 | 16 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621736 | AC-1-L16 | 1,80 – 2,50 | 16 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621737 | AC-2-L16 | 2,50 – 4,00 | 16 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621738 | AC-3-L16 | 4,00 – 6,50 | 16 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621739 | AC-4-L16 | 6,00 – 10,00 | 16 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621740 | AC-5-L16 | 9,00 – 15,00 | 16 mm | 750 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621741 | AC-6-L16 | 15,00 – 24,00 | 16 mm | 500 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621743 | AC-1-L18 | 1,80 – 2,50 | 18 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621744 | AC-2-L18 | 2,50 – 4,00 | 18 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621751 | AC-2-L23 | 2,50 – 4,00 | 23 mm | 2.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621752 | AC-3-L23 | 4,00 – 6,50 | 23 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621756 | AC-0-L30 | 1,30 – 2,00 | 30 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621757 | AC-1-L30 | 1,80 – 2,50 | 30 mm | 1.500 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621758 | AC-2-L30 | 2,50 – 4,00 | 30 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621759 | AC-3-L30 | 4,00 – 6,50 | 30 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621760 | AC-4-L30 | 6,00 – 10,00 | 30 mm | 500 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621761 | AC-5-L30 | 9,00 – 15,00 | 30 mm | 500 carriers per pak | ○ Transparant |
| 621762 | AC-6-L30 | 15,00 – 24,00 | 30 mm | 200 carriers per pak | ○ Transparant |


## B4. Carriers - op draad klikken ○



| Artikel | Omschrijving | Kabeldia mm | Lengte | Verpakking | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| I016418 | CC-1-L15 | 2,00 – 3,50 | 15 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Wit |
| I016419 | CC-2-L15 | 2,80 – 5,00 | 15 mm | 1.000 carriers per pak | ○ Wit |
| I016420 | CC-3-L15 | 5,00 – 8,00 | 15 mm | 500 carriers per pak | ○ Wit |
| I016421 | CC-4-L15 | 8,00 – 10,00 | 15 mm | 500 carriers per pak | ○ Wit |
| I016425 | CC-1-L30 | 2,00 – 3,50 | 30 mm | 500 carriers per pak | ○ Wit |
| I016426 | CC-2-L30 | 2,80 – 5,00 | 30 mm | 500 carriers per pak | ○ Wit |
| I016427 | CC-3-L30 | 5,00 – 8,00 | 30 mm | 200 carriers per pak | ○ Wit |
| I016428 | CC-4-L30 | 8,00 – 10,00 | 30 mm | 200 carriers per pak | ○ Wit |


Opmerking: deze carriers zijn enkel compatibel met de dubbel te vouwen inserts.


## B5. Altec Wire Tags ○●●●●



- **Kleefstof: niet klevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 125°C**
- **Topcoat: glossy**


AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350








| Artikel | Omschrijving | Draaddia mm² | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I017096 | AWT-023x005x013-P350WT-A | 0,25 – 0,75 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017097 | AWT-023x005x013-P350YL-A | 0,25 – 0,75 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I023184 | AWT-023x005x013-P350RD-A | 0,25 – 0,75 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I023186 | AWT-023x005x013-P350GR-A | 0,25 – 0,75 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I023185 | AWT-023x005x013-P350BLU-A | 0,25 – 0,75 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017098 | AWT-023x005x011-P350WT-B | 0,75 – 1,50 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017099 | AWT-023x005x011-P350YL-B | 0,75 – 1,50 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018267 | AWT-023x005x011-P350RD-B | 0,75 – 1,50 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018268 | AWT-023x005x011-P350GR-B | 0,75 – 1,50 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018269 | AWT-023x005x011-P350BLU-B | 0,75 – 1,50 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017100 | AWT-023x005x011-P350WT-C | 1,50 – 2,50 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017101 | AWT-023x005x011-P350YL-C | 1,50 – 2,50 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018270 | AWT-023x005x011-P350RD-C | 1,50 – 2,50 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018271 | AWT-023x005x011-P350GR-C | 1,50 – 2,50 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018272 | AWT-023x005x011-P350BLU-C | 1,50 – 2,50 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017102 | AWT-026x007x011-P350WT-D | 2,50 – 6,00 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017103 | AWT-026x007x011-P350YL-D | 2,50 – 6,00 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018273 | AWT-026x007x011-P350RD-D | 2,50 – 6,00 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018274 | AWT-026x007x011-P350GR-D | 2,50 – 6,00 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018275 | AWT-026x007x011-P350BLU-D | 2,50 – 6,00 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017104 | AWT-034x005x022-P350WT-B | 0,75 – 1,50 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017105 | AWT-034x005x022-P350YL-B | 0,75 – 1,50 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018276 | AWT-034x005x022-P350RD-B | 0,75 – 1,50 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018277 | AWT-034x005x022-P350GR-B | 0,75 – 1,50 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018278 | AWT-034x005x022-P350BLU-B | 0,75 – 1,50 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017106 | AWT-036x005x022-P350WT-C | 1,50 – 2,50 | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017107 | AWT-036x005x022-P350YL-C | 1,50 – 2,50 | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018279 | AWT-036x005x022-P350RD-C | 1,50 – 2,50 | ● Rood | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018280 | AWT-036x005x022-P350GR-C | 1,50 – 2,50 | ● Groen | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I018281 | AWT-036x005x022-P350BLU-C | 1,50 – 2,50 | ● Blauw | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I017108 | AWT-041x011x017-P350WT-E | 6,00 – 16,0 | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I017109 | AWT-041x011x017-P350YL-E | 6,00 – 16,0 | ● Geel | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I018282 | AWT-041x011x017-P350RD-E | 6,00 – 16,0 | ● Rood | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I018283 | AWT-041x011x017-P350GR-E | 6,00 – 16,0 | ● Groen | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I018284 | AWT-041x011x017-P350BLU-E | 6,00 – 16,0 | ● Blauw | 1.000 labels per rol | AR-10 |


## B6. Vlaglabels ○



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




BPT- A(mm) x B(mm) -425T





BPT- A(mm) x B(mm) -425P





| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I015411 | BPT-030X010-425P | 30 x 10 mm - model P | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| 217025 | BPT-030X010-425T | 30 x 10 mm - model T | ○ Wit | 1.000 labels per rol | AR-10 |

## B7. Draadlabels ○




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018463 | BPT-014X019-425 | 14 x 19 mm | ○ Wit | 2.000 labels per rol | AR-10 |
| I025244 | BPT-014X019-425YL | 14 x 19 mm | ● Geel | 2.000 labels per rol | AR-10 |

## B8. Kabelvlag ○




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018464 | BPT-110X013-PVC111 | 110 x 13 mm | ○ Wit | 2.500 labels per rol | AWH-20 |

## B9. Cablestrap ○



- **Kleefstof: kleeft enkel op zichzelf (zelfbelijmend)**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 60°C**
- **Topcoat: mat**

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I019564 | BPT-100X040-PO1900 | 100 x 40 mm | ○ Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I020545 | BPT-060X025-PO1900 | 60 x 25 mm | ○ Wit | 750 labels per rol | AR-10 |



Hecht alleen op zichzelf



Verschuifbaar na aanbrengen

## B10. Wikkellabels op rol




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I000973 | BPT-012X019-427 | 12 x 9 mm - 4 labels per rij | Wit | 3 | 2.500 labels per rol | AWH-20 |
| I007910 | BPT-211-292-3S | 25 x 25 mm - 3 labels per rij | Wit | 3 | 1.500 labels per rol | AWH-20 |
| I007911 | BPT-211-292-3YS | 25 x 25 mm - 3 labels per rij | Geel | 3 | 1.500 labels per rol | AWH-20 |
| I019110 | BPT-025X032-TV400-3S | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Wit | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I019111 | BPT-025X032-TV400-3YS | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Geel | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I023815 | BPT-025X032-TV400-3BLU | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Blauw | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I020523 | BPT-025X032-TV400-3GR | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Groen | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I020091 | BPT-025X032-TV400-3OR | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Oranje | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I020522 | BPT-025X032-TV400-3RD | 25 x 32 mm - 3 labels per rij | Rood | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I005694 | BPT-038X038-292-2YS | 38 x 38 mm - 2 labels per rij | Geel | 6 | 1.500 labels per rol | AWH-20 |
| I009010 | BPT-025X064-TV400-3S | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Wit | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I011124 | BPT-025X064-TV400-3YS | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Geel | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I016162 | BPT-025X064-TV400-3BLU | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Blauw | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I016489 | BPT-025X064-TV400-3GR | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Groen | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I016488 | BPT-025X064-TV400-3OR | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Oranje | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I016163 | BPT-025X064-TV400-3RD | 25 x 64 mm - 3 labels per rij | Rood | 14 | 1.500 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I011030 | BPT-038X064-TV400-2S | 38 x 64 mm - 2 labels per rij | Wit | 14 | 700 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I009168 | BPT-038X064-TV400-2YS | 38 x 64 mm - 2 labels per rij | Geel | 14 | 700 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I011031 | BPT-038X064-TV400-2GRS | 38 x 64 mm - 2 labels per rij | Groen | 14 | 700 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I011032 | BPT-038X064-TV400-2RS | 38 x 64 mm - 2 labels per rij | Rood | 14 | 700 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I005876 | BPT-049X062-292-2S | 49 x 62 mm - 2 labels per rij | Wit | 14 | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I006793 | BPT-049X062-292-2YS | 49 x 62 mm - 2 labels per rij | Geel | 14 | 1.000 labels per rol | AWH-20 |
| I008773 | BPT-025X102-TV400-3S | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Wit | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I009515 | BPT-025X102-TV400-3YS | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Geel | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I009516 | BPT-025X102-TV400-3BLUS | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Blauw | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I014175 | BPT-025X102-TV400-3GRS | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Groen | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I006070 | BPT-025X102-TV400-3ORS | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Oranje | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I015937 | BPT-025X102-TV400-3RDS | 25 x 102 mm - 3 labels per rij | Rood | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I010678 | BPT-038X102-TV400-2S | 38 x 102 mm - 2 labels per rij | Wit | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I009199 | BPT-038X102-TV400-2YS | 38 x 102 mm - 2 labels per rij | Geel | 24 | 750 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I017282 | BPT-050X165-TV400 | 50 x 165 mm - 2 labels per rij | Wit | 41 | 350 labels per rol | AWH-20 / AR-10 |
| I017713 | BPT-035X210-292 | 35 x 210 mm - 2 labels per rij | Wit | 57 | 500 labels per rol | AWH-20 |

## B11. Wikkellabels op rol - 1 label per rij




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting AxBxC | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I024161 | BPT-024X036-TV447WH | 24 x 12 x 36 mm | Wit | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I024162 | BPT-024X036-TV447YL | 24 x 12 x 36 mm | Geel | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I024163 | BPT-024X036-TV447BL | 24 x 12 x 36 mm | Blauw | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I024164 | BPT-024X036-TV447GR | 24 x 12 x 36 mm | Groen | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I024165 | BPT-024X036-TV447RD | 24 x 12 x 36 mm | Rood | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025595 | BPT-024X036-TV447OR | 24 x 12 x 36 mm | Oranje | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025596 | BPT-024X036-TV447SI | 24 x 12 x 36 mm | Zilver | Ø 3,8 – 7,6 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025167 | BPT-024X057-TV447WH | 24 x 19 x 57 mm | Wit | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025168 | BPT-024X057-TV447YL | 24 x 19 x 57 mm | Geel | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025169 | BPT-024X057-TV447BL | 24 x 19 x 57 mm | Blauw | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025170 | BPT-024X057-TV447GR | 24 x 19 x 57 mm | Groen | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I026165 | BPT-024X057-TV447PU | 24 x 19 x 57 mm | Paars | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I026166 | BPT-024X057-TV447BR | 24 x 19 x 57 mm | Bruin | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |

| Artikel | Omschrijving | Afmeting AxBxC | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I025171 | BPT-024X057-TV447RD | 24 x 19 x 57 mm | ● Rood | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025598 | BPT-024X057-TV447OR | 24 x 19 x 57 mm | ● Oranje | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025597 | BPT-024X057-TV447SI | 24 x 19 x 57 mm | ● Zilver | Ø 6,1 – 12,1 | 1.250 labels per rol | AR-10 |
| I025199 | BPT-038X063-TV447WH | 38 x 19 x 63 mm | ○ Wit | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025198 | BPT-038X063-TV447YL | 38 x 19 x 63 mm | ● Geel | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025200 | BPT-038X063-TV447BL | 38 x 19 x 63 mm | ● Blauw | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025201 | BPT-038X063-TV447GR | 38 x 19 x 63 mm | ● Groen | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025202 | BPT-038X063-TV447RD | 38 x 19 x 63 mm | ● Rood | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025602 | BPT-038X063-TV447OR | 38 x 19 x 63 mm | ● Oranje | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025601 | BPT-038X063-TV447SI | 38 x 19 x 63 mm | ● Zilver | Ø 6 – 14 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025206 | BPT-025X095-TV447WH | 25 x 25 x 95 mm | ○ Wit | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025205 | BPT-025X095-TV447YL | 25 x 25 x 95 mm | ● Geel | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025207 | BPT-025X095-TV447BL | 25 x 25 x 95 mm | ● Blauw | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025208 | BPT-025X095-TV447GR | 25 x 25 x 95 mm | ● Groen | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025209 | BPT-025X095-TV447RD | 25 x 25 x 95 mm | ● Rood | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025600 | BPT-025X095-TV447OR | 25 x 25 x 95 mm | ● Oranje | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025599 | BPT-025X095-TV447SI | 25 x 25 x 95 mm | ● Zilver | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I026096 | BPT-025X095-TV447PU | 25 x 25 x 95 mm | ● Paars | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I026097 | BPT-025X095-TV447BR | 25 x 25 x 95 mm | ● Bruin | Ø 8 – 22,3 | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I025820 | BPT-050X095-TV447WH | 50 x 25 x 95 mm | ○ Wit | Ø 8 – 22,3 | 500 labels per rol | AR-10 |
| I025819 | BPT-050X095-TV447YL | 50 x 25 x 95 mm | ● Geel | Ø 8 – 22,3 | 500 labels per rol | AR-10 |
| I025821 | BPT-050X095-TV447BL | 50 x 25 x 95 mm | ● Blauw | Ø 8 – 22,3 | 500 labels per rol | AR-10 |
| I025822 | BPT-050X095-TV447GR | 50 x 25 x 95 mm | ● Groen | Ø 8 – 22,3 | 500 labels per rol | AR-10 |
| I025823 | BPT-050X095-TV447RD | 50 x 25 x 95 mm | ● Rood | Ø 8 – 22,3 | 500 labels per rol | AR-10 |
| I025193 | BPT-050X165-TV447WH | 50 x 35 x 165 mm | ○ Wit | Ø 11,2 – 41,4 | 250 labels per rol | AR-10 |
| I025197 | BPT-050X165-TV447YL | 50 x 35 x 165 mm | ● Geel | Ø 11,2 – 41,4 | 250 labels per rol | AR-10 |
| I025194 | BPT-050X165-TV447BL | 50 x 35 x 165 mm | ● Blauw | Ø 11,2 – 41,4 | 250 labels per rol | AR-10 |
| I025195 | BPT-050X165-TV447GR | 50 x 35 x 165 mm | ● Groen | Ø 11,2 – 41,4 | 250 labels per rol | AR-10 |
| I025196 | BPT-050X165-TV447RD | 50 x 35 x 165 mm | ● Rood | Ø 11,2 – 41,4 | 250 labels per rol | AR-10 |
| I025204 | BPT-035X210-TV447WH | 35 x 30 x 210 mm | ○ Wit | Ø 9,6 – 57,3 | 250 labels per rol | AR-10 |




## B12. Fanfold wikkellabels ○



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C**
- **Topcoat: mat**





| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I013456 | TTPFF-024X036-292 | 24 x 36 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 7,6 | 5.000 labels per pak | AWH-20 |
| I013688 | TTPFF-024X036-292-10 | 24 x 36 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 7,6 | 10.000 labels per pak | AWH-20 |
| I012669 | TTPFF-024X057-292 | 24 x 57 mm - 4 labels per rij | ○ Wit | 12,1 | 2.500 labels per pak | AWH-20 |
| I013457 | TTPFF-025X095-292 | 25 x 95 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 22,29 | 2.500 labels per pak | AWH-20 |
| I013689 | TTPFF-035X055-292 | 35 x 55 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 9,5 | 1.500 labels per pak | AWH-20 |
| I013691 | TTPFF-035X100-292 | 35 x 100 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 17,5 | 1.500 labels per pak | AWH-20 |
| I013690 | TTPFF-050X057-292 | 50 x 57 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 12,1 | 2.500 labels per pak | AWH-20 |
| I013506 | TTPFF-050X095-292 | 50 x 95 mm - 1 label per rij | ○ Wit | 22,29 | 1.000 labels per pak | AWH-20 |

## B13. TwistLabel ○ ●



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -80°C tot 150°C**
- **Topcoat: Glanzend**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Beschr. hoogte | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I024972 | BPTATL-025X038-P452WH | 25 x 38 mm | 25 x 12,50 mm | ○ Wit | 4,1 - 8,1 mm | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I024973 | BPTATL-025X057-P452WH | 25 x 57 mm | 25 x 19 mm | ○ Wit | 6,1 - 12,1 mm | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I024974 | BPTATL-025X095-P452WH | 25 x 95 mm | 25 x 25 mm | ○ Wit | 8,1 - 32,3 mm | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I024975 | BPTATL-050X057-P452WH | 50 x 57 mm | 50 x 19 mm | ○ Wit | 6,1 - 12,1 mm | 500 labels per rol | AR-10 |
| I024976 | BPTATL-050X095-P452WH | 50 x 95 mm | 50 x 25 mm | ○ Wit | 8,1 - 32,3 mm | 500 labels per rol | AR-10 |
| I026514 | BPTATL-025X038-P452YL | 25 x 38 mm | 25 x 12,50 mm | ● Geel | 4,1 - 8,1 mm | 1.000 labels per rol | AR-10 |
| I026515 | BPTATL-025X057-P452YL | 25 x 57 mm | 25 x 19 mm | ● Geel | 6,1 - 12,1 mm | 1.000 labels per rol | AR-10 |

### Twistlabels

Met Twistlabels codeer je eenvoudig kabels en draden. Identificatie vindt in één oogopslag plaats en storingen worden sneller en efficiënter opgespoord en hersteld.

### Verschuif- en draaibaar wikkellabel


Het voordeel van het twistlabel is dat je na bevestigen de labels naar je toe kan schuiven en/of draaien zodat het label vanuit elke hoek goed leesbaar is. Dit is vooral handig wanneer een kabel al aangesloten is. Een ander voordeel is dat het twistlabel geen lijmresten achterlaat op de kabel.




Scan de QR-code en bekijk de video om te zien hoe de TwistLabels werken



# B14. Zero halogene krimpkousen ○●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 125°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I020113 | ADS1-013X005-PO3500WH-3 | 12,70 x 4,6 mm | ○ Wit | 0,8 - 2,4 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020114 | ADS1-013X005-PO3500YL-3 | 12,70 x 4,6 mm | ● Geel | 0,8 - 2,5 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020111 | ADS1-025X005-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 4,6 mm | ○ Wit | 0,8 - 2,4 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020112 | ADS1-025X005-PO3500YL-1,5 | 25,40 - 4,6 mm | ● Geel | 0,8 -2,4 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019533 | ADS2-013X006-PO3500WH-3 | 12,70 x 6,2 mm | ○ Wit | 1,1 – 3,2 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019532 | ADS2-013X006-PO3500YL-3 | 12,70 x 6,2 mm | ● Geel | 1,1 – 3,2 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020450 | ADS2-017X006-PO3500WH-2,25 | 16,70 x 6,2 mm | ○ Wit | 1,1 - 3,2 | 2.250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020451 | ADS2-017X006-PO3500YL-2,25 | 16,70 x 6,2 mm | ● Geel | 1,1 - 3,2 | 2.250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019190 | ADS2-025X006-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 6,2 mm | ○ Wit | 1,1 – 3,2 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019182 | ADS2-025X006-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 6,2 mm | ● Geel | 1,1 – 3,2 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019186 | ADS2-050X006-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ○ Wit | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019178 | ADS2-050X006-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | ● Geel | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019535 | ADS3-013X009-PO3500WH-3 | 12,70 x 8,7 mm | ○ Wit | 1,6 – 4,8 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019534 | ADS3-013X009-PO3500YL-3 | 12,70 x 8,7 mm | ● Geel | 1,6 – 4,8 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020452 | ADS3-017X009-PO3500WH-2,25 | 16,70 x 8,7 mm | ○ Wit | 1,6 - 4,8 | 2.250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020453 | ADS3-017X009-PO3500YL-2,25 | 16,70 x 8,7 mm | ● Geel | 1,6 - 4,8 | 2.250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019191 | ADS3-025X009-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 8,7 mm | ○ Wit | 1,6 – 4,8 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019183 | ADS3-025X009-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 8,7 mm | ● Geel | 1,6 – 4,8 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019187 | ADS3-050X009-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ○ Wit | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019179 | ADS3-050X009-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | ● Geel | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I021459 | ADS4-013X011-PO3500YL-3 | 12,70 x 11,3 mm | ● Geel | 2,1 – 6,4 | 3.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019192 | ADS4-025X011-PO3500WH-1,5 | 25,40 x 11,3 mm | ○ Wit | 2,1 – 6,4 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019184 | ADS4-025X011-PO3500YL-1,5 | 25,40 x 11,3 mm | ● Geel | 2,1 – 6,4 | 1.500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019188 | ADS4-050X011-PO3500WH-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ○ Wit | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019180 | ADS4-050X011-PO3500YL-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | ● Geel | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I025475 | ADS5-013X016-PO3500WH-1 | 12,70 x 15,9 mm | ● Geel | 3,1 – 9,5 | 2.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019193 | ADS5-025X016-PO3500WH-1 | 25,40 x 15,9 mm | ○ Wit | 3,1 – 9,5 | 1.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019185 | ADS5-025X016-PO3500YL-1 | 25,40 x 15,9 mm | ● Geel | 3,1 – 9,5 | 1.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019189 | ADS5-050X016-PO3500WH-0,5 | 50,80 x 15,9 mm | ○ Wit | 3,1 – 9,5 | 500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019181 | ADS5-050X016-PO3500YL-0,5 | 50,80 x 15,9 mm | ● Geel | 3,1 – 9,5 | 500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I021590 | ADS6-025X021-PO3500WH-1 | 25,40 x 20,9 mm | ○ Wit | 4,2 – 12,7 | 1.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I020449 | ADS6-025X021-PO3500YL-1 | 25,40 x 20,9 mm | ● Geel | 4,2 – 12,7 | 1.000 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019527 | ADS6-050X021-PO3500WH-0,5 | 50,80 x 20,9 mm | ○ Wit | 4,2 – 12,7 | 500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019528 | ADS6-050X021-PO3500YL-0,5 | 50,80 x 20,9 mm | ● Geel | 4,2 – 12,7 | 500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022917 | ADS7-050X031-PO3500WH-0,35 | 50,80 x 31,4 mm | ○ Wit | 6,3 – 19,0 | 350 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019529 | ADS7-050X031-PO3500YL-0,35 | 50,80 x 31,4 mm | ● Geel | 6,3 – 19,0 | 350 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019530 | ADS8-050X041-PO3500YL-0,25 | 50,80 x 41,5 mm | ● Geel | 8,4 – 25,4 | 250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I023336 | ADS8-025X041-PO3500YL-0,5 | 25,40 x 41,5 mm | ● Geel | 8,4 – 25,4 | 500 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022919 | ADS8-050X041-PO3500WH-0,25 | 50,80 x 41,5 mm | ○ Wit | 8,4 – 25,4 | 250 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022920 | ADS9-050X061-PO3500WH-0,1 | 50,80 x 60,8 mm | ○ Wit | 12,7 – 38,1 | 100 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I019531 | ADS9-050X061-PO3500YL-0,1 | 50,80 x 60,8 mm | ● Geel | 12,7 – 38,1 | 100 krimpkousen per rol | AR-24 |



# B15. Gekleurde zero halogene krimpkousen



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -55°C tot 135°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Kabeldia mm | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I022271 | ADS2-050X006-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Blauw | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022890 | ADS2-050X006-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Oranje | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022891 | ADS2-050X006-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Rood | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022892 | ADS2-050X006-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Zwart | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022893 | ADS2-050X006-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Groen | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022894 | ADS2-050X006-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Bruin | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022895 | ADS2-050X006-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Roze | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022896 | ADS2-050X006-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 6,2 mm | Grijs | 1,1 – 3,2 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022897 | ADS3-050X009-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Blauw | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022898 | ADS3-050X009-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Oranje | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022899 | ADS3-050X009-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Rood | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022900 | ADS3-050X009-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Zwart | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022901 | ADS3-050X009-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Groen | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022902 | ADS3-050X009-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Bruin | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022903 | ADS3-050X009-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Roze | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022904 | ADS3-050X009-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 8,7 mm | Grijs | 1,6 – 4,8 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022905 | ADS4-050X011-PO3510BLU-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Blauw | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022906 | ADS4-050X011-PO3510RD-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Oranje | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022907 | ADS4-050X011-PO3510BK-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Rood | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022908 | ADS4-050X011-PO3510OR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Zwart | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022909 | ADS4-050X011-PO3510GR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Groen | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022910 | ADS4-050X011-PO3510BR-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Bruin | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-13 |
| I022911 | ADS4-050X011-PO3510PI-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Roze | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |
| I022912 | ADS4-050X011-PO3510GRY-0,75 | 50,80 x 11,3 mm | Grijs | 2,1 – 6,4 | 750 krimpkousen per rol | AR-24 |

## Extra opties voor de ADS4 krimpkousen (sleeves)




Door gebruik te maken van Altec draagstrips kan u ook sleeves gebruiken om kabels te coderen. Deze kan u vastzetten met bundelbandjes op verschillende soorten kabels. Ook verkrijgbaar zijn de speciale Altec UV-laminaten. Daarmee verlengt u de levensduur van de sleeves aanzienlijk bij buitengebruik.

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|
| I013237 | Draagstrip voor sleeves 75x10 mm | Kunststof | Zwart | 100 stuks per pak |

## SLEEVETOOL

Met de Altec SleeveTool kun je eenvoudig en in korte tijd sleeves aan-brengen op aders of draden. De tool heeft 4 formaten applicators en is hierdoor geschikt voor ieder formaat krimpkous (sleeve).



| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Verpakking |
|---|---|---|---|
| I020875 | Altec Sleeve Tool | Kunststof | Per stuk |


1 

2 

3 

4 

# B16. ADC merkers



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glanzend**





## a. Dual fix

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018756 | ADC-060X010-PU3500BK | 60 x 10 mm | ● Zwart | 500 merkers per rol | AR-98 |
| I019339 | ADC-060X010-PU3500LBLU | 60 x 10 mm | ● Lichtblauw | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I017826 | ADC-060X010-PU3500DBLU | 60 x 10 mm | ● Donkerblauw | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I017827 | ADC-060X010-PU3500GR | 60 x 10 mm | ● Groen | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019228 | ADC-060X010-PU3500OR | 60 x 10 mm | ● Oranje | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019212 | ADC-060X010-PU3500RD | 60 x 10 mm | ● Rood | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I018755 | ADC-060X010-PU3500WH | 60 x 10 mm | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I016652 | ADC-060X010-PU3500YL | 60 x 10 mm | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I019338 | ADC-060X010-PU3500PI | 60 x 10 mm | ● Roze | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019340 | ADC-060X010-PU3500GRY | 60 x 10 mm | ● Zilver | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019452 | ADC-090X010-PU3500WH | 90 x 10 mm | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I019451 | ADC-090X010-PU3500YL | 90 x 10 mm | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I019454 | ADC-075X015-PU3500BK | 75 x 15 mm | ● Zwart | 500 merkers per rol | AR-98 |
| I019455 | ADC-075X015-PU3500LBLU | 75 x 15 mm | ● Lichtblauw | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I016098 | ADC-075X015-PU3500DBLU | 75 x 15 mm | ● Donkerblauw | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I016101 | ADC-075X015-PU3500GR | 75 x 15 mm | ● Groen | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019456 | ADC-075X015-PU3500OR | 75 x 15 mm | ● Oranje | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I016099 | ADC-075X015-PU3500RD | 75 x 15 mm | ● Rood | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I016102 | ADC-075X015-PU3500WH | 75 x 15 mm | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I016100 | ADC-075X015-PU3500YL | 75 x 15 mm | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I019457 | ADC-075X015-PU3500PI | 75 x 15 mm | ● Roze | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019458 | ADC-075X015-PU3500GRY | 75 x 15 mm | ● Zilver | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019459 | ADC-075X025-PU3500BK | 75 x 25 mm | ● Zwart | 250 merkers per rol | AR-98 |
| I019342 | ADC-075X025-PU3500LBLU | 75 x 25 mm | ● Lichtblauw | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019460 | ADC-075X025-PU3500DBLU | 75 x 25 mm | ● Donkerblauw | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019461 | ADC-075X025-PU3500GR | 75 x 25 mm | ● Groen | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019341 | ADC-075X025-PU3500OR | 75 x 25 mm | ● Oranje | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019462 | ADC-075X025-PU3500RD | 75 x 25 mm | ● Rood | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I017051 | ADC-075X025-PU3500WH | 75 x 25 mm | ○ Wit | 250 merkers per rol | AR-01 |
| I017052 | ADC-075X025-PU3500YL | 75 x 25 mm | ● Geel | 250 merkers per rol | AR-01 |
| I019463 | ADC-075X025-PU3500PI | 75 x 25 mm | ● Roze | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |
| I019464 | ADC-075X025-PU3500GRY | 75 x 25 mm | ● Zilver | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-98 |

## b. Single fix

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Model A** | | | | |
| I019512 | ADCSF-020X030-PU3500WH | 20 x 30 | ○ Wit | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |
| I017957 | ADCSF-020X030-PU3500YL | 20 x 30 | ● Geel | 250 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |
| | **Model B** | | | | |
| I019513 | ADCSF-040X014-PU3500WH | 40 x 14 | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |
| I019514 | ADCSF-040X014-PU3500YL | 40 x 14 | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |
| | **Model C** | | | | |
| I019515 | ADCSF-055X012-PU3500WH | 55 x 12 | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |
| I019516 | ADCSF-055X012-PU3500YL | 55 x 12 | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-10 |




Model A





Model B




Model C

## B17. ADC merkers - Low smoke ●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glanzend**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I025541 | ADC-060X010-PU3501YL | 60 x 10 mm | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 |

## B18. WrapTag ●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glanzend**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I025278 | BPT-TAG-100X018-PU3500YL | 100 x 18 mm | ● Geel | 500 merkers per rol | AR-01 |
| I026184 | BPT-TAG-100X018-PU3500WH | 100 x 18 mm | ○ Wit | 500 merkers per rol | AR-01 |

## B19. Metaal detecteerbare kabelmerkers ●



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glanzend**




### a. Dual fix

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I021971 | ADCMD-060X010-PU3510DBLU | 60 x 10 mm | ● Donkerblauw | 500 merkers per rol | AR-01 / AR-19WH |




### b. Single fix

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023480 | ADCMD-030X020-PU3510DBLU | 30 x 20 mm | ● Donkerblauw | 330 merkers per rol | AR-01 / AR-19WH |

## B20. Beschermlaminaten

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Voor ADC's | Verpakking | Voorzien van |
|---|---|---|---|---|---|
| I021148 | LAM-040X030-UVL750 | 40 x 30 mm | 60 x 10 mm | 250 stuks | Rugslit |
| I022069 | LAM-054X043-UVL750 | 54 x 43 mm | 75 x 15 mm | 250 stuks | Rugslit |
| I021150 | LAM-054X070-UVL750 | 54 x 70 mm | 90 x 10 + 75 x 25 mm | 250 stuks | Rugslit |






## RVS-316 Kabelmerkers

Ga je kabelmerkers inzetten in een extreem industriële omstandigheden? Dan zijn RVS-316 kabelmerkers met een geponste bedrukking een uitstekende oplossing.

De combinatie van een geponste identificatie op een RVS-316 drager zorgt voor een (Chemisch) resistente identificatie in de meest extreme omstandigheden. RVS kabelmerkers maken coderingen op kabels en slangen onverwoestbaar.

### Data aanleveren

Lever de gegevens voor een RVS printservice altijd aan in het Altec aanleverbestand. Deze kan u telefonisch of per e-mail bij ons opvragen of downloaden op onze website

### Bestelinformatie

**Opstartkosten** 25,00 per order

**Mogelijke letters, cijfers en leestekens**

- A t/m Z
- 0 t/m 9
- Symbolen: ! ? @ # &+ - / . ; , ~



**18 karakters (1-LIJNS)**
Tot 500 stuks



**36 karakters (2-LIJNS)**
Tot 500 stuks



**54 karakters (3-LIJNS)**
Tot 500 stuks



**30 karakters (1-LIJNS)**
Vanaf 500 stuks




**60 karakters (2-LIJNS)**
Vanaf 500 stuks




**Aanvraagformulier printservice**

# Continu tapes

## C1. Logistiek vinyl ○●




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Breed inzetbaar voor indoor toepassingen: magazijn-identificatie en algemene signalisatie**





| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I017057 | BPTC-015MMX25M-V111YL | 15 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I017058 | BPTC-015MMX25M-V111WH | 15 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I009050 | BPTC-023MMX25M-V111YL | 23 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I009049 | BPTC-023MMX25M-V111WH | 23 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I009052 | BPTC-045MMX25M-V111YL | 45 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I009051 | BPTC-045MMX25M-V111WH | 45 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I009054 | BPTC-075MMX25M-V111YL | 75 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I009053 | BPTC-075MMX25M-V111WH | 75 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I009056 | BPTC-100MMX25M-V111YL | 100 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I009055 | BPTC-100MMX25M-V111WH | 100 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |

## C2. Industrial vinyl ⊗○●●●●●●●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Duurzaam outdoor resistent markering op gebogen, ruwe en gestructureerde oppervlakken.**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020292 | BPTC-015MMX25M-V320WH | 15 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020293 | BPTC-015MMX25M-V320YL | 15 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020294 | BPTC-015MMX25M-V320RD | 15 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020295 | BPTC-015MMX25M-V320GR | 15 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020296 | BPTC-015MMX25M-V320BLU | 15 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020475 | BPTC-015MMX25M-V320OR | 15 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020481 | BPTC-015MMX25M-V320SI | 15 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020575 | BPTC-015MMX25M-V320CL | 15 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020581 | BPTC-015MMX25M-V320BK | 15 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I020297 | BPTC-023MMX25M-V320WH | 23 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020298 | BPTC-023MMX25M-V320YL | 23 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020299 | BPTC-023MMX25M-V320RD | 23 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020300 | BPTC-023MMX25M-V320GR | 23 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020301 | BPTC-023MMX25M-V320BLU | 23 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020476 | BPTC-023MMX25M-V320OR | 23 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020482 | BPTC-023MMX25M-V320SI | 23 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020576 | BPTC-023MMX25M-V320CL | 23 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020582 | BPTC-023MMX25M-V320BK | 23 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I021321 | BPTC-029MMX25M-V320WH | 29 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I021114 | BPTC-029MMX25M-V320YL | 29 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I021323 | BPTC-029MMX25M-V320RD | 29 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I021322 | BPTC-029MMX25M-V320GR | 29 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I021113 | BPTC-029MMX25M-V320BLU | 29 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I022707 | BPTC-029MMX25M-V320OR | 29 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I022407 | BPTC-029MMX25M-V320SI | 29 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I022761 | BPTC-029MMX25M-V320CL | 29 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I022408 | BPTC-029MMX25M-V320BK | 29 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I020302 | BPTC-045MMX25M-V320WH | 45 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020303 | BPTC-045MMX25M-V320YL | 45 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020304 | BPTC-045MMX25M-V320RD | 45 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020305 | BPTC-045MMX25M-V320GR | 45 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020306 | BPTC-045MMX25M-V320BLU | 45 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I020477 | BPTC-045MMX25M-V320OR | 45 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020483 | BPTC-045MMX25M-V320SI | 45 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020577 | BPTC-045MMX25M-V320CL | 45 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020583 | BPTC-045MMX25M-V320BK | 45 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I020307 | BPTC-055MMX25M-V320WH | 55 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020308 | BPTC-055MMX25M-V320YL | 55 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020309 | BPTC-055MMX25M-V320RD | 55 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020310 | BPTC-055MMX25M-V320GR | 55 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020311 | BPTC-055MMX25M-V320BLU | 55 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020478 | BPTC-055MMX25M-V320OR | 55 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020484 | BPTC-055MMX25M-V320SI | 55 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020578 | BPTC-055MMX25M-V320CL | 55 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020584 | BPTC-055MMX25M-V320BK | 55 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I020312 | BPTC-075MMX25M-V320WH | 75 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020313 | BPTC-075MMX25M-V320YL | 75 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020314 | BPTC-075MMX25M-V320RD | 75 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020315 | BPTC-075MMX25M-V320GR | 75 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020316 | BPTC-075MMX25M-V320BLU | 75 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020479 | BPTC-075MMX25M-V320OR | 75 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020485 | BPTC-075MMX25M-V320SI | 75 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020579 | BPTC-075MMX25M-V320CL | 75 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020585 | BPTC-075MMX25M-V320BK | 75 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |
| I020317 | BPTC-100MMX25M-V320WH | 100 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020318 | BPTC-100MMX25M-V320YL | 100 mm | ● Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I020319 | BPTC-100MMX25M-V320RD | 100 mm | ● Rood | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020320 | BPTC-100MMX25M-V320GR | 100 mm | ● Groen | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020321 | BPTC-100MMX25M-V320BLU | 100 mm | ● Blauw | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020480 | BPTC-100MMX25M-V320OR | 100 mm | ● Oranje | 25 m per rol | AR-10 |
| I020486 | BPTC-100MMX25M-V320SI | 100 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020580 | BPTC-100MMX25M-V320CL | 100 mm | ○ Transparant | 25 m per rol | AR-10 / AR-19 |
| I020586 | BPTC-100MMX25M-V320BK | 100 mm | ● Zwart | 25 m per rol | AR-19 |

Opmerking: volgende kleuren zijn op aanvraag beschikbaar: bruin, paars.







### UltraMask tape

UltraMask is een hoogwaardige maskeertape die speciaal werd ontwikkeld om bestaande logistieke markeringen, labels voorzien van barcodes en bedrukte informatie volledig onzichtbaar te maken. Dankzij de uitzonderlijk hoge opaciteit schijnt er niets van de oorspronkelijke opdruk door. Deze tape kan eenvoudig worden bedrukt, waardoor nieuwe informatie snel en efficiënt over bestaande de markeringen kan worden aangebracht. Dit maakt de tape tot de ideale oplossing voor herlabeling, voorraadbeheer en logistieke processen.

## C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl ○●




- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 82°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: als alternatief voor magnetische tapes**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020805 | BPTC-029MMX30M-V510V/WH | 29 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I020806 | BPTC-029MMX30M-V510V/YL | 29 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I016330 | BPTC-057MMX30M-V510V/WH | 57 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I020498 | BPTC-057MMX30M-V510V/YL | 57 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I020807 | BPTC-100MMX30M-V510V/WH | 100 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I020808 | BPTC-100MMX30M-V510V/YL | 100 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |

## C4. PeelPro tape ® ⊗




- **Kleefstof: verwijderbaar**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Tijdelijke markering**



| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I026172 | BPTC-100MMX36M-TPP478 | 100 mm | ○ Transparant | 36 m per rol | AR-10 / AR-19 |

## C5. DeepFreeze tape ○●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Oppervlakken tot -23°C**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I024943 | BPTC-029MMX30M-P556WH | 29 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I024749 | BPTC-057MMX30M-P556WH | 57 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I024089 | BPTC-057MMX30M-P556YL | 57 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I025287 | BPTC-100MMX30M-P556WH | 100 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I026100 | BPTC-100MMX30M-P556YL | 100 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |

## SwapLabel ○⊗●

Maak permanente labels eenvoudig verwijder- en verwisselbaar.
Permanente labels zijn na lange tijd vaak lastig tot nauwelijk te verwijderen.
Zelfs verwijderbare labels worden na lange tijd vanzelf permanent. Dit is bij toepassingen waar regelmatig gewisseld wordt van labels een probleem. Met SW320 Swaplabels maak je ieder label verwissel- en verwijderbaar.



### De voordelen van Swaplabel met "Place label here" functie


- Place label here: onderlaag voor tijdelijke labels met permanente kleeflaag
- Zelfklevend hoogwaardig zonder scheur- en lijmresten
- Permanente labels plakken en verwijderen zonder scheur- en lijmresten
- Ideaal voor hergebruik van transport-/magazijnbakken

| Artikel | Omschrijving | Kleur | Breedte in mm | Lengte in m | Geschikt voor tape |
|---|---|---|---|---|---|
| I022600 | SWAP-025MMX50M-V320WH | ○ Wit | 25 | 50 | 23mm |
| I022607 | SWAP-025MMX50M-V320CL | ○ Transparant | 25 | 50 | 23mm |
| I022608 | SWAP-025MMX50M-V320BK | ● Zwart | 25 | 50 | 23mm |
| I022609 | SWAP-050MMX50M-V320WH | ○ Wit | 50 | 50 | 45mm |
| I022616 | SWAP-050MMX50M-V320CL | ○ Transparant | 50 | 50 | 45mm |
| I022617 | SWAP-050MMX50M-V320BK | ● Zwart | 50 | 50 | 45mm |
| I022618 | SWAP-060MMX50M-V320WH | ○ Wit | 60 | 50 | 55mm |
| I022624 | SWAP-060MMX50M-V320CL | ○ Transparant | 60 | 50 | 55mm |
| I022625 | SWAP-060MMX50M-V320BK | ● Zwart | 60 | 50 | 55mm |
| I022626 | SWAP-080MMX50M-V320WH | ○ Wit | 80 | 50 | 75mm |
| I022632 | SWAP-080MMX50M-V320CL | ○ Transparant | 80 | 50 | 75mm |
| I022633 | SWAP-080MMX50M-V320BK | ● Zwart | 80 | 50 | 75mm |
| I022634 | SWAP-105MMX50M-V320WH | ○ Wit | 105 | 50 | 100mm |
| I022640 | SWAP-105MMX50M-V320CL | ○ Transparant | 105 | 50 | 100mm |
| I022641 | SWAP-105MMX50M-V320BK | ● Zwart | 105 | 50 | 100mm |

*Andere kleuren op aanvraag beschikbaar

Product Video

## C6. Industrieel polyester




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 150°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: voor hittebestendige toepassingen**







| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020413 | BPTC-055MMX25M-P348 | 55 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020414 | BPTC-075MMX25M-P348 | 75 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020415 | BPTC-100MMX25M-P348 | 100 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I020416 | BPTC-055MMX25M-GP350 | 55 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020417 | BPTC-075MMX25M-GP350 | 75 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |
| I020418 | BPTC-100MMX25M-GP350 | 100 mm | ● Zilver | 25 m per rol | AR-10 |

## C7. Gekleurd industrieel polyester



- **Kleefstof: standaard permanent (chloorvrij)**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Chloorarme polyester geschikt voor de identificatie van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal**







| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018285 * | BPTC-013X030M-P514CL | 13 mm | ○ Transparant | 30 m per rol | AR-10 |
| I018286 * | BPTC-013X030M-P514WH | 13 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I018287 * | BPTC-013X030M-P514YL | 13 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I018288 * | BPTC-013X030M-P514RD | 13 mm | ● Rood | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018289 * | BPTC-013X030M-P514GR | 13 mm | ● Groen | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018290 * | BPTC-013X030M-P514BLU | 13 mm | ● Blauw | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018291 * | BPTC-013X030M-P514OR | 13 mm | ● Oranje | 30 m per rol | AR-10 |
| I018292 * | BPTC-013X030M-P514BK | 13 mm | ● Zwart | 30 m per rol | AR-19 |
| I018293 * | BPTC-013X030M-P514GRY | 13 mm | ● Zilver | 30 m per rol | AR-10 |
| I018294 * | BPTC-013X030M-P514OC | 13 mm | ● Oker | 30 m per rol | AR-10 |
| I018295 * | BPTC-013X030M-P514BR | 13 mm | ● Bruin | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018296 * | BPTC-013X030M-P514PU | 13 mm | ● Paars | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I021104 * | BPTC-013X030M-P514LBLU | 13 mm | ● Lichtblauw | 30 m per rol | AR-10 |
| I018297 | BPTC-029X030M-P514CL | 29 mm | ○ Transparant | 30 m per rol | AR-10 |
| I017890 | BPTC-029X030M-P514WH | 29 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I018298 | BPTC-029X030M-P514YL | 29 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I018299 | BPTC-029X030M-P514RD | 29 mm | ● Rood | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018300 | BPTC-029X030M-P514GR | 29 mm | ● Groen | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018301 | BPTC-029X030M-P514BLU | 29 mm | ● Blauw | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018302 | BPTC-029X030M-P514OR | 29 mm | ● Oranje | 30 m per rol | AR-10 |
| I018303 | BPTC-029X030M-P514BK | 29 mm | ● Zwart | 30 m per rol | AR-19 |
| I018304 | BPTC-029X030M-P514GRY | 29 mm | ● Zilver | 30 m per rol | AR-10 |
| I018305 | BPTC-029X030M-P514OC | 29 mm | ● Oker | 30 m per rol | AR-10 |
| I018306 | BPTC-029X030M-P514BR | 29 mm | ● Bruin | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018307 | BPTC-029X030M-P514PU | 29 mm | ● Paars | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I021105 | BPTC-029X030M-P514LBLU | 29 mm | ● Lichtblauw | 30 m per rol | AR-10 |
| I018308 | BPTC-057X030M-P514CL | 57 mm | ○ Transparant | 30 m per rol | AR-10 |
| I017889 | BPTC-057X030M-P514WH | 57 mm | ○ Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I018057 | BPTC-057X030M-P514YL | 57 mm | ● Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I018310 | BPTC-057X030M-P514RD | 57 mm | ● Rood | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018058 | BPTC-057X030M-P514GR | 57 mm | ● Groen | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018311 | BPTC-057X030M-P514BLU | 57 mm | ● Blauw | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018312 | BPTC-057X030M-P514OR | 57 mm | ● Oranje | 30 m per rol | AR-10 |
| I018313 | BPTC-057X030M-P514BK | 57 mm | ● Zwart | 30 m per rol | AR-19 |
| I018314 | BPTC-057X030M-P514GRY | 57 mm | ● Zilver | 30 m per rol | AR-10 |
| I018315 | BPTC-057X030M-P514OC | 57 mm | ● Oker | 30 m per rol | AR-10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I018316 | BPTC-057X030M-P514BR | 57 mm | Bruin | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018059 | BPTC-057X030M-P514PU | 57 mm | Paars | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018309 | BPTC-057X030M-P514LBLU | 57 mm | Lichtblauw | 30 m per rol | AR-10 |
| I017888 | BPTC-075X030M-P514WH | 75 mm | Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I018048 | BPTC-100X030M-P514CL | 100 mm | Transparant | 30 m per rol | AR-10 |
| I017886 | BPTC-100X030M-P514WH | 100 mm | Wit | 30 m per rol | AR-10 |
| I018318 | BPTC-100X030M-P514YL | 100 mm | Geel | 30 m per rol | AR-10 |
| I018319 | BPTC-100X030M-P514RD | 100 mm | Rood | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018320 | BPTC-100X030M-P514GR | 100 mm | Groen | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018321 | BPTC-100X030M-P514BLU | 100 mm | Blauw | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018322 | BPTC-100X030M-P514OR | 100 mm | Oranje | 30 m per rol | AR-10 |
| I018323 | BPTC-100X030M-P514BL | 100 mm | Zwart | 30 m per rol | AR-19 |
| I016432 | BPTC-100X030M-P514GRY | 100 mm | Zilver | 30 m per rol | AR-10 |
| I018324 | BPTC-100X030M-P514OC | 100 mm | Oker | 30 m per rol | AR-10 |
| I018354 | BPTC-100X030M-P514BR | 100 mm | Bruin | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I018326 | BPTC-100X030M-P514PU | 100 mm | Paars | 30 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I021106 | BPTC-100X030M-P514LBL | 100 mm | Lichtblauw | 30 m per rol | AR-10 |

## C8. Vloermarkeringstapes



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -18°C tot 54°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Op maat printen van vloermarkeringen voor de identificatie van doorgangen, logistieke zones, etc.**







| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023284 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320WH | 55 mm | Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I023285 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320YL | 55 mm | Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I023286 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320GR | 55 mm | Groen | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| i023287 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320RD | 55 mm | Rood | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023288 | AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320BLU | 55 mm | Blauw | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023290 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320WH | 75 mm | Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I023291 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320YL | 75 mm | Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I023292 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320GR | 75 mm | Groen | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023293 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320RD | 75 mm | Rood | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023294 | AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320BLU | 75 mm | Blauw | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023296 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320WH | 100 mm | Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I023297 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320YL | 100 mm | Geel | 25 m per rol | AR-10 |
| I023298 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320GR | 100 mm | Groen | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023299 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320RD | 100 mm | Rood | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |
| I023300 | AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320BLU | 100 mm | Blauw | 25 m per rol | AR-10/AR-19 |

Opmerking: De vloertape wordt standaard geleverd als een set bestaande uit 1 bedrukbare tape en 1 rol laminaat.

## C9. Laminaat




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Linerless**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Verlengt de levensduur van uw continu markering (UV, mechanische schade, etc.)**





| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Geschikt voor | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I023476 | LAM-023MMX25M-SW320CL | 23 mm | Transparant | Tape 23 mm | 25 m per rol |
| I023455 | LAM-035MMX25M-SW320CL | 35 mm | Transparant | Tape 35 & 45 mm | 25 m per rol |
| I023454 | LAM-045MMX25M-SW320CL | 45 mm | Transparant | Tape 45, 50 & 55 mm | 25 m per rol |
| I023477 | LAM-050MMX25M-SW320CL | 50 mm | Transparant | Tape 50 mm | 25 m per rol |
| I023450 | LAM-060MMX25M-SW320CL | 60 mm | Transparant | Tape 75 mm | 25 m per rol |
| I023478 | LAM-075MMX25M-SW320CL | 75 mm | Transparant | Tape 75 mm | 25 m per rol |
| I023449 | LAM-080MMX25M-SW320CL | 80 mm | Transparant | Tape 80 & 100 mm | 25 m per rol |
| I023475 | LAM-100MMX25M-SW320CL | 100 mm | Transparant | Tape 100 mm | 25 m per rol |

## C10. Induclean tapes ○●




- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 110°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Resistent tegen repetitieve reinigingsprocessen bvb onder druk en of bij gebruik van agressieve middelen. Beschikbaar met metaaldetectie-laag voor gebruik in voedingsindustrie**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I019567 | BPTC-025MMX022M-P519WH metal detectable | 25 mm | ○ Wit | 22 m per rol | AR-00 |
| I019568 | BPTC-025MMX022M-P519YL metal detectable | 25 mm | ● Geel | 22 m per rol | AR-00 |
| I018624 | BPTC-029MMX015M-P520WH | 29 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-00 |
| I018625 | BPTC-029MMX015M-P520YL | 29 mm | ● Geel | 15 m per rol | AR-00 |
| I019569 | BPTC-050MMX022M-P519WH metal detectable | 50 mm | Wit | 22 m per rol | AR-00 |
| I019568 | BPTC-050MMX022M-P519YL metal detectable | 50 mm | Geel | 22 m per rol | AR-00 |
| I018626 | BPTC-057MMX015M-P520WH | 57 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-00 |
| I018627 | BPTC-057MMX015M-P520YL | 57 mm | ● Geel | 15 m per rol | AR-00 |
| I018628 | BPTC-101MMX015M-P520WH | 101 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-00 |
| I018629 | BPTC-101MMX015M-P520YL | 101 mm | ● Geel | 15 m per rol | AR-00 |
| I018630 | BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable | 101 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-00 |
| I018631 | BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable | 101 mm | ● Geel | 15 m per rol | AR-00 |

## C11. Fraudebestendige reflecterende tapes ○●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 65°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Verhoogt de leesbaarheid door het terugkaatsende effect van een lichtbundel in duistere zones**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I012472 | BPTC-050MMX22M-DESRFL2000WH | 50 mm | ○ Wit | 22 m per rol | AR-10 |
| I012474 | BPTC-075MMX22M-DESRFL2000WH | 75 mm | ○ Wit | 22 m per rol | AR-10 |
| I012476 | BPTC-100MMX22M-DESRFL2000WH | 100 mm | ○ Wit | 22 m per rol | AR-10 |
| I012473 | BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL | 50 mm | ● Geel | 22 m per rol | AR-10 |
| I012475 | BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL | 75 mm | ● Geel | 22 m per rol | AR-10 |
| I012477 | BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL | 100 mm | ● Geel | 22 m per rol | AR-10 |




## C12. Fotoluminescente tapes ●



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Ideaal voor evacuatiemarkeringen, noodstops voor nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controle apparatuur**








| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I018358 | BPTC-029X015M-P518 | 29 mm | ● Lichtgevend groen | 15 m per rol | AR-10 |
| I018359 | BPTC-057X015M-P518 | 57 mm | ● Lichtgevend groen | 15 m per rol | AR-10 |
| I018360 | BPTC-101X015M-P518 | 101 mm | ● Lichtgevend groen | 15 m per rol | AR-10 |

# C13. Magneetbanden

## a. Continu magneetbanden



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C**
- **Topcoat: mat**
- **Toepassing: Bedruk rechtstreeks magnetische tapes. Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare doeleinden**






| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I019102* | BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL | 15 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I020859* | BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH | 15 mm | Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I005960 | BPTMAG-023MMX015M-MAG111WH | 23 mm | Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I005962 | BPTMAG-023MMX015M-MAG111YL | 23 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I015537 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111BLU | 23 mm | Blauw | 10 m per rol | AR-10 |
| I015538 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111GR | 23 mm | Groen | 10 m per rol | AR-10 |
| I014366 | BPTMAG-023MMX010M-MAG111RD | 23 mm | Rood | 10 m per rol | AR-10 |
| I023211 | BPTMAG-030MMX015MM111YL | 30 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I023212 | BPTMAG-030MMX015MM111YWH | 30 mm | Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I015560 | BPTMAG-035MMX015M-MAG111YL | 35 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I005961 | BPTMAG-045MMX015M-MAG111WH | 45 mm | Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I014907 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111BLU | 45 mm | Blauw | 10 m per rol | AR-10 |
| I016662 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111GR | 45 mm | Groen | 10 m per rol | AR-10 |
| I014367 | BPTMAG-045MMX010M-MAG111RD | 45 mm | Rood | 10 m per rol | AR-10 |
| I005958 | BPTMAG-045MMX015M-MAG111YL | 45 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I005964 | BPTMAG-075MMX015M-MAG111WH | 75 mm | Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I005965 | BPTMAG-075MMX015M-MAG111YL | 75 mm | Geel | 15 m per rol | AR-10 |
| I015040 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111BLU | 75 mm | Blauw | 10 m per rol | AR-10 |
| I022650 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111GR | 75 mm | Groen | 10 m per rol | AR-10 |
| I014365 | BPTMAG-075MMX010M-MAG111RD | 75 mm | Rood | 10 m per rol | AR-10 |

## b. Voorgestanste magneetbanden

Naast de continu magneetbanden heeft Altec twee standaard magnetische markeringen die voor elke locatieaanduiding kan ingezet worden. Druk afzonderlijk of in reeks de gewenste locatie-informatie, scheur ze los en positioneer de markering op de ligger. Deze markering kan al gebruikt worden voor de kleinste liggers met een hoogte van 23mm en is standaard uit voorraad leverbaar in de witte en de gele kleur.




| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I019366 | THTIC-MAG-060X022-MAG111YL | 60 x 22 mm | Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I019367 | THTIC-MAG-060X022-MAG111WH | 60 x 22 mm | Wit | 500 labels per rol | AR-10 |
| I021888 | THTIC-MAG-098X022-MAG111YL | 98 x 22 mm | Geel | 500 labels per rol | AR-10 |
| I021890 | THTIC-MAG-098X022-MAG111WH | 98 x 22 mm | Wit | 500 labels per rol | AR-10 |

### Mag@Tach

Vaak wenst de klant op zijn kunststof bakjes bijvoorbeeld even variabel om te springen met markeringen zoals dit op zijn metalen reklocaties gebeurt. Geen nood om aparte klevende labels te gebruiken, maak de ondergrond magneetband-proof met Altec Mag@Tach en gebruik gewoon uw standaard magneetlabels. Knip ze eenvoudig op maat en kleef ze op de gewenste plaats. Op deze manier kan u onmiddellijk aan de slag met magnetische markeringen bedrukt met de ATP printer.




De Mag@Tach is beschikbaar in volgende breedtes:

| Artikel | Breedte | Verpakking |
|---|---|---|
| I019539 | 30 mm | 5 stuks van 1 m |
| I019540 | 50 mm | 5 stuks van 1 m |
| I019541 | 80 mm | 5 stuks van 1 m |

### Place Label Here

Ben je op zoek naar een verwijderbare afneembare labels om materialen of producten tijdelijk te coderen? Er zijn labelmaterialen beschikbaar in papier en kunststof uitvoering, die na verloop van tijd eenvoudig en zonder lijmresten te verwijderen zijn.

Waarom verwijderbare labels gebruiken?
- Tijdelijk coderen van producten en materialen
- Eenvoudig afneembare labels zonder lijmresten te verwijderen



instructievideo

## Full-color magneetband

Ben je op zoek naar Magneetband met full-color bedrukking omdat je kleurrijke en opvallende teksten wilt printen? Met de ColorMax en onze Full-color magneetband print je eenvoudig zelf opvallende labels voor in het magazijn.

Magneetband is ideaal wanneer je metalen stellingen gaat coderen, bijvoorbeeld in het magazijn. Wanneer je het magazijn later gaat herindelen kun je dit bovendien probleemloos opnieuw gebruiken. Magneetband heeft een dikte van 0,6 mm. Dit zorgt voor een uitstekende hechting op metaal.

Continu-materiaal
Magneetband wordt geleverd als continu-rol. Dit betekent dat je zelf de lengte van het label kan bepalen.





## C14. Patchpanel labels ○



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**
- **Toepassing: Klevende oplossing voor een vlotte identificatie van switchen en/of patchpanelen**

| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I015459 | BPTPP-006,10/16,50X25M-V508 | 6,10/16,50 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I015458 | BPTPP-008,08/14,90X25M-V508 | 8,08/14,90 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |
| I015456 | BPTPP-009,53/13,40X25M-V508 | 9,53/13,40 mm | ○ Wit | 25 m per rol | AR-10 |

## C15. Patchpanel tags ○



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: mat**
- **Toepassing: Niet-klevende oplossing voor identificatie van patchpanelen en klemmenstroken**

| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I015936 | BPTPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502 | 5,84/14,78 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I015610 | BPTPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502 | 9,53/11,09 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-10 |

## C16. VelcroPrint ○




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Dikte: 0,38 mm**
- **Topcoat: mat**
- **Temperatuurbereik: -40° tot 50°C**

| Artikel | Omschrijving | Breedte | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022071 | BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M | 6,35 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I022072 | BPTC-013MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M | 12,70 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| I022073 | BPTC-019MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M | 19,05 mm | ○ Wit | 15 m per rol | AR-10 |
| **Bevestigingslint:** | | | | | |
| I011315 | RKWRA-09-BK KABELBINDER VELCRO | 9 mm | ● Zwart | 5 m per rol | |
| I012486 | RKWRA-20-BK KABELBINDER VELCRO | 20 mm | ● Zwart | 5 m per rol | |

# Tags

## D1. Standaard PVC tags




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**



| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I016302 | BPT-TAG-085X050-PVC111YL | 85 x 50 mm | Geel | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016310 | BPT-TAG-085X050-PVC111RD | 85 x 50 mm | Rood | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016303 | BPT-TAG-085X050-PVC111GR | 85 x 50 mm | Groen | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016306 | BPT-TAG-085X050-PVC111BR | 85 x 50 mm | Bruin | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016301 | BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU | 85 x 50 mm | Donkerblauw | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016304 | BPT-TAG-085X050-PVC111GRY | 85 x 50 mm | Grijs | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016305 | BPT-TAG-085X050-PVC111LBLU | 85 x 50 mm | Lichtblauw | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016311 | BPT-TAG-085X050-PVC111PI | 85 x 50 mm | Roze | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016307 | BPT-TAG-085X050-PVC111MGR | 85 x 50 mm | Muntgroen | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016308 | BPT-TAG-085X050-PVC111OR | 85 x 50 mm | Oranje | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016309 | BPT-TAG-085X050-PVC111PU | 85 x 50 mm | Paars | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016312 | BPT-TAG-085X050-PVC111WH | 85 x 50 mm | Wit | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I019646 | THTIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75 | 70 x 140 mm | Geel | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019644 | THTIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75 | 70 x 140 mm | Rood | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019652 | THTIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75 | 70 x 140 mm | Groen | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019650 | THTIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75 | 70 x 140 mm | Bruin | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019653 | THTIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75 | 70 x 140 mm | Donkerblauw | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019651 | THTIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75 | 70 x 140 mm | Grijs | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019647 | THTIC-TAG-070X140-PVC111LBLU-1,75 | 70 x 140 mm | Lichtblauw | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019649 | THTIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75 | 70 x 140 mm | Roze | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019648 | THTIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75 | 70 x 140 mm | Muntgroen | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019655 | THTIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75 | 70 x 140 mm | Oranje | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019654 | THTIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75 | 70 x 140 mm | Paars | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I019645 | THTIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75 | 70 x 140 mm | Wit | 175 tags per rol | AWH-20 |

Opmerking: voor de tags met het formaat 70x140mm zijn rollen met grotere aantallen beschikbaar (700/rol) die via de storage unit met externe rolhouder kunnen bedrukt worden met de ATP printer. Neem vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst voor meer informatie.

## D2. Preprinted LOTO tags



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I017423 | THT-TAG-080X152-PVC111/2RD | 80 x 152 mm | Zwart / Rood | 175 tags per rol | AWH-20 |
| I020809 | THT-TAG-080X152-PVC111/YL | 80 x 152 mm | Geel | 175 tags per rol | AWH-20 |


### TagHolder voor voorbedrukte gevarentags

De TagHolder is bedoeld voor het bewaren van afgescheurde strookjes van LOTO-tags. Deze praktische houder zorgt ervoor dat het onderste deel van de tag, dat dient als bewijsmateriaal, kan worden opgeslagen. Zo kun je eenvoudig bijhouden welke lockout activiteiten zijn uitgevoerd en blijft de documentatie compleet. In de TagHolder passen meerdere strookjes.




I019321

## D3. Standaard PVC tags met afscheurstrook ○●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**






| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I023792 | THT-TAG-070X140-PVC111WH/PERFO | 70 x 140 mm | ○ Wit | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I023791 | THT-TAG-070X140-PVC111RD/PERFO | 70 x 140 mm | ● Rood | 700 tags per rol | AWH-20 |
| I016872 | THT-TAG-100X200-PVC111WH | 100 x 200 mm | ○ Wit | 400 tags per rol | AWH-20 |
| I016873 | THT-TAG-100X200-PVC111RD | 100 x 200 mm | ● Rood | 400 tags per rol | AWH-20 |

## D4. Rainbow tags ○●●●● ○●●●● ○●●●● ●●●



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**







| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I013220 | THT-TAG-100X228-PE4500/3 | 100 x 228 mm | ● Groen - ● Geel - ● Rood | 400 tags per rol | AR-10 |
| I017275 | THT-TAG-100X305-PE4500/4 | 100 x 305 mm | ○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje | 300 tags per rol | AR-10 |
| I020810 | THT-TAG-070X254-PE4500/5 | 70 x 254 mm | ○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje - ● Blauw | 250 tags per rol | AR-10 |
| I016871 | THT-TAG-100X381-PE4500/5 | 100 x 381 mm | ○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Rood - ● Oranje | 250 tags per rol | AR-10 |

### Gebruik van de Revisietag: een stappenplan bij het uitvoeren van herstellingen/onderhoud

- **Stap 1**
  De eerste kleur die afgescheurd dient te worden is rood. Dit is de kleur die aangeeft dat er een defect werd vastgesteld.
- **Stap 2**
  De tweede kleur, geel, kan aangeven dat de component in herstelling is. Op dit moment is deze herstelling in behandeling.
- **Stap 3**
  Na herstelling wordt het gele gedeelte losgescheurd, waardoor de tag zich in fase ‘groen’ bevindt. Op dat moment wordt er visueel gecommuniceerd dat de indienstname een feit is.




## D5. Metal Detectable Tag ●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022134 | THTICMD-070X140-P4500BLU | 70 x 140 mm | ● Blauw | 175 tags per rol | AR-10 |

## D6. TwinTag ○●




- **Kleefstof: klevend en hangend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I026021 | THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520WH | 80 x 102 mm | ○ Wit | 250 tags per rol | AWH-20 |
| I025929 | THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520YL | 80 x 102 mm | ● Geel | 250 tags per rol | AWH-20 |

## D7. Hittebestendige tags ○●●●●



- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 250°C**
- **Topcoat: glossy**








| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I013502 | BPT-TAG-085X050-P2000WH | 85 x 50 mm | ○ Wit | 1.000 tags per rol | AR-10 |
| I010174 * | THT-TAG-070X102-P2000WH | 70 x 102 mm | ○ Wit | 1.000 tags per rol | AR-10 |
| I015556 * | THT-TAG-070X102-P2000RD | 70 x 102 mm | ● Rood | 1.000 tags per rol | AR-10 |
| I015557 * | THT-TAG-070X102-P2000GR | 70 x 102 mm | ● Groen | 1.000 tags per rol | AR-10 |
| I018353 * | THT-TAG-070X102-P2000YL | 70 x 102 mm | ● Geel | 1.000 tags per rol | AR-10 |
| I015559 * | THT-TAG-070X102-P2000BLU | 70 x 102 mm | ● Blauw | 1.000 tags per rol | AR-10 |


### 1000°C Tag

Wanneer er met écht extreme temperaturen wordt gewerkt hebben wij de HotTag. De HotTag gebruik je in industriële omgevingen waar temperaturen vrijkomen tot wel 1.000 °C . Deze RVS-tag zet je in bij onderhoud of inspectie van bijvoorbeeld leidingen, flenzen of appendages.

Door het gebruik van lasertechniek is het mogelijk om QR- en barcodes, samen met de nodige informatie te printen. Daarbij zijn HotTags in verschillende kleuren beschikbaar. Met kleurcodering herken je op afstand al wat een bepaald label betekent in een proces.



## D8. Extreme tags ○●●●●●●




- **Kleefstof: niet zelfklevend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I020816 | THT-TAG-070X140-P2010WH | 70 x 140 mm | ○ Wit | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020817 | THT-TAG-070X140-P2010RD | 70 x 140 mm | ● Rood | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020818 | THT-TAG-070X140-P2010OR | 70 x 140 mm | ● Oranje | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020819 | THT-TAG-070X140-P2010GR | 70 x 140 mm | ● Groen | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020820 | THT-TAG-070X140-P2010GRY | 70 x 140 mm | ● Grijs | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020821 | THT-TAG-070X140-P2010YL | 70 x 140 mm | ● Geel | 250 tags per rol | AR-14 |
| I020822 | THT-TAG-070X140-P2010BLU | 70 x 140 mm | ● Blauw | 250 tags per rol | AR-14 |
| I010469 | BPT-TAG-100X050-P2010WH | 100 x 50 mm | ○ Wit | 300 tags per rol | AR-14 |
| I016324 | BPT-TAG-100X050-P2010GR | 100 x 50 mm | ● Groen | 300 tags per rol | AR-14 |
| I016325 | BPT-TAG-100X050-P2010RD | 100 x 50 mm | ● Rood | 300 tags per rol | AR-14 |
| I020812 | BPT-TAG-100X050-P2010OR | 100 x 50 mm | ● Oranje | 300 tags per rol | AR-14 |
| I020813 | BPT-TAG-100X050-P2010GRY | 100 x 50 mm | ● Grijs | 300 tags per rol | AR-14 |
| I020814 | BPT-TAG-100X050-P2010YL | 100 x 50 mm | ● Geel | 300 tags per rol | AR-14 |
| I020815 | BPT-TAG-100X050-P2010BLU | 100 x 50 mm | ● Blauw | 300 tags per rol | AR-14 |
| I010470 | BPT-TAG-100X180-P2010WH | 100 x 180 mm | ○ Wit | 200 tags per rol | AR-14 |

## D9. PinTag ○



- **Kleefstof: klevend en hangend**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C**
- **Topcoat: mat**




| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I026085 | THTIC-TAG-095X025-PVC4510WH | 95 x 25 mm | ○ Wit | 1.000 tags per rol | AWH-20 |



# Oppervlaktebehandeling

Wanneer er sprake is van verzinken, stralen, poedercoaten of natlakken heb je labels nodig die tegen deze zware vormen van oppervlaktevlaktebehandeling bestand zijn. Metalen onderdelen en constructies blijven met een robuust label perfect scan- en leesbaar. Gebruik bijvoorbeeld barcodes om onderdelen te traceren, zodat je direct informatie kan ophalen wanneer je dat onderdeel scant.

BEKIJK ONLINE

ALTEC.BE/COATING



### PaintLabel

Label met twee laminaten voor de chemische voor-behandeling en het proces van poedercoaten.



### PaintCard

Cards met beschermlaminaat om bij stralen, poedercoaten en natlakken gebruik te maken van QR- en barcodes.



### WetPaintLabel

Een extreem plakkend label voor identificatie tijdens de zwaarste vormen van stralen en natlakken.



### Straalcard

Robuuste card met een extra dik beschermlaminaat voor de zwaarste vormen van stralen en natlakken.



### KettleTag

De ideale oplossing voor het printen en aanbrengen van barcodes bij het proces van verzinken.



### Beschermlaminaat voor HotPaintCards

Garandeert een onaangetast, blijvend en haarscherpe codering op HotPaintCards.



### Beschermlaminaat voor WetPaintLabels

Garandeert een onaangetast, blijvend en haarscherpe codering op WetPaintLabels.



### Beschermlaminaat voor Straalcard

Garandeert een onaangetast, blijvend en haarscherpe codering op Straalcards tijdens het nastralen en natlakken.



### Beschermlaminaat voor KettleTags

Zorgt dat de KettleTag voorbehandelingsbaden doorstaan.

# RFID labels

BEKIJK ONLINE

ALTEC.BE/RFID

RFID labels (Radio Frequency Identification) worden gebruikt voor het identificeren en tracken van producten en eigendommen. Deze labels bevatten een geïntegreerde RFID chip die via radiogolven informatie verzendt en ontvangt, zonder fysiek contact met een scanner of lezer. De meeste van onze RFID labels hebben een ultrahoge frequentie (UHF), wat betekent dat ze een leesbereik hebben van meerdere meters. Print zelf jouw RFID labels en vind hieronder het meest geschikte label voor jouw toepassing.



### RFID HardTags

Ideaal wanneer je aan de slag wil met RFID in industriële omgevingen waar objecten ruw behandeld kunnen worden.

●



### RFID HardTag houder

Houder voor RFID HardTags. Maakt het mogelijk de labels eenvoudig aan trussen, buizen en leidingen te bevestigen.

●




### RFID kunststof labels

On metal

RFID labels voor gebruik op metalen oppervlakken, zoals staal en aluminium.

○



### RFID kunststof labels

Non metal

Non-metal RFID labels gebruik je op oppervlakken zoals hout, papier en karton.

○



### RFID Print & Laminate

RFID labels met een vast beschermlaminaat. Gebruik met de ChainTag voor onverwoestbare bescherming.

○




### RFID keuringslabels

Maakt het keuren van machines, gereedschappen en installaties eenvoudiger door van dichtbij te

○



### RFID vlaglabels

Scan door RFID binnen een paar seconden álle kabels en draden in een serverruimte of besturingskast.

○




### RFID vochtindicatorlabel

Ontworpen om vochtgehaltes te detecteren. De sensor kan vocht detecteren én het exacte vochtigheidsniveau meten.

○



### RFID objectglaslabels

Gegevens van objectglaasjes snel en automatisch inzien, zonder het label fysiek af te lezen.

○



### RFID 3-in-1 label

Deze multifunctionele RFID labels kun je op drie manieren gebruiken: plakkend, plakkend als vlag en hangend als tag.

○



### ArmorTag

De ArmorTag is gemaakt voor zwaar werk en speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van RFID HardTags.

●

# Laboratorium

Met onze laboratoriumlabels creëer je een georganiseerde en veilige werkomgeving en verbeter je de traceerbaarheid van bijvoorbeeld Eppendorf cupjes, objectglaasjes en andere materialen. Onze laboratoriumlabels zijn chemisch resistent en blijven daardoor altijd goed lees- en scanbaar. Zelfs wanneer je werkt met stikstof is dat geen probleem. Print je GHS-etiketten? Met ons LASSIE2 Plus printsysteem print je in een handomdraai GHS-labels met de juiste symbolen, H- en P-zinnen voor elke chemische stof.

BEKIJK ONLINE

ALTEC.BE/LABORATORIUM




### Objectglaslabels

Een temperatuurbereik van -40 tot 150 °C en chemisch zeer resistent (bijvoorbeeld tegen Xyleen).



### Autoclaaflabels

Speciaal ontwikkeld voor het registreren en beheren van het sterilisatieproces in laboratoria.



### Cryogenic epjeslabels

Deze labels bestaan uit een klein label (voor de dop) en een groter label (voor het cupje). Temperatuurbereik tot -196 °C.




### Cleanroom labels

Beschikbaar in verschillende afmetingen en voldoen aan de eisen en certificeringen voor cleanrooms, zoals ISO 14644.



### Full-color GHS labels

Print met onze LASSIE2 printer en software eenvoudig GHS-labels met de juiste symbolen, H- en P-zinnen, uit 1 rol.




### Full-color cryogenic labels

Temperatuurbereik tot -196 °C, dus perfect voor toepassingen met vloeibare stikstof en objecten in de koude keten.

ZipPrint

## E1. Kabelbandjes

### a. Permanent cable ties

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I006558 | IMP-200X4,8-BL | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I006563 | IMP-200X4,8-NA | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ○ Wit | 100 stuks per pak |
| I006574 | IMP-300X4,8-BL | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I006577 | IMP-300X4,8-NA | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ○ Wit | 100 stuks per pak |
| I006581 | IMP-368X4,8-BL | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I016501 | IMP-368X4,8-NA | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ○ Wit | 100 stuks per pak |




Opmerking: ook verkrijgbaar in de kleuren: blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood en geel


### b. Reusable cable ties

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Model | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I016864 | IMPRU-200X4,8-NA | Pa 6.6 | 200 x 4,8 mm | ○ Wit | A | 100 stuks per pak |
| I016865 | IMPRU-300X4,8-BL | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ● Zwart | A | 100 stuks per pak |
| I016866 | IMPRU-300X4,8-NA | Pa 6.6 | 300 x 4,8 mm | ○ Wit | A | 100 stuks per pak |
| I016867 | IMPRU-368X4,8-BL | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ● Zwart | A | 100 stuks per pak |
| I016868 | IMPRU-368X4,8-NA | Pa 6.6 | 368 x 4,8 mm | ○ Wit | A | 100 stuks per pak |
| I011662 | IMPRU-230X4,8-RD | Pa 6.6 | 230 x 4,8 mm | ● Rood | B | 1.000 stuks per pak |










#### Voorbedrukte kabelbandjes

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op machines of materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de standaard spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan niet met een extra logo. Het is een kant-en-klare oplossing waarbij de bandjes standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200 x 4,8mm. Vraag vrijblijvend een samplepakket en een offerte aan.

**Aanvraagformulier voor samples**

### c. Metal detectable ties

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I017885 | IMPMD-200X4,8-BLU | Pa 6.6 + metaaldeeltjes | 200 x 4,8 mm | ● Blauw | 100 stuks per pak |
| I017966 | IMPMD-368X4,8-BLU | Pa 6.6 + metaaldeeltjes | 368 x 4,8 mm | ● Blauw | 100 stuks per pak |
| I017967 | IMPMD-368X7,6-BLU | Pa 6.6 + metaaldeeltjes | 368 x 7,6 mm | ● Blauw | 100 stuks per pak |



## d. RVS ties

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019113 | IMP-150X4,6-316 | RVS316 | 150 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I016678 | IMP-200X4,6-316 | RVS316 | 200 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I016656 | IMP-350X4,6-316 | RVS316 | 350 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I016655 | IMP-550X4,6-316 | RVS316 | 550 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I019833 | IMP-1000X4,6-316 | RVS316 | 1000 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I016679 | IMP-350X7,9-316 | RVS316 | 350 x 7,9 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I016680 | IMP-550X7,9-316 | RVS316 | 550 x 7,9 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I019836 | IMP-760X12-316 | RVS316 | 760 x 12 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I019837 | IMP-350X16-316 | RVS316 | 350 x 16 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I019838 | IMP-150X4,6-316 COATED | RVS316 Gecoat | 150 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I018001 | IMP-200X4,6-316 COATED | RVS316 Gecoat | 200 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I018002 | IMP-350X4,6-316 COATED | RVS316 Gecoat | 350 x 4,6 mm | • Inox | 100 stuks per pak |
| I019839 | IMP-350X16-316 COATED | RVS316 Gecoat | 350 x 16 mm | • Inox | 100 stuks per pak |



### Aanspantang voor RVS kabelbinders

Met de Steel Tie Gun kun je gemakkelijk en snel RVS kabelbinders aantrekken. De aangepaste greep verhoogt het gebruikscomfort en garandeert langdurige prestaties.
- De spantang bevestigt en knipt de spanband automatisch door
- Knipt roestvrijstalen kabelbanden
- Knipt kabelbanden met een breedte tussen 4,5 mm en 7,9 mm en een dikte tot 0,25 mm



I015851

## E2. Bevestigingsclips

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I012877 | Clip rond staal | Staal | dia 80 mm | • Zilver | 500 stuks per pak |
| I016573 | Clip rond RVS | RVS316 | dia 80 mm | • Zilver | 500 stuks per pak |




## E3. RVS locking

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019808 | RVS316 CABLE 1,5X150MM WITH SCREW LOCKING | RVS | 150 x 1,5mm | • Zilver | 100 stuks per pak |



## E4. Gecoate staalkabel

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I023237 | Gecoate staalkabel dia. 1,5/2,5mm incl. kabelklem | staal / PVC | 200 mm | • Zilver | 50 stuks per pak |
| I022180 | Kniptang voor staalkabel tot 6mm | | | | per stuk |
| I022985 | Klemtang tot 2,5mm | | | | per stuk |



Kniptang tot 6mm I022180



Klemtang tot 2,5mm I022985



# Labelhouders

## F1. ChainTag




### Maak je codering onverwoestbaar in industriële omstandigheden

Geef je codering extra bescherming in industriële omstandigheden met de Altec ChainTag. Deze houder van verstevigd kunststof kun je op meerdere manieren bevestigen. Bijvoorbeeld hangend aan een object of met twee kabelbinders rond een leiding of kabel. Het label is ingekapseld in de ChainTag. Samen met het beschermlaminaat van het label is de kans op beschadiging van de codering minimaal.





- **Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label**
- **Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders**
- **Print&Laminate-label exact op maat beschikbaar**
- **Label aan twee zijden te bevestigen**
- **Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)**

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I017896 | Chaintag (+160°C) | Kunststof | 53 x 28 mm | ● Zwart | 20 stuks per pak |
| I024169 | Chaintag (+160°C) | Kunststof | 53 x 28 mm | ● Geel | 20 stuks per pak |

Te combineren met labelreferentie

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I010016 | BPTPNL-016X030-434/7552-0,5 | 16 x 30 mm | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

## F2. HoseTag




### Labels bevestigen op kabels en slangen

Met de Altec HoseTag kun je typeplaat-labels (met beschermlaminaat) gebruiken voor kabel-codering. Het label is precies op maat gemaakt voor de HoseTag. Hierdoor is het label eenvoudig aan te brengen. De tag maak je vervolgens vast met behulp van tie-wraps. Hierdoor is deze vorm van codering geschikt voor iedere diameter slang of kabel.








- **Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label**
- **Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad**
- **Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar**
- **In 6 kleuren:** ● ● ● ● ● ●

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I021361 | HOSETAG 56X15MM - ZWART | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I021851 | HOSETAG 56X15MM - GEEL | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Geel | 100 stuks per pak |
| I021849 | HOSETAG 56X15MM - BLAUW | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Blauw | 100 stuks per pak |
| I021848 | HOSETAG 56X15MM - ROOD | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Rood | 100 stuks per pak |
| I021850 | HOSETAG 56X15MM - GROEN | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Groen | 100 stuks per pak |
| I022969 | HOSETAG 56X15MM - ORANJE | Kunststof | 56 x 15 mm | ● Oranje | 100 stuks per pak |
| I025022 | HOSETAG XL 47X23MM - ZWART | Kunststof | 23 x 47 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |

Te combineren met labelreferentie:

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Kleur | Verpakking | Inktlint |
|---|---|---|---|---|---|
| I022375 | BPTPNL-012X040-434/7552 | 12 x 40 mm | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |
| I022419 | BPTPNL-020X028-434/7552 | 20 x 28 mm | ● Zilver | 500 labels per rol | AR-10 |

## F3. MultiTag




### Multi-inzetbare houder voor leidingen, buizen en trussen

Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.






- **Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label**
- **Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad**
- **Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar**

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I025021 | MULTITAG 52X27MM - ZWART | Kunststof | 52 x 27 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |

## F4. Typeplaathouder




### Robuuste houder voor typeplaten

De typeplaathouder is een duurzame oplossing voor het gebruik van typeplaten in uitdagende omgevingen, zoals offshore. Deze houder biedt langdurige bescherming tegen slijtage en andere omgevingsinvloeden. Onze typeplaathouder en typeplaten bieden bijna dezelfde robuustheid als metalen tags, maar dan met meer flexibiliteit en gebruiksgemak. Ontwerp eenvoudig je labels met logo's, symbolen of QR-codes en print ze volledig zelf met een eigen labelprinter. Dankzij het grote formaat kun je typeplaten in verschillende afmetingen op de houder plaatsen. Onze Industriële typeplaten of Industrial polyester labels van 100x50 mm passen perfect.

- **Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label**
- **De houder is eenvoudig te bevestigen met kabelbinders, schroeven of popnagels**

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I025449 | Typeplaathouder | Kunststof | 124 x 56 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |

## F5. ID fixing set




### Codeer leidingen, kleppen en appendages

Bij het coderen van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruikgemaakt van hangende labels. Wist je dat het Print & Laminate label hier ook uitermate geschikt voor is?

Om dit plakkende label niet direct (of ongewenst) op een leiding te plakken, is er de Fixing Tie Set. Dit bevestigingsmateriaal voor indirecte montage is graveerplaatwaardig.
Het label kun je daarbij voorzien van grafische elementen zoals logo's, pijlen en barcodes.








- **Niet direct op een leiding plakken**
- **Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcode**

### Extreme ID fixing set

| Artikel | Omschrijving | Geschikt voor | Materiaal | Afmeting | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019819 | Altec extreme ID fixing set Small | PNL 28x55mm | RVS | 60 x 35 mm | 50 stuks per pak |
| I019820 | Altec extreme ID fixing set Medium | PNL 33x70mm | RVS | 85 x 40 mm | 50 stuks per pak |
| I019821 | Altec extreme ID fixing set Large | PNL 48x89mm | RVS | 110 x 60 mm | 50 stuks per pak |
| I019234 | ID FIXING RVS Fixing Tie | | RVS | | 30 m per rol |
| I019235 | ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie | | RVS | | 100 stuks per pak |
| I019236 | ID FIXING RVS Application & Cutting Tool | | | | Per stuk |
| I017032 | Fixing Tie | | Kunststof | 12,7 mm | 30 m per rol |
| I018982 | Locking for Fixing Tie | | Kunststof | | 25 stuks per pak |

# F6. Overige

## a. Jetons




| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kunststof:** | | | | | |
| I022194 | JETON KEURING DIA. 29MM | PVC | dia 29 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I013837 | JETON KEURING DIA. 41 MM | PVC | dia 41 mm | ● Zwart | 100 stuks per pak |
| I019290 | JETON KEURING DIA. 41 MM-BL | PVC | dia 41 mm | ● Blauw | 100 stuks per pak |
| I019291 | JETON KEURING DIA. 41 MM-YL | PVC | dia 41 mm | ● Geel | 100 stuks per pak |
| I019292 | JETON KEURING DIA. 41 MM-GR | PVC | dia 41 mm | ● Groen | 100 stuks per pak |
| I019293 | JETON KEURING DIA. 41 MM-RD | PVC | dia 41 mm | ● Rood | 100 stuks per pak |
| **RVS:** | | | | | |
| I020657 | JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS | RVS | dia 25 mm | ● Zilver | 50 stuks per pak |
| I020658 | JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS | RVS | dia 41 mm | ● Zilver | 50 stuks per pak |

## b. Shackle tags




| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I018051 | ShackleTag - groot | Aluminium | 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm | ● Zilver | 50 stuks per doos |
| I020442 | ShackleTag - groot - YL | Aluminium | 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm | ● Geel | 100 stuks per doos |
| I020443 | ShackleTag - groot - GR | Aluminium | 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm | ● Groen | 100 stuks per doos |
| I020444 | ShackleTag - groot - RD | Aluminium | 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm | ● Rood | 100 stuks per doos |

## c. Inspection tags




| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I018465 | Inspection Tag 152mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - stroplengte 152 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018466 | Inspection Tag 228mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - stroplengte 228 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018467 | Inspection Tag 304mm Nylon strop | Nylon | dia 41 mm - stroplengte 304 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018468 | Inspection Tag 152mm RVS strop | RVS | dia 41 mm - stroplengte 152 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018469 | Inspection Tag 228mm RVS strop | RVS | dia 41 mm - stroplengte 228 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018470 | Inspection Tag 152mm Coated RVS strop | Coated RVS | dia 41 mm - stroplengte 152 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |
| I018471 | Inspection Tag 228mm Coated RVS strop | Coated RVS | dia 41 mm - stroplengte 228 mm | ○ Wit | 20 stuks per pak |

## d. Steel/RVS tags



| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019316 | RVS-TAG-085X044-0,6 | RVS | 85 x 44 mm | ● Zilver | 100 stuks per pak |
| I022256 | MET-TAG-085X044-0,6 | Metaal | 85 x 44 mm | ● Zilver | 100 stuks per pak |



## e. Signage mounting kit




### Signage mounting kit small

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019552 | Signage mounting kit S holder | Kunststof | 275 x 38 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I019555 | Signage mounting kit S inserts | Kunststof | 275 x 33 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I019548 | Signage mounting kit S eindkappen | Kunststof | 38 mm | ● Zwart | 50 stuks per pak |

### Signage mounting kit medium

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019553 | Signage mounting kit M holder | Kunststof | 375 x 55 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I019556 | Signage mounting kit M inserts | Kunststof | 375 x 50 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I019551 | Signage mounting kit M eindkappen | Kunststof | 55 mm | ● Zwart | 50 stuks per pak |

### Signage mounting kit large

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I019554 | Signage mounting kit L holder | Kunststof | 475 x 90 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I019557 | Signage mounting kit L inserts | Kunststof | 475 x 85 mm | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I017088 | Signage mounting kit L eindkappen | Kunststof | 90 mm | ● Zwart | 50 stuks per pak |

### Bevestigingssysteem voor de signage mounting kit

| Artikel | Omschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I017032 | Fixing Tie (1) | Kunststof | 12,7 mm | ● Zwart | 30 m per rol |
| I018982 | Locking for Fixing Tie (2) | Kunststof | | ● Zwart | 25 stuks per pak |
| I017090 | Signage mounting kit adapter | Kunststof | | ● Zwart | 50 stuks per pak |

## f. Snap Ons

| Artikel | Omschrijving | Kleur | Buisdiameter | Lengte | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I018472 | PM-COVER-1 | ○ Transparant | Dia. 25 – 57 mm | 228 mm | per stuk |
| I018473 | PM-COVER-2 | ○ Transparant | Dia. 40 – 83 mm | 300 mm | per stuk |
| I018474 | PM-COVER-3 | ○ Transparant | Dia. 83 – 155 mm | 420 mm | per stuk |




## g. Documenthouders

| Artikel | Omschrijving | Zelfklevend | Kleur | Afmeting | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| I020659 | DOCUMENTHOUDER 230µ - A6 | Ja | ○ Transparant | A6 | 200 stuks per pak |
| I020660 | DOCUMENTHOUDER 230µ - A5 | Ja | ○ Transparant | A5 | 200 stuks per pak |
| I020661 | DOCUMENTHOUDER 230µ - A4 | Ja | ○ Transparant | A4 | 200 stuks per pak |

## PrintLabels.online

PrintLabels.Online is een gebruiksvriendelijke en krachtige web-based labeldesigner voor het ontwerpen en beheren van professionele labels. Zonder installatie ontwerp je labels direct in de browser, waar en wanneer je maar wil. Zo heb je altijd toegang tot jouw labelontwerpen, templates en afbeeldingen. De software is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in onder andere industrie, logistiek, laboratoria en technische omgevingen. Ontwerp zelf je labels vanaf nul of maak gebruik van templates die je helemaal naar wens kan aanpassen.





## QlickPrint

Of je nu barcodes, 2D codes, logo's of teksten gebruikt voor jouw identificatie, met QlickPrint software print je direct op alle labels uit onze catalogus. En bovendien maak je eenvoudig een koppeling met vrijwel elke databron. De simpele user interface, samen met een aantal handige functies, zorgt ervoor dat werkelijk iedereen foutloos labels kan ontwerpen en printen. Zo helpt de functie Automatisch schalen je om elke tekst automatisch aan te passen naar jouw gewenste formaat. Daarnaast haal je snel logo's of pictogrammen uit de ingebouwde galerij. En als wij verbeteringen aan QlickPrint toevoegen ben je in één klik over naar de update. Dus geen gedoe met losse downloads of installatiebestanden.




## AutoPrint

Met AutoPrint voeg je een krachtige module toe aan de QlickPrint labelsoftware waarmee printopdrachten volledig automatisch worden uitgevoerd, zonder handmatige handelingen. Dit zorgt voor tijdbesparing, efficiëntie en foutloze verwerking van alle printtaken binnen jouw bestaande QlickPrint-omgeving.




## Scan2Print

Print labels vanaf elke webbrowser, vanaf elk scherm. Zonder installatie van drivers of complexe software. Scan de QR-code, print je labels. Klaar!

Met **Scan2Print** automatiseer je jouw labelproces zonder complexe installaties of IT-ondersteuning.

1. Voer je data in: Vul in de browser de gegevens in die je wilt printen.
2. QR-code genereren: Jouw gegevens worden omgezet in een QR-code
3. QR-code scannen: Scan de QR-code met de AS6802 barcodescanner
4. Label printen: Jouw label wordt direct met de ingevulde gegevens




# Certified dealer of

Loftware
NiceLabel

## Nicelabel | Designer Pro

NiceLabel 10 Designer Pro is krachtige labelsoftware voor professioneel gebruik. De software draait lokaal (on-premise) op Windows, maar wordt geactiveerd via een moderne online licentie-infrastructuur. Perfect voor bedrijven die behoefte hebben aan flexibiliteit, beveiliging én centrale licentiecontrole zonder concessies te doen aan lokale prestaties.

Volledig compatibel met onze eigen ATP-labelprinters voor een gegarandeerd stabiele en snelle labelworkflow.




## Nicelabel | Powerforms

NiceLabel 10 PowerForms Suite is ontwikkeld voor veeleisende labelomgevingen waarin foutloze gegevensverwerking, automatisering en integratie centraal staan. De software draait lokaal (on-premise) op Windows, met licentiebeheer via de cloud. PowerForms Suite biedt alle functies van Designer Pro, aangevuld met krachtige automatiseringsmogelijkheden.

Naadloos te combineren met onze ATP-labelprinters voor betrouwbare prestaties in iedere productie- of logistieke omgeving.





## Nicelabel | LMS Pro & Enterprise

NiceLabel 10 LMS Pro is de meest geavanceerde labelmanagementoplossing binnen de mogelijkheden van NiceLabel. Deze versie is ontworpen voor bedrijven die volledige traceerbaarheid, versiebeheer en gecentraliseerd labelbeheer vereisen. Met NiceLabel 10 LMS Pro beheer je al jouw labels, rechten, processen en goedkeuringen binnen één gecontroleerd systeem.

NiceLabel 10 LMS Enterprise is dé labeloplossing voor grote organisaties en multinationals die behoefte hebben aan volledige standaardisatie, wereldwijde toegang en IT-gecontroleerde labelinfrastructuur. Met deze oplossing beheer je labels, workflows, gebruikersrechten, validaties en printerlocaties vanuit één centrale omgeving. Ontworpen voor 24/7-operaties, met ondersteuning voor meerdere productielocaties, redundantie, load balancing en audit-trails

NiceLabel 10 LMS Pro is compatibel met onze ATP-Series, ColorCube en ICP-410..



# Loftware Cloud

## Cloud | Compliance

Loftware Cloud Compliance is dé keuze voor bedrijven in streng gereguleerde sectoren zoals farmacie, medische hulpmiddelen, biotechnologie en voedselproductie. Deze oplossing biedt een volledig gevalideerd labelingplatform in de cloud, inclusief documentbeheer, audit trails en compliance met internationale regelgeving zoals FDA 21 CFR Part 11, EU MDR, en GxP. De software bevat standaard functies zoals rolgebaseerde toegangscontrole, documentversiebeheer, configureerbare goedkeuringsworkflows, en ondersteuning voor elektronische records en elektronische handtekeningen. Bovendien beschik je over een printgeschiedenis van 12 jaar, waarmee je elke geprinte labelvisueel kan terugvinden en traceren. Ideaal voor audits en kwaliteitscontrole!

De omgeving is vooraf gevalideerd volgens GAMP 5 en wordt continu onderhouden met gevalideerde updates. Gehost in Microsoft Azure, met hoge beschikbaarheid, datascheiding en uitgebreide toegangscontrole.




## Cloud | Business


Loftware Cloud Business is dé moderne oplossing voor bedrijven die labels willen ontwerpen, beheren en afdrukken zonder lokale serverinfrastructuur. Alles draait veilig in de Microsoft Azure-cloud, met realtime toegang tot labels, data, gebruikers en printers. Perfect voor organisaties met meerdere locaties of externe productiepartners, én volledig compatibel met onze ATP-Series, ColorCube, Lassie2 Plus en ICP-410.

Gedoe met licentiecodes of zoekgeraakte lay-outs is verleden tijd. Alle ontwerpen en configuraties worden veilig opgeslagen in de cloud en zijn toegankelijk vanaf iedere werkplek. De software is altijd up-to-date, voldoet aan de meest actuele eisen en ondersteunt de nieuwste technologische mogelijkheden.

Abonnementsstructuur
Loftware Cloud Business wordt aangeboden op basis van een jaarabonnement. Dit abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor afloop schriftelijk wordt opgezegd.

Een abonnement wordt aangegaan voor een minimale duur van één jaar. Standaard zijn 3 printers inbegrepen in het basispakket. Indien nodig kunnen extra printers eenvoudig worden toegevoegd via uitbreidingsopties (add-ons).







# Certified dealer of

BarTender™


## Bartender | Starter

Begin eenvoudig met deze ontwerper. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven of afdelingen die snel en zonder complexiteit aan de slag willen met labelprinten. Met een intuïtieve interface en basisfunctionaliteiten kunt u meteen professionele labels produceren, zonder overbodige extra's.





## Bartender | Professional

Voor organisaties die net een stap verder willen gaan, is er Bartender Professional. Deze editie combineert gebruiksgemak met geavanceerde ontwerpopties en databronkoppelingen. Zo kunt u eenvoudig barcodes, afbeeldingen en dynamische gegevens toevoegen, waardoor uw labels professioneler en consistenter worden.



## Bartender | Automation

De slimme keuze voor bedrijven die hun printprocessen willen automatiseren en integreren. Bartender Automation maakt het mogelijk om printtaken volledig te integreren in uw bestaande bedrijfsprocessen. Door de krachtige automatiseringsmogelijkheden bespaart u tijd, voorkomt u fouten en verhoogt u de productiviteit binnen uw organisatie.



## Bartender | Enterprise

De slimme keuze voor bedrijven die hun printprocessen willen automatiseren en integreren. Bartender Automation maakt het mogelijk om printtaken volledig te integreren in uw bestaande bedrijfsprocessen. Door de krachtige automatiseringsmogelijkheden bespaart u tijd, voorkomt u fouten en verhoogt u de productiviteit binnen uw organisatie.



# A.Care Cleaning

**De A.Care cleaning is zodanig samengesteld dat u zo lang mogelijk een goede printkwaliteit verkrijgt en de levensduur van printkop en printer verlengt. Een goede printkwaliteit is enkel gewaarborgd als de printkop te allen tijde volledig contact heeft met uw media. Iedere vorm van vervuiling zoals stof, label- of lijmresten zal de levensduur van de printkop verkorten. U heeft er dus het grootste belang bij dat u uw printkop en printer proper houdt.**




## Reinigingsproducten:

**• Cleaning Wipes**

Deze doekjes zijn speciaal ontwikkeld om apparatuur en delicate oppervlakken te reinigen. Met hun speciale structuur laten ze geen resten of pluisjes achter bij het reinigen van uw printer.




I019039

**• Dust remover (430g)**

Veelvuldig printen veroorzaakt stof in de printer, op de doorvoerrol en op de sensor. Hierdoor kan uw operationeel gemak in het gedrang komen. Deze dust remover is de ideale manier om achtergebleven stof uit uw printer te verwijderen en zo een vlotte werking nog langer te garanderen. Dit reinigings-persgas kan eveneens nuttig zijn voor het reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen van o.a. systeemkasten, toetsenborden, enz.




I009256

**• Labelremover (100ml)**

Deze vloeistof dient voor het verwijderen van restanten van etiketten en lijmresten van kunststof- en metalen oppervlakken. Breng de vloeistof via de spray aan op het etiket, laat het enige minuten inwerken en het etiket komt makkelijk los. Gebruik één van onze wipes om eventuele lijmresten te verwijderen en droog even na.




I009260

**• Surface cleaner (100ml)**

Na gebruik van uw printer en andere apparaten kunnen deze statische elektriciteit opslaan. Dit trekt stof aan en zorgt voor een minder optimale werking van de printer. Deze oppervlaktereiniger voor kunststof materialen heeft een antistatische werking. Breng de surface cleaner aan op een pluisvrij doekje en wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer. Even laten inwerken en droogwrijven.




I009258

# A.Care support

## Telefonisch support

Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring.
Zij kennen de Altec labels, labelprinters en software van binnen en buiten
en kunnen je telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

- het aanpassen van bestaande labels of software
- de installatie van software en labelprinter en het instellen van labels
- een technische storing aan jouw labelprinter of software
- uitleg over functionaliteiten van labelprinters en software

**SUPPORT**

## Online support

Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec support-medewerker uitkomst bieden. We nemen de computer tijdelijk over om de benodigde aanpassingen direct uit te voeren op jouw eigen computer. Zo verlies je niet meer tijd dan nodig en wordt het printsysteem hersteld.

## Online FAQ

Heb je hulp nodig met je Altec labelprinter en wil je dit graag zelf kunnen oplossen?
In onze online FAQ vind je een overzicht aan veelvoorkomende vragen, problemen en oplossingen.

**https://www.altec.be/veelgestelde-vragen/**

**Online FAQ**

# Specials - labels op maat

Vind je in deze catalogus niet het label dat geschikt is voor jouw toepassing? Of zoek je naar labels die direct te herkennen zijn aan de huisstijl van jouw bedrijf? Kies dan voor **labels op maat:**

## Voorbedrukt met kleur of logo

We kunnen labels voorbedrukken in een bepaalde kleur of gedeeltelijk in kleur. Daarnaast is het mogelijk om huisstijlelementen zoals een logo voor te bedrukken op labels.





## Specifieke materialen

Bij labels op maat kun je kiezen uit de bestaande labelmaterialen. Is niet één materiaal geschikt voor jouw toepassing? Dan gaan we op zoek naar een specifiek materiaal dat wél voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld een label met een extra hoge kleefkracht.




## Afwijkende afmetingen

Bij het laten maken van labels op maat heb je vrijheid in de afmetingen van het label. Bijvoorbeeld wanneer je met onze standaard afmetingen niet uit de voeten kunt. Hierbij houden we uiteraard rekening met de maximale printbreedte van jouw printer.



## Blanco labels of finished product

Wanneer je zelf labels gaat printen, leveren we de labels blanco aan. Het is ook een optie om voor een finished product te kiezen. Dit houdt in dat je de labels kant-en-klaar en inclusief de variabel geprinte gegevens (bijvoorbeeld serienummers) geleverd krijgt.



**Notities:**

Notities:

**Notities:**




**ALTEC industrial identification**

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
**België**

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
**Nederland**

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION
2026