ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

Rend tout unique

ÉTIQUETTES ET IMPRIMANTES INDUSTRIELLES

Catalogue

Imprimantes, étiquettes, logiciels & support



Plus d'infos

Rend tout unique

Depuis 1993, Altec est spécialisé dans l'identification industrielle. Nous proposons des solutions complètes d'étiquetage, allant des imprimantes, des logiciels et des étiquettes à l'installation, à la formation et à la maintenance. Notre approche est pratique, axée sur le client et durable.

Nous vous offrons les 5 garanties suivantes

1. Toujours des conseils sur mesure, installation et support
Nos spécialistes se déplacent volontiers sur votre site… ou vous assistent à distance !

2. Votre imprimante d'étiquettes ne s'arrête jamais
Notre service support est disponible tous les jours ouvrables de 8h30 à 17h00.

3. Des impressions sans erreur pour chaque collaborateur
Grâce à un logiciel d'étiquetage convivial, configuré sur mesure pour vos besoins.

4. La plus large gamme d'étiquettes pour toutes les applications industrielles
De -196 °C à +1 000 °C. De 5 × 5 mm à 100 × 1 000 mm. De la résistance chimique à l'adhérence extrême.

5. Une solution d'étiquetage n'existe pas encore ? Alors nous cherchons pour vous un matériau approprié
Grâce à notre propre stock et à notre service de livraison rapide, nous aidons les entreprises de divers secteurs à améliorer leurs processus grâce à des solutions d'identification claires, durables et professionnelles.

Histoire

Ce qui a commencé en 1992 comme une entreprise individuelle installée dans un grenier est devenu un acteur de premier plan en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis notre création, nous n'avons qu'un seul objectif : aider les entreprises à rendre leur production et leur logistique plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces grâce à des solutions d'étiquetage durables.

Grâce à une innovation constante, à un service fiable et à une collaboration étroite avec nos clients, nous sommes devenus une référence dans le secteur. Aujourd'hui, nous continuons à bâtir sur ces bases solides, avec une infrastructure moderne, une technologie durable et une équipe qui vise chaque jour une qualité sans compromis.



ALTEC | Belgique



ALTEC | Pays-Bas

Vert & durable

Chez Altec, nous sommes convaincus que croissance et responsabilité doivent aller de pair. C'est pourquoi nous avons intégré le développement durable au cœur même de notre gestion d'entreprise : tant dans nos bâtiments que dans notre utilisation des matériaux et nos processus.








Planifiez une démonstration ?

4 façons de fixer un rendez-vous ou une démonstration

Vous voulez plus d'info sur les imprimantes, les étiquettes et les logiciels ? Vous souhaitez recevoir une démonstration d'une imprimante d'étiquettes, par exemple, ou parcourir certaines options d' étiquettes ? Prenez un rendez-vous immédiatement en utilisant le code QR pour **Planifier un rendez-vous**.

Planifier un rendez-vous

1. Conseil téléphonique




Des conseils directs sur les imprimantes, les logiciels et les étiquettes.
☎ 02 270 34 88
@ info@altec.be

2. Demonstration chez Altec à Eppegem



- Grandes espaces de réception
- Voir toutes les imprimantes et étiquettes
- Démonstrations de logiciels

3. Démonstration en ligne



- Participer avec plusieurs collègues en même temps
- Voir les imprimantes, les étiquettes et les logiciels par image
- Planifier directement en ligne (possible endéans les 24 heures)
- Pas de déplacement

4. Rendez-vous sur place



- Conseils personnalisés sur les imprimantes, les logiciels et les étiquettes
- Discutez des possibilités d'étiquetage dans votre entreprise

Démonstration de l'imprimante ?
Nos représentants ne disposent pas de toutes les imprimantes. Vous voulez voir une certaine imprimante en action ? Choisissez ensuite une démonstration (en ligne) chez Altec.

Demander directement des échantillons ?

Vous avez vu des étiquettes appropriées dans le catalogue ?
Demandez des échantillons gratuit.

Formulaire de demande échantillons

Table des matières

Imprimantes 6

ATP-300 Pro 6
ATP-600 Pro 6
ATP-23 7
ATP-3000 7
ColorCube 8
ColorMax / ColorMaxXL 8
ICP-410 9
Labelase 1000 9

A.Care 10

Accessoires 11

Encreurs 12

Étiquettes standard 14

A1. Étiquettes en papier 14
A2. Papier amovible 14
A3. Étiquettes de pneus 14
A4. Étiquettes de correction 15
A5. Papier hydrosoluble 15
A6. Badges-ID en carton 15
A7. Étiquettes polyethylene 15
A8. Étiquettes polyethylene enlevable 16
A9. Altec KeyTags 16
A10. Étiquettes polypropylene CLP 17
A11. Étiquettes polyester 18
- a. Polyester blanc 18
- b. Polyester blanc - extra permanent 18
- c. Polyester jaune 18
- d. Polyester métallisé 19
- e. Etiquettes pour joints de soudure 19
- f. Print & Laminate 19
- g. Print & Laminate jaune 19
- h. Print & Laminate Extreme 20
- i. PaintLabel 22
- j. Extreme label 22
- k. Flextreme label 22
- l. ResoPrint 23

A12. Étiquettes en Vinyle 25
- a. Étiquettes industrielles vinyle 25
- b. Pastilles calendrier 25
- c. Marqueurs de tuyauterie en vinyle 27
- d. Étiquettes d'avertissement 27
- e. Étiquettes d'obligation 27
- f. Vinyle haute performance 27

A13. Matériaux anti-fraudes 28
- a. Vinyle destructible blanc 28
- b. Vinyle destructible métallisé - permanent 28
- c. Checkerboard 28
- d. VOID Print & Laminate 28
- e. Vinyle anti-fraude réfléchissant 29
- f. VOID ZERO transfer labels 29
- g. VOID TOTAL transfer labels 29

A14. Étiquettes pour textile 30
A15. Étiquettes en acetat 30
A16. Laminage de protection 30

Marquage de fils, câbles et tuyaux 32

B1. Inserts simple 32
B2. Inserts double 32
B3. Carriers - à glisser sur le fil 32
B4. Carriers - à cliquer sur le fil 33
B5. Altec Wire Tags 33
B6. Étiquettes drapeaux 34
B7. Étiquettes pour fils 34
B8. Drapeau pour câble 34
B9. Cablestrap 34
B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau 35
B11. Étiquettes auto-protégées sur rouleau - 1 étiq par rangée 35
B12. Étiquettes auto-protégées fanfold 37
B13. TwistLabels 37
B14. Gaines thermo-rétractables sans halogène 38
B15. Gaines thermo-rétractables sans halogène coloré 39
B16. Marqueurs ADC 40
- a. Double fix 40
- b. Single fix 40

B17. Marquers ADC - Low smoke 41
B18. WrapTag 41
B19. Marqueur Metal Detectable 41
- a. Double colson 41
- b. Colson simple 41

B20. Laminage de protection 41

Tapes continu 43

C1. Vinyle logistique
43
C2. Vinyl industriel
43
C3. Vinyle enlevable / repositionnable
44
C4. PeelPro 45
C5. DeepFreeze 45
C6. Polyester industriel 46
C7. Polyester industriel coloré 46
C8. Marquage de sol 47
C9. Laminage 47
C10. Induclean 48

C11. Tapes anti-fraude réfléchissant 48
C12. Tape photoluminescent 48
C13. Bandes magnétiques 49
a. Bandes magnétiques continu 49
b. Bandes magnétiques prédécoupées 49
C14. Etiquettes pour patchpanels 50
C15. Tags pour patchpanels 50
C16. VelcroPrint 50

Tags 52
D1. Tags standard PVC 52
D2. Tags LOTO préimprimés 52
D3. Tags standard PVC avec volant détachable 53
D4. Rainbow tags 53
D5. Metal Detectable Tag 53
D6. TwinTag 54
D7. Tags thermo-résistants 54
D8. Tags extreme 55
D9. PinTag 55

Étiquettes RFID 56

Laboratoire 57

Matériaux de fixation 58
E1. Colsons 58
a. Colsons permanents 58
b. Colsons réutilisables 58
c. Colsons détectables métal 58
d. Colsons en inox 59
E2. Anneaux de fixation 59
E3. RVS locking 59
E4. Câble en acier recouvert 59

Porte-étiquettes 60
F1. ChainTag 60
F2. HoseTag 60
F3. MultiTag 61
F4. Support de plaque signalétique 61
F5. ID fixing set 61
F6. Divers 62
a. Jetons 62
b. Shackle tags 62
c. Tags d'inspection 62
d. Tags en acier / RVS 62
e. Signage mounting kit 63
f. Snap Ons 63
g. Porte-document 63

Logiciels 64
Logiciel Altec 64
NiceLabel 65
Loftware Cloud 66
BarTender 67

A.Care cleaning 68
Produits de nettoyage 68

A.Care support 69
Support 69

Imprimantes

ATP-300 Pro

Imprimante d'étiquettes industrielle

L'ATP-300 Pro est une imprimante d'étiquettes industrielle qui garantit une qualité d'impression élevée et durable. Avec cette imprimante, vous pouvez imprimer 1001 types d'étiquettes, y compris des plaques d'identification, des étiquettes de matériel, des étiquettes magnétiques, des tags ou l'alternative au Resopal. L'ATP-300 Pro est le successeur de la série TTP-200/300 qui a connu un grand succès. Il peut être utilisé dans les domaines de l'ingénierie électrique, de la construction d'équipements, des télécommunications, de l'électronique et de l'industrie (lourde).

ATP 300 PRO

GARANTIE 5 ANS



Imprimante à transfert thermique	ATP-300PRO
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	**300 DPI** (12 dots/mm)
Vitesse d'impression max.	152 mm / seconde
Largeur d'impression max.	Max. 106 mm
Largeur matériaux	19 - 112 mm
Longueur d'impression max.	Max. 11.430 mm
Dimension imprimante	226 x 198 x 332 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome
Connexions	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps **Option:** Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	**5 ans sur tous les composants**
Étiquettes supportées	BPT / THT / FF

ATP-600 Pro

Haute résolution d'impression (600 DPI)

L'ATP-600 Pro est comme l'ATP-300 Pro la nouvelle imprimante d'étiquettes industrielle. La différence réside dans la résolution d'impression. Elle est deux fois plus nette avec 600 DPI.

Cette nouvelle imprimante d'étiquettes a été perfectionnée sur le plan technique et est beaucoup plus conviviale que la série TTP-200/300. Il est ainsi encore plus facile d'imprimer environ 1001 types d'étiquettes avec une seule et même imprimante d'étiquettes.

ATP 600 PRO

GARANTIE 5 ANS



Imprimante à transfert thermique	ATP-600PRO
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	**600 DPI** (24 dots/mm)
Vitesse d'impression max.	102 mm / seconde
Largeur d'impression max.	Max. 106 mm
Largeur matériaux	19 - 112 mm
Longueur d'impression max.	Max. 11.430 mm
Dimension imprimante	226 x 198 x 332 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome
Connexions	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps **Option:** Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	**5 ans sur tous les composants**
Étiquettes supportées	BPT / THT / FF

GARANTIE 5 ANS

ATP-X00PRO: Garantie de 5 ans sur toutes les pièces

Si vous achetez le plan A.Care (voir page 10), vous bénéficierez d'une garantie de 5 ans. Pendant cette période de garantie, vous recevrez le remplacement des pièces défectueuses et (temporairement) une imprimante de remplacement si nous ne sommes pas en mesure de faire fonctionner l'imprimante à nouveau immédiatement.

Assistance gratuite pour les imprimantes, les logiciels et les étiquettes*.

Si vous souscrivez au plan A.Care (voir page 10), notre personnel d'assistance vous fournira une assistance gratuite pour les imprimantes, les logiciels et les étiquettes. Par exemple par téléphone ou (si possible) via Teamviewer ou Microsoft Teams.

***Lorsque l'imprimante et les consommables sont achetés chez Altec.**

ATP-23

Pour les étiquettes de petite taille (jusqu'à 54 mm de large)

L'ATP-23 est très performant malgré sa petite taille. Cette imprimante d'étiquettes est spécialement conçue pour les laboratoires.
Par exemple, imprimez facilement des étiquettes pour les lames et les tubes eppendorf avec des codes-barres dans le laboratoire. Cette imprimante est également performante pour l'impression des pastilles calendrier et de petites étiquettes telles que les plaques signalétiques (jusqu'à 54 mm de large).

ATP23

GARANTIE 5 ANS



Convient aux étiquettes de la série ATP jusqu'à 54 mm

Imprimante à transfert thermique	ATP-23
Opération	Bouton
Résolution d'impression	**300 DPI** (12 dots/mm)
Vitesse d'impression max.	76 mm / seconde
Largeur d'impression max.	54 mm
Largeur matériaux	15 - 60 mm
Longueur d'impression max.	6 - 1.016 mm
Dimension imprimante	140 x 177 x 241 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome
Connexions	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps **Option:** Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	**5 ans sur tous les composants**
Étiquettes supportées	BPT (jusqu'a 54 mm de large - toujours en consultation)

ATP-3000

Imprimante d'étiquettes industrielle à usage intensif

Avec cette imprimante d'étiquettes très industrielle et robuste, vous pouvez imprimer de grands volumes d'étiquettes en toute simplicité. Vous pouvez utiliser cette imprimante pour imprimer de grandes quantités d'étiquettes et des tags.

Les étiquettes de plus grande taille (sur un mandrin de 76 mm) s'insèrent dans le boîtier en aluminium robuste de cette imprimante. Vous n'avez plus besoin d'un porte-rouleau externe.

ATP3000

GARANTIE 5 ANS



Imprimante à transfert thermique	ATP-3000
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	**300 DPI** (12 dots/mm)
Vitesse d'impression max.	177 mm / seconde
Largeur d'impression max.	105,7 mm
Largeur matériaux	20 - 120 mm
Longueur d'impression max.	Max. 11.430 mm
Dimension imprimante	248 x 274 x 436 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome
Connexions	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps **Option:** Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	**5 ans sur tous les composants**
Étiquettes supportées	BPT / THT / FF



Utilisez-vous une imprimante de la série TTP-200/300 ?
Toutes les étiquettes et tous les encreurs de la série ATP conviennent également à la génération précédente d'imprimantes d'étiquettes de la série TTP.

ATP Series

Imprimantes

ColorCube

Imprimante d'étiquettes industrielle en couleur

Cette imprimante d'étiquettes en forme de cube produit des impressions colorées et nettes, telles que des plaques d'identification en couleur ou des étiquettes d'inspection.

L'utilisation de la couleur sur les étiquettes permet de communiquer de manière attrayante. Par exemple, vous pouvez associer une couleur à une année spécifique. Vous pouvez alors voir immédiatement quand un produit a besoin de maintenance, par exemple.



Imprimante en couleur inktjet	ColorCube
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	720 x 360 DPI
Vitesse d'impression max.	Max. 101,6 mm / seconde
Largeur d'impression max.	Max. 104 mm
Largueur matériaux	25,4 - 108 mm
Longueur d'impression max.	8 - 1.117,6 mm
Dimension imprimante	310 x 261 x 283 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Full-color (C/M/Y/K)
Connexions	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 an
Étiquettes supportées	Etiquettes Inktjet

Cartouches d'encre ColorCube



Article	Couleur
I018095	Cyane
I018096	Magenta
I018097	Jaune
I018098	Noir
I018094	Waste ink tank

ColorMAX

Imprimante d'étiquettes industrielle en couleur

Avec une résolution d'impression de 1200x1200 dpi, cette imprimante est la solution lorsque votre application nécessite une impression couleur d'une grande netteté.

L'utilisation de la couleur sur les étiquettes permet de communiquer de manière attrayante. Par exemple, vous pouvez associer une couleur à une année spécifique. Vous pouvez alors voir immédiatement quand un produit a besoin de maintenance, par exemple.



Imprimante en couleur inktjet	ColorMAX / ColorMAXXL
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	max. 1200 x 1200 dpi
Vitesse d'impression max.	max.75mm / seconde
Largeur d'impression ColorMAX	max. 108 mm
Largeur d'impression ColorMAXXL	max. 212mm
Longueur d'impression max.	max. 609,6 mm
Dimension COLORMAX	340 x 326 x 565 mm (La x H x Lo)
Dimension COLORMAXXL	444 x 326 x 512 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Full-color (C/M/Y/K)
Connexions	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	1 an
Étiquettes supportées	Etiquettes Inktjet

Cartouches d'encre ColorMAX



Article	Description
I023016	Cyane
I023017	Magenta
I023015	Jaune
I023014	Noir
I023019	Waste ink tank

ICP-410

Imprimante industrielle de cartes

L'ICP-410 est une imprimante à cartes compacte et rapide, particulièrement polyvalente dans le domaine du traitement de surface. Pensez aux cartes de peinture pendant le revêtement en poudre ou aux cartes de peinture humide pendant le sablage et la peinture humide.
Cette imprimante à cartes se prête également parfaitement à la fabrication de cartes d'accès pour les visiteurs (en couleur). Vous pouvez émettre des cartes avec le logo de l'entreprise, les coordonnées du visiteur et éventuellement une photo.

ICP410




Imprimante de cartes à transfert thermique	ICP-410
Opération	LCD display + boutons physiques
Résolution d'impression	300 DPI (12 dots/mm)
Vitesse d'impression max.	600 - 850 cartes / heure (monochrome)
Largeur d'impression max.	54 mm
Dimension cartes	85,6 x 54 mm (creditcard formaat)
Longueur d'impression max.	-
Dimension imprimante	205 x 247 x 382 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome / Multi-color
Connexions	USB 1.1, Ethernet 10/100 Mbps
Garantie	3 ans
Étiquettes supportées	Badges, cartes de sablages & cartes de peinture

Labelase 1000

Imprimante Metal tag

Impression d'étiquettes en aluminium ou en métal destinées à l'industrie métallurgique et aux installations de galvanisation ? Alors la Labelase 1000 est l'imprimante idéale. Avec la Labelase, vous pouvez imprimer des étiquettes métalliques par la technique du laser. Par exemple, des codes-barres, des logos et des textes.
Les étiquettes sont résistantes aux conditions industrielles extrêmes. Pensez par exemple aux températures élevées ou aux processus de galvanisation.

LL1000



Imprimante laser Metal tag	Labelase 1000
Opération	Boutons physiques
Vitesse d'impression max.	5 - 10 sec. / inch
Largeur d'impression max.	76 mm
Largeur matériaux	76 mm
Longueur d'impression max.	9,5 - 610 mm
Dimension imprimante	260 x 360 x 590 mm (La x H x Lo)
Couleurs	Monochrome
Connexions	USB, Serial & Ethernet
Garantie	1 jaar
Étiquettes supportées	HotTag / KettleTag

ICP-410 Encreurs



Article	Description
I023669	• ENCRE AR-10 NOIR - 1.000 CARDS
I023643	■ ■ ■ ■ ENCRE FULL COLOR - 300 CARDS



M610 M611

Les M610/M611 sont particulièrement adaptées à l'impression d'un petit nombre d'étiquettes sur place. Les imprimantes ont une tête d'impression de 300 DPI.

Imprimantes portables

A.Care

GARANTIE 5 ANS

Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, un plan d'entretien et de support qui vous permet de maximiser votre investissement. Vous gagnez du temps et limitez le temps d'arrêt de votre installation.

Avantages du plan A.Care:

- Installation gratuite sur site de 2h d'une valeur de €270,00. En cas d'heures supplémentaires vous bénéficiez du tarif préférentiel de € 90,00 / h.
- 5 ans de garantie sur l'imprimante, pièces de rechange (tête d'impression, …), heures de travail et expédition inclus. Après 3 ans les réparations seront effectuées sur base d'un devis gratuit.
- Service illimité pendant la durée de vie de votre imprimante, prévoyant entre autres une imprimante de rechange gratuite (prévu de setup spécifique) pendant la réparation.
- Service illimité online pendant la durée de vie de votre imprimante :
  - Transférer une installation sur un nouveau PC.
  - Questions concernant les fonctionnalités standards du logiciel
  - Support pour le réglage de votre imprimante ATP en cas de nouveaux consommables (updates de firmware, … inclus).
- Tarif préférentiel de € 90,00 / h pour une intervention sur site après analyse en ligne (pas de frais de déplacement).
- Achat d'une nouvelle imprimante après 5 ans à des conditions extra intéressantes.
- Cleaningwipes gratuit à l'achat de votre système d'impression.

Conditions:

- Valable uniquement en combinaison avec un logiciel et consommables Altec (étiquettes et encreurs).
- Respect des conditions d'installation d'Altec.
- Le plan d'entretien commence à partir de la date de facturation de votre imprimante ATP :
  - A souscrire endéans de max un an après la date de facturation
  - Sans frais additionnelles endéans les 6 mois après date de facturation
  - Après 6 mois une mise à zéro de votre imprimante est nécessaire (€ 90,00, pièces de rechange exclus).
- Service technique est disponible pendant les heures d'ouvertures.

Article	Description	Explication
I019039	Cleaning Wipes	Lingettes nettoyantes (25 pièces)
I021780	ATP housse de protection	Protège l'imprimante de la poussière

Cleaning wipes I019039



Housse de protection I021780



Accessoires

Faites-en plus avec votre ATP 300-Pro et ATP 600-Pro


Grâce à des accessoires pratiques, vous pouvez augmenter la polyvalence de l'imprimante ATP en un rien de temps. Par exemple, ce catalogue répertorie différentes tailles d'étiquettes et de rouleaux d'étiquettes. Avec le porte-rouleau externe Altec, qui se place derrière l'imprimante, vous pouvez imprimer des rouleaux d'étiquettes extra larges (THT). Cela signifie également que vous ne devez pas changer de rouleau aussi souvent. En option, une housse anti-poussière est disponible pour garantir que les étiquettes sur le porte-rouleau externe restent à couvert de la poussière, garantissant ainsi une qualité constante. Pour transporter votre imprimante en toute sécurité (avec ou sans unité de coupe), vous disposez d'une mallette de transport solide et compacte. La mallette de transport contient également un espace de rangement suffisant pour les étiquettes et les films d'encre nécessaires. Avec l'ATP, vous avez toujours de la clarté partout.

Article	Description	Uitleg
I022583	ATP Storage Unit	Stockage des étiquettes et des films d'encre, décollement plus facile des étiquettes et collecteur d'étiquettes
I022586	Storage unit porte rouleau externe	Pour l'impression de rouleaux avec un mandrin de 76 mm de diamètre
I022587	Storage Unit plexi fanfold guide	Pour l'impression d'étiquettes auto-protégées présentation fanfold
I022584	Storage Unit tiroir supplémentaire	Tiroir supplémentaire pour le rangement des étiquettes
I018029	Couteau automatique	Coupe tous vos matériaux continus à la bonne dimension
I026459	ATP Carrying case	Mallette de transport robuste, compatible avec l'ATP-300 Pro et ATP-600 Pro
I016383	LabelSlide	Facilite l'application de grandes étiquettes
I018348	LabelStrip	Pour retirer vos étiquettes
I025998	ATP Batterypack	Avec le batterypack, l'imprimante peut être utilisée à tout moment et en tout lieu. Même lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique à proximité.
I021903	Ribbon Carrier	Porteur pour encreur
I022585	TTP adaptateur pour ATP Storage Unit	Permet de rendre l'unité de stockage compatible avec l'imprimante TTP
I021857	Module Wifi	Module wifi interne pour l'imprimante ATP-X00 Pro
I021855	Module Bluetooth	Module bluetooth interne pour l'imprimante ATP-X00 Pro
I023458	Altec Rewinder	Roulez vos étiquettes en toute simplicité après l'impression


ATP Storage Unit




Porte rouleau externe



Storage Unit plexi fanfold guide



Altec Rewinder I023458



Couteau Automatique



Carrying Case I026459



LabelSlide



LabelStrip




ATP Batterypack



Encreurs

Votre identification: claire et nette

ATP est l'abréviation de Altec Thermal Transfer Printing. Ceci veut dire que l'impression de vos étiiquettes se fait à l'aide d'un encreur. La tête d'impression va chauffer l'encre et la transférer sur votre étiquette.En combinant le bon encreur avec le bon matériel vos données seront imprimées de façon permanente et lisible sur vos étiquettes et tags. Nos encreurs ont été testés sur différents matériaux et sous différentes conditions, afin de pouvoir vous garantir le meilleur résultat. En cas de doute, contactez l'un de nos spécialistes pour obtenir des conseils appropriés.



Pour étiquettes lisses/brillantes ● ● ● ● ● ○
(Polyester ou vinyle)

Type	Composition	Couleurs
AR-00	Résine	● Noir
AR-01	Résine	● Noir - ● argent - ● bleu - ● rouge
AR-02	Résine	● Noir - ● bleu - ● rouge - ● vert - ○ blanc
AR-06	Résine	● Noir
AR-09	Résine	● Noir
AR-13	Résine	○ Blanc
AR-14	Résine	● Noir
AR-10	Résine	● Noir
AR-16	Résine	● Noir
AR-19	Résine	○ Blanc - ● bleu - ● rouge - ● vert
AR-24	Résine	● Noir
AR-98	Résine	○ Blanc
AR-95	Résine	● Noir


Pour matériaux mattes/poreux ●
(Étiquettes auto-protégées et papier)

Type	Composition	Couleurs
AWH-09	Wax/Résine	● Noir
AWH-10	Wax/Résine	● Noir
AWH-13	Wax/Résine	● Noir



Le principe de l'impression à transfert thermique

Les étiquettes (en-dessous) ainsi que l'encreur (au-dessus) passent en-dessous de la tête d'impression. La tête d'impression chauffe l'encre et la « grave » dans l'étiquette.




	AR-00	AR-01	AR-02	AR-09	AR-10	AR-13	AR-14	AR-16	AR-19	AR-24	AR-95	AWH-10	AWH-20	AR-98
A1/A2/A4/A5. Papier					●							●	●	
A3. Étiquette pour pneu					●							●	●	
A6. Badges ID en carton					●							●	●	
A7/A8. Polyethylène			●		●									
A9. Altec Keytags					●							●	●	
A10. Polyprop. GHS			●		●									
A11. Étiquettes polyester	●	●	●		●	●	●		●					
A12. Vinyles			●		●				●					
A13. Anti-fraudes			●		●									
A14. Étiquettes pour textile								●			●			
A15. Étiquettes en acétat			●					●						
B1. Inserts simples	●	●	●		●									
B2. Inserts doubles		●	●	●	●							●	●	
B5. Altec Wire Tags			●		●									
B6. Drapeaux			●		●							●	●	
B7. Étiquette pour fils					●									
B8. Drapeau pour câbles												●	●	
B9. Cablestrap			●		●									
B10/B11. Auto-protégées - rouleau					●							●	●	
B12. Auto-protégées - fanfold												●	●	
B13. Twist label			●		●									
B14/15. Gaines thermo-rétroctables		●			●	●				●				
B16/17/18. ADC / Wraptag	●	●			●									●
C1/C2/C3. Vinyle					●				●					
C4. PeelPro					●				●					
C5/C6. Ind. polyester					●				●					
C7. Marquages de sol					●				●					
C9. Tapes Induclean	●				●									
C10.Anti-fraude réfléchissant					●									
C11. Tapes photoluminescent					●									
C12. Bandes magnétiques					●									
C13. Étiquette pour patchpanel					●									
C14. Tags pour patchpanel					●									
C16. Velcroprint					●									
D1. Tags Standard PVC												●	●	
D2. Tag LOTO préimprimé					●							●	●	
D3. Tags standards avec volant détachable												●	●	
D4. Rainbow tags					●							●		
D5. Metal Detectable Tag					●									
D6. Twintag												●	●	
D7. Tags thermo-résistants					●									
D8. Extreme tags					●		●							
D9. PinTag												●	●	

● : Optimal
● : Acceptable

Remarque: nous vous conseillons les encreurs les plus adéquats pour une qualité d'impression optimale (●).
Pour certains matériel, d'autres couleurs sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Étiquettes standards

A1. Étiquettes en papier ○




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -20°C à 80°C**
- **Surface: satinée**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I003642	BPT-032X025-PA980	32 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003643	BPT-057X019-PA980	57 x 19 mm	○ Blanc	3.315 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003644	BPT-057X032-PA980	57 x 32 mm	○ Blanc	2.100 étiquettes par rouleau	AWH-20
I007379	BPT-057X051-PA980	57 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003645	BPT-076X025-PA980	76 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003646	BPT-076X051-PA980	76 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003647	BPT-102X025-PA980	102 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003648	BPT-102X038-PA980	102 x 38 mm	○ Blanc	1.790 étiquettes par rouleau	AWH-20
I007733	BPT-102X051-PA980	102 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003649	BPT-102X076-PA980	102 x 76 mm	○ Blanc	930 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003650	BPT-102X102-PA980	102 x 102 mm	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003651	BPT-102X127-PA980	102 x 127 mm	○ Blanc	565 étiquettes par rouleau	AWH-20
I003652	BPT-102X152-PA980	102 x 152 mm	○ Blanc	475 étiquettes par rouleau	AWH-20

A2. Papier amovible ○




- **Adhésif : Amovible**
- **Température : -30 °C à 80 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I024965	BPT-050X018-PA5000V	50 x 18 mm	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I023771	BPT-051X025-PA5000V	51 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-20
I017666	BPT-060X040-PA5000V	60 X 40 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I025691	BPT-076X051-PA5000V	76 x 51 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 1.320 étiquettes	AWH-20
I024227	BPT-100X050-PA5000V	100 x 50 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I021093	BPT-100X100-PA5000V	100 x 100 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiquettes	AWH-20
I024414	BPT-100X150-PA5000V	100 x 150 mm	○ Blanc	475 étiquettes par rouleau	AWH-20

A3. Étiquettes pour pneus ○ ● ● ● ● ●




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 60°C**
- **Surface: satinée**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I012272	BPT-096X096-PA2000W	96 x 96 mm	○ Blanc	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012273	BPT-096X096-PA2000PI	96 x 96 mm	● Rose	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012274	BPT-096X096-PA2000YL	96 x 96 mm	● Jaune	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012275	BPT-096X096-PA2000BLU	96 x 96 mm	● Bleu	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I021364	BPT-096X096-PA2000OR	96 x 96 mm	● Orange	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I021365	BPT-096X096-PA2000GR	96 x 96 mm	● Vert	450 étiquettes par rouleau	AR-10

A4. Étiquettes de correction ○




- **Adhésif : permanent standard**
- **Température : -20 °C à 80 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I026194	BPT-050X025-PA439	50 x 25 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I026195	THTIC-076X050-PA439	76 x 50 mm	○ Blanc	685 étiquettes par rouleau	AWH-20
I026193	THTIC-105X074-PA439	105 x 74 mm	○ Blanc	630 étiquettes par rouleau	AWH-20
I022833	BPT-100X150-PA383	100 x 150 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AWH-20

A5. Papier hydrosoluble ○




- **Adhésif : permanent standard**
- **Température : -70 °C à 100 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020980	BPTLAB-023X023-PA503	23 x 23 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I020954	BPTLAB-076X025-PA503	76 x 25 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I025481	BPTLAB-076X051-PA503	76 x 51 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AWH-20

A6. Badges ID en carton ○




- **Presentation: sur rouleau**
- **Adhésive: aucun**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I025818	THTIC-IDB-090X080	80 x 90 mm	○ Blanc	165 étiquettes par rouleau	AWH-20

A7. Étiquettes en polyethylène ○




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018157	BPT-030X015-PE5000	30 x 15 mm	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018158	BPT-038X023-PE5000	38 x 23 mm	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018159	BPT-050X018-PE5000	50 x 18 mm	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018160	BPT-051X025-PE5000	51 x 25 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018161	BPT-060X030-PE5000	60 x 30 mm	○ Blanc	750 étiquettes par rouleau	AR-10
I017519	BPT-075X050-PE5000	75 x 50 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018136	BPT-100X050-PE5000	100 x 50 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018162	BPT-100X100-PE5000	100 x 100 mm	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018163	BPT-100X150-PE5000	100 x 150 mm	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10

A8. Étiquettes en polyethylène enlevable ○




- **Adhésif: amovible**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021882	BPT-030X015-PE5000V	30 x 15 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 2000 étiq.	AR-10
I021883	BPT-038X023-PE5000V	38 x 23 mm	○ Blanc	1 rouleau de 2000 étiq.	AR-10
I021884	BPT-051X025-PE5000V	51 x 25 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 1290 étiq.	AR-10
I021885	BPT-060X030-PE5000V	60 x 30 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 750 étiq.	AR-10
I016664	BPT-075X050-PE5000V	75 x 50 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiq.	AR-10
I021886	BPT-100X050-PE5000V	100 x 50 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiq.	AR-10
I021887	BPT-105X074-PE5000V	105 x 74 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiq	AR-10
I020127	BPT-100X150-PE5000V	100 x 150 mm	○ Blanc	4 rouleaux de 250 étiq	AR-10

A9. Altec KeyTags - Identification temporaire des clés ○ ● ● ● ●



- **Température : 15 °C à 25 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I024952	BPT-TAG-032X108-PE4500WH	32 x 108 mm	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024953	BPT-TAG-032X108-PE4500YL	32 x 108 mm	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024954	BPT-TAG-032X108-PE4500RD	32 x 108 mm	● Rouge	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024955	BPT-TAG-032X108-PE4500BL	32 x 108 mm	● Bleu	250 étiquettes par rouleau	AR-10

Identification permanente des clés

Nos étiquettes pour clés se composent d'une étiquette blanche munie d'un disque coloré. Elles permettent d'identifier les clés de manière simple, claire et structurée dans de nombreuses applications. Elles constituent la solution idéale pour la gestion des bâtiments, des parcs automobiles et des serrures, ainsi que pour l'utilisation dans le cadre de procédures de consignation et de déconsignation, et bien plus encore.







KeyLabels

Notre KeyLabel est une étiquette petite et compacte qui offre les mêmes fonctionnalités que nos autres étiquettes pour clés. Malgré son format réduit, le KeyLabel est tout aussi robuste et convient parfaitement à l'identification rapide et facile des clés et d'autres objets. Vous imprimez vous-même l'intégralité de vos KeyLabels avec l'ATP-300 Pro. Vous ne devez ainsi plus jamais compléter vos étiquettes à la main. Une imprimante d'étiquettes vous permet en outre d'imprimer facilement du texte et des codes QR sur vos étiquettes pour clés.

A10. Étiquettes CLP en polypropylène



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -20°C à 100°C**
- **Surface: brillante**







Article	Description	Dimension	Lay-out	Quantité	Encreur
I018164	BPT-055X085-PP502/1	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	1	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I017296	BPT-055X085-PP502/2	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	2	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I018165	BPT-055X085-PP502/3A	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	3A	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I018166	BPT-055X085-PP502/3B	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	3B	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I018167	BPT-055X085-PP502/4A	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	4A	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I017795	BPT-055X085-PP502/4B	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	4B	340 étiquettes par rouleau	AR-10
I018168	BPT-075X110-PP502/1	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	1	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017291	BPT-075X110-PP502/2	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	2	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017424	BPT-075X110-PP502/3A	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	3A	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I018169	BPT-075X110-PP502/3B	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	3B	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017924	BPT-075X110-PP502/4A	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	4A	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I016221	BPT-075X110-PP502/4B	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	4B	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I018015	BPT-105X155-PP502/1	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	1	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018170	BPT-105X155-PP502/2	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	2	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I017807	BPT-105X155-PP502/3A	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	3A	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018171	BPT-105X155-PP502/3B	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	3B	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018172	BPT-105X155-PP502/4A	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	4A	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I017796	BPT-105X155-PP502/4B	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	4B	200 étiquettes par rouleau	AR-10



ColorCube Marquage CLP


Étant donné qu'une étiquette CLP conforme doit toujours être fournie avec plusieurs couleurs, il est presque impossible d'imprimer ces étiquettes de manière flexible avec un appareil monochrome. Notre solution ColorCube présente non seulement l'avantage de pouvoir imprimer immédiatement en une seule fois, en plus du noir, le nombre de carrés rouges requis pour l'indication des symboles de danger, mais aussi d'imprimer différents formats d'étiquettes sans devoir changer de rouleau. En utilisant les rouleaux continus, vous pouvez définir vous-même la taille de l'étiquette. L'imprimante fera pivoter le dessin en fonction de la largeur et de la hauteur souhaitées et coupera automatiquement l'étiquette à la taille voulue. Il n'est donc pas nécessaire de changer les matériaux des étiquettes.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.





A11. Étiquettes en polyester

a. Polyester blanc - permanent ○




- **Adhésif: permanent, adapté aux surfaces lisses**
- **Température: -70°C à 110°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I002587	BPT-015X005-P501-5	15 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée	○ Blanc	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015190	BPT-016X005-P5000-2,5	16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015495	BPT-017X007-P5000-2,5	17 x 7 mm - 5 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010669	BPT-019X006-423-2,5	19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015163	BPT-020X008-P5000-10	20 x 8 mm - 4 étiquettes par rangée	○ Blanc	10.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I014038	BPT-022X006-423-2,5	22 x 6 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018137	BPT-025X013-423-1	25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013142	BPT-025X013-423-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013200	BPT-038X019-423-2,5	38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I004049	BPT-051X013-423-1	51 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013199	BPT-051X025-423-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013201	BPT-070X032-423-1	70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013448	BPT-076X025-423-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009962	BPT-076X051-423-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000008	BPT-102X051-423-0,5	102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

b. Polyester banc - extra permanent ○




- **Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: brillante**




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018173	BPT-025X013-483-1	25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009015	BPT-025X013-483-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014512	BPT-038X013-483-2,5	38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013537	BPT-051X025-483-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I008663	BPT-070X032-483-1	70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012266	BPT-076X025-483-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I011021	BPT-076X051-483-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000009	BPT-102X051-483-0,5	102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014804	BPT-102X076-483-0,5	102 x 76 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

c. Polyester jaune ●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I004383	BPT-015X005-P501YL-5	15 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016283	BPT-015x006-P5000YL-2,5	15 x 6 mm - 6 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013904	BPT-016X005-P5000YL-2,5	16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012711	BPT-017X007-P5000YL-2,5	17 x 7 mm - 5 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012670	BPT-019X006-P5000YL-5	19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013139	BPT-020X008-P5000YL-10	20 x 8 mm - 4 étiquettes par rangée	● Jaune	10.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016188	BPT-025X013-423YL-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016190	BPT-038X013-423YL-2,5	38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016191	BPT-038X019-423YL-2,5	38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016185	BPT-051X025-423YL-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016186	BPT-076X025-423YL-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016187	BPT-076X051-423YL-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016189	BPT-102X051-423YL-0,5	102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10

d. Polyester métallisé - extra permanent



- **Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées**
- **Température: -40°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013548	BPT-025X013-434-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015431	BPT-038X013-434-2,5	38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée	Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013988	BPT-038X019-434-2,5	38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée	Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013936	BPT-051X025-434-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I010242	BPT-076X025-434-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013642	BPT-076X051-434-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013694	BPT-102X051-434-0,5	102 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015554	BPT-100X100-GP305-0,38	100 x 100 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	380 étiquettes par rouleau	AR-10
I015555	BPT-100X150-GP305-0,25	100 x 150 mm - 1 étiquette par rangée	Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10

e. Étiquettes pour joints de soudure



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 450°C**
- **Surface: brillante**



*



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I023190	THTIC-038X019-LAS404-1	38 x 19 mm	Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-16
I024008	THTIC-050X050-LAS404-0,5	50 x 50 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-16

Ce matériel ne peut pas être combiné avec d'autres consommables sur le même appareil. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

f. Print & Laminate



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022311	BPTPNL-012X030-434/7552	12 x 30 mm	Argent	1000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010016	BPTPNL-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I019780	BPTPNL-016X050-434/7552-0,5	16 x 50 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552-0,5	20 x 28 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010017	BPTPNL-028X055-434/7552-0,5	28 x 55 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018458	BPTPNL-028X079-434/7552-0,2	28 x 79 mm	Argent	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I010018	BPTPNL-033X070-434/7552-0,5	33 x 70 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018459	BPTPNL-048X089-434/7552-0,25	48 x 89 mm	Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I010019	BPTPNL-048X089-434/7552-0,5	48 x 89 mm	Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10

g. Print & Laminate



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I023282*	BPTPNL-018X030-P348YL/L14-0,5	18 x 30 mm	Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I023281*	BPTPNL-028X055-P348YL/L14-0,5	28 x 55 mm	Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I024996	BPTPNL-033X070-P348YL/L14-0,5	33 x 70 mm	Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10

* Disponible sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

h. Print & Laminate Extreme ○

- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C tot 70°C**
- **Surface: brillante**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023997	THTICPNL-020X030-PP413/L14	20 x 30 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I023515	THTICPNL-025X050-PP413/L14	25 x 50 mm	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I025062	THTICPNL-020X080-PP413/L14	20 x 80 mm	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I025063	THTICPNL-040X160-PP413/L14	40 x 160 mm	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10


1


2


3


4


5


6

1. Présentez l'étiquette.
2. Pliez le film en utilisant la bande perforée.
3. Déroulez le film de protection de son support.
4. Appliquez la première partie du film de protection sur l'étiquette, sans toucher la partie adhésive.
5. Détachez partiellement le support, et appliquez l'étiquette sur le produit.
6. Enlevez la partie restante du support.

Vidéo



Combinez les étiquettes Print&Laminate avec des fixations là où vous ne pouvez les appliquer directement sur la surface dû à des éléments externes comme surface disponible, températures extremes, friction, etc. Vous trouverez plus d'informations page 58 et 59.

- **Chaintag**
  Le Chaintag est un support conçu pour des marquages robustes. Un alvéole rectangulaire est prévu pour notre Print&Laminate de 16x30 mm. Grâce à cet alvéole l'étiquette est entièrement protégée d'influences externes. Vous pouvez l'utiliser comme marquage pendant à vos pièces, ou le fixer sur des câbles, matériaux de levage, flexibles en utilisant des colsons en inox.



- **Shackle Tag**
  Ceci est une bride en aluminium prévu d'une « queue ». Cette queue est un câble en acier laminé qui d'un côté est attaché à la bride, et avec lequel vous pouvez former une boucle pour l'attacher de l'autre côté. Après application le câble en acier est serré dans la bride, ce qui fixe le marquage. Vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires pour fixer le marquage.



- **HoseTag**
  Le HoseTag est un support conçu pour le marquage durable de câbles et de tuyaux. Ce support est muni d'une encoche dans lequel l'étiquette Print&Laminate de 40x12 mm peut être collée. Comme l'étiquette est encastrée, le risque de dommages est très faible. Vous pouvez l'attacher à toutes sortes de câbles et de tuyaux à l'aide de sangles en acier inoxydable.



- **MultiTag**
  Grâce à son matériau souple, notre MultiTag peut être fixé sur presque tous les objets : conduites, tuyaux, poutres et bien d'autres encore. Ce support polyvalent peut être fixé de différentes manières, par exemple à l'aide de colliers de serrage. Le diamètre minimal requis est de 25,4 mm (à la verticale) et de 40 mm (à l'horizontale). Vous pouvez également choisir de suspendre le MultiTag à l'aide d'un câble en acier recouvert.



- **ID Fixing set**
  Ce set est une solution de montage qui en combinaison avec les étiquettes Print&Laminate, vous garantit une résistante chimique et mécanique supérieure pour le marquage de tuyauteries par exemple. Le porteur est fixé à l'aide d'une bande de montage que vous pouvez couper sur mesure en fonction de la diamètre du tuyau. Cette gamme est disponible en matière synthétique ainsi qu'en inox.



- **Support de plaque signalétique**
  Le support de plaque signalétique est une solution durable pour l'utilisation de plaques signalétiques dans des environnements difficiles, tels que les installations offshore. Ce support offre une protection durable contre l'usure et d'autres influences environnementales. Notre support de plaque signalétique et nos plaques signalétiques offrent pratiquement la même robustesse que les tags métalliques, mais avec davantage de flexibilité et de facilité d'utilisation. Créez facilement vos étiquettes avec des logos, des symboles ou des codes QR et imprimez-les vous-même à l'aide de votre propre imprimante d'étiquettes. Convient à diverses applications. Le support se fixe facilement à l'aide de colliers de serrage, de vis ou de rivets aveugles, ce qui le rend adapté à diverses applications. Grâce à son grand format, vous pouvez placer des plaques signalétiques de différentes dimensions sur le support. Nos plaques signalétiques industrielles ou étiquettes en Polyester industriel de 100 x 50 mm s'adaptent parfaitement. Pour une solution encore plus durable, optez pour nos étiquettes Print & Laminate de 48 x 89 mm.



i. PaintLabel ●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 230°C**
- **Surface: brillante**






Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015358	BPTPL-030X012-GP310-1	30 x 12 mm	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I023767	BPTPL-040X014-GP310-1	40 x 14 mm	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013627	BPTPL-030X056-GP310-0,4	30 x 56 mm	● Argent	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013965	BPTPL-049X089-GP310-0,25	49 x 89 mm	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I022185*	THTPL-030X012-GP310-4	30 x 12 mm	● Argent	4.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I014037*	THTPL-030X056-GP310-1.6	30 x 56 mm	● Argent	1.600 étiquettes par rouleau	AR-10
I023425	THTPL-048X089-GP310-0,5	48 x 89 mm	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10

* Ces étiquettes sont fournies sur un mandrin de 76 mm et ne peuvent donc être utilisées qu'en combinaison avec un porte-rouleau externe ou avec l'imprimante d'étiquettes ATP-3000.

j. Extreme label ○




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 80°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017302	BPT-030X012-P404-2	30 x 12 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017301	BPT-050X025-P404-1	50 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017300	BPT-073X035-P404-0,5	73 x 35 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016545	BPT-100X050-P404-0,5	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017304	BPT-100X080-P404-0,4	100 x 80 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I016877	BPT-100X150-P404-0,2	100 x 150 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	200 étiquettes par rouleau	AR-10

k. Flextreme label ○




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 60°C**
- **Surface: brillante**




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022886	BPT-030X015-P111	30 x 15 mm	○ Blanc	1.390 étiquettes par rouleau	AR-10
I021047	BPT-060X025-P111-0,8	60 x 25 mm	○ Blanc	860 étiquettes par rouleau	AR-10
I019336	BPT-100X050-P111-0,5	100 x 50 mm	○ Blanc	470 étiquettes par rouleau	AR-10



I. ResoPrint



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**





Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013675	BPTRE-015X008-P510YL	15 x 8 mm - 3 étiquettes par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013412	BPTRE-018X010-P510WH	18 x 10 mm - 2 étiquettes par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I011469	BPTRE-020X010-P510WH	20 x 10 mm - 2 étiquettes par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013888	BPTRE-022X008-P510SV	22 x 8 mm - 2 étiquettes par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009754	BPTRE-027X008-P510WH	27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009756	BPTRE-027X008-P510SV	27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009755	BPTRE-027X008-P510BK	27 x 8 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	500 étiquettes par rouleau	AR-19
I018460	BPTRE-026X012-P510WH	26 x 12 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000011	BPTRE-027X013-P510WH	27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009758	BPTRE-027X013-P510SV	27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009757	BPTRE-027X013-P510BK	27 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	500 étiquettes par rouleau	AR-19
I009759	BPTRE-027X015-P510WH	27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009761	BPTRE-027X015-P510SV	27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009760	BPTRE-027X015-P510BK	27 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	375 étiquettes par rouleau	AR-19
I000012	BPTRE-027X018-P510WH	27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009763	BPTRE-027X018-P510SV	27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009762	BPTRE-027X018-P510BK	27 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	375 étiquettes par rouleau	AR-19
I018100	BPTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I011393	THTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009764 ***	BPTRE-030X040-P510WH	30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009766 ***	BPTRE-030X040-P510SV	30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009765 ***	BPTRE-030X040-P510BK	30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009767 ***	BPTRE-030X040-P510RD	30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009768 ***	BPTRE-030X040-P510GR	30 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	● Vert	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009771	BPTRE-035X018-P510BK	35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009772	BPTRE-035X018-P510SV	35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I000014	BPTRE-035X018-P510WH	35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009773	BPTRE-035X018-P510YL	35 x 18 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I014306	BPTRE-038X012-P510WH (OBO)	38 x 12 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013889	BPTRE-039X007-P510WH (JUNG)	39 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015426	BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger)	41 x 10 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014727	BPTRE-042X010-P510WH (R&Mwerkplek)	42 x 10 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010339	BPTRE-044X007-P510WH (Peha)	44 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014307	BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet)	44 x 11 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000013	BPTRE-045X015-P510WH	45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009770	BPTRE-045X015-P510SV	45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009769	BPTRE-045X015-P510BK	45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	500 létiquettes par rouleau	AR-19
I009775	BPTRE-048X019-P510BK	48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009747	BPTRE-048X019-P510SV	48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009774	BPTRE-048X019-P510WH	48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009776	BPTRE-048X019-P510YL	48 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I014031	BPTRE-055X007-P510WH(GIRA)	55 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009845	BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500)	56 x 12 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
620482 *	THTRE-DIA60-P510YL	dia 60 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	100 étiquettes par rouleau	AR-10
I009787	BPTRE-060X030-P510BK	60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009788	BPTRE-060X030-P510SV	60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009786	BPTRE-060X030-P510WH	60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009789	BPTRE-060X030-P510YL	60 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
620480 *	THTRE-060X400-P510SV	60 x 400 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	200 étiquettes par rouleau	AR-10
620481 *	THTRE-060X400-P510WT	60 x 400 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I009777	BPTRE-069X019-P510BK	69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009778	BPTRE-069X019-P510SV	69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009612	BPTRE-069X019-P510WH	69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009779	BPTRE-069X019-P510YL	69 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
620478 *	THTRE-069X150-P510SV	69 x 150 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	400 étiquettes par rouleau	AR-10

620479 *	THTRE-069X150-P510WH	69 x 150 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013890	BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48voudig paneel)	72 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011779	BPTRE-075X025-P510WH	75 x 25 mm mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011781	BPTRE-075X025-P510YL	75 x 25 mm mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I010376	BPTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I015569	BPTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I015570	BPTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I010702 **	THTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010396 **	THTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011392 **	THTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011394	BPTRE-081X009-P510WH (AMP)	81 x 9 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009791	BPTRE-090X045-P510BK	90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009792	BPTRE-090X045-P510SV	90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009790	BPTRE-090X045-P510WH	90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009793	BPTRE-090X045-P510YL	90 x 45 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011184	BPTRE-091X007-P510WH (Systimax)	91 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016471	BPTRE-091X007-P510YL (Systimax)	91 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012982	BPTRE-095X010-P510WH	95 x 10 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I010816 **	THTRE-099X049-P510WH	99 x 49 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011780	BPTRE-100X025-P510WH	100 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011782	BPTRE-100X025-P510YL	100 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009614	BPTRE-100X030-P510BK	100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009780	BPTRE-100X030-P510SV	100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009613	BPTRE-100X030-P510WH	100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009781	BPTRE-100X030-P510YL	100 x 30 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009783	BPTRE-100X050-P510BK	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009784	BPTRE-100X050-P510SV	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009782	BPTRE-100X050-P510WH	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009785	BPTRE-100X050-P510YL	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011055	BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24voudig paneel)	103 x 7 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I021195	BPTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	165 étiquettes par rouleau	AR-10
I011470 **	THTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012493 *	BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre)	113 x 7 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par emballage	AR-10
I015427 *	BPTRE-125X007-P510WH (Brandex)	125 x 7 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par emballage	AR-10
I009794 *	BPTRE-008X125-P510WH	8 x 125 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par emballage	AR-10


* Ces étiquettes sont livrées en accordéon
** Ces étiquettes sont livrées sur un mandrin de 76 mm
*** Ces étiquettes sont fournies avec un trou de 24 mm de diamètre.
■ Seulement pour ATP-3000 / TTP

Supports pour boutons-poussoirs

Les supports pour boutons-poussoirs sont dotés d'un emplacement permettant d'insérer des étiquettes ResoPrint. Veillez à choisir le format d'étiquette adapté aux dimensions du support.




Article	Description	Couleur	Matériau	Quantité
I013676	SUPPORT POUR ÉTIQUETTE 26,5X12,5MM	● Noir	Plastique	10 par paquet
I023704	SUPPORT POUR ÉTIQUETTE 26,5X17,5MM	● Noir	Plastique	10 par paquet



A12. Étiquettes en vinyle

a. Étiquettes standard en vinyle




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020753	BPT-025X013-V320WH	25 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020754	BPT-038X019-V320WH	38 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020755	BPT-050X015-V320WH	50 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020756	BPT-050X025-V320WH	50 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020757	BPT-055X028-V320WH	55 x 28 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020758	BPT-070X032-V320WH	70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-01
I020759	BPT-075X050-V320WH	75 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-01
I020760	BPT-100X050-V320WH	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-01
I023938	BPT-100X150-V320WH	100 x 150 mm - 1 étiquette par	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-01

Egalement disponible dans les couleurs suivantes : jaune, rouge, orange, vert, bleu, argent et noir.

b. Pastilles calendrier



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020761	BPT-DIA20-V320WH	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020762	BPT-DIA20-V320YL	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020763	BPT-DIA20-V320OR	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020764	BPT-DIA20-V320GR	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020765	BPT-DIA20-V320BLU	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020766	BPT-DIA20-V320RD	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020767	BPT-DIA20-V320SI	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020768	BPT-DIA20-V320BK	dia 20 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19
I020823	BPT-DIA25-V320WH	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020826	BPT-DIA25-V320YL	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020827	BPT-DIA25-V320OR	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020825	BPT-DIA25-V320GR	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020828	BPT-DIA25-V320BLU	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020824	BPT-DIA25-V320RD	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020616	BPT-DIA25-V320SI	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I021428	BPT-DIA25-V320BK	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19
I020344	BPT-DIA34-V320WH	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020345	BPT-DIA34-V320YL	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020346	BPT-DIA34-V320OR	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020330	BPT-DIA34-V320GR	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020347	BPT-DIA34-V320BLU	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020338	BPT-DIA34-V320RD	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020348	BPT-DIA34-V320SI	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020769	BPT-DIA34-V320BK	dia 34 mm - 1 étiquette par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19



ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

Pastilles calendrier ●●●●●

Le jeton de contrôle Altec permet de fixer vos pastilles calendrier imprimées par vos soins à un produit, sans qu'elles soient réellement collées sur celui-ci. Cela s'avère pratique lorsqu'il est difficile d'apposer une pastille calendrier (par exemple sur des câbles) ou lorsqu'il n'est pas autorisé d'apposer une pastille calendrier sur le produit. Le jeton de contrôle Altec est fabriqué sur mesure afin que les pastilles calendrier s'y insèrent parfaitement. Le rebord surélevé du jeton de contrôle sert de protection contre les contraintes mécaniques exercées sur les pastilles calendrier.







Article	Description	Couleur	Matériel	Dimension
Synthétique:				
I022194	JETON DIA. 29 MM	● Noir	PVC	dia 29 mm
I013837	JETON DIA. 41 MM	● Noir	PVC	dia 41 mm
I019290	JETON DIA. 41 MM-BL	● Bleu	PVC	dia 41 mm
I019291	JETON DIA. 41 MM-YL	● Jaune	PVC	dia 41 mm
I019292	JETON DIA. 41 MM-GR	● Vert	PVC	dia 41 mm
I019293	JETON DIA. 41 MM-RD	● Rouge	PVC	dia 41 mm
INOX:				
I020657	JETON DIA. 25 MM - RVS	● Argent	Inox	dia 25 mm
I020658	JETON DIA. 41 MM - RVS	● Argent	Inox	dia 41 mm
Porte-clés:				
I008826	Porte-clés	● Argent		dia. 20 mm

Laminage UV



Prolongez la durée de vie de vos pastilles calendrier avec un laminage UV. Ce laminage rend vos pastilles résistantes aux produits chimiques.


Article	Description	Couleur	Matériel	Dimension	Quantité
I017358	LAM-DIA18-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 18 mm	250 par lot
I022162	LAM-DIA23-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 23 mm	250 par lot
I016469	LAM-DIA32-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 32 mm	250 par lot

Poinçons - I008999 ● - I008998 ▲



Notre poinçon Altec vous permet de percer facilement des trous dans vos pastilles calendrier afin d'indiquer la date d'expiration du contrôle. D'autres formes, chiffres et lettres sont disponibles sur demande.

c. Marqueurs de tuyauteries en vinyle




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020770	BPTPM-012X150-V320WH	12 x 150 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	600 étiquettes par rouleau	AR-10
I020771	BPTPM-018X150-V320WH	18 x 150 mm - 2 étiquettes par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I020772	BPTPM-025X250-V320WH	25 x 250 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	150 étiquettes par rouleau	AR-10
I020773	BPTPM-040X360-V320WH	40 x 360 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	100 étiquettes par rouleau	AR-10
I020774	BPTPM-055X450-V320WH	55 x 450 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	75 étiquettes par rouleau	AR-10

Également disponible dans les couleurs jaune, rouge, orange, vert, bleu, argenté et noir.

d. Étiquettes d'avertissement




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020775	BPT-TRI025-V320YL	Triangle 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020776	BPT-TRI050-V320YL	Triangle 50 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020777	BPT-TRI075-V320YL	Triangle 75 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I020778	BPT-TRI100-V320YL	Triangle 100 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10

e. Étiquettes d'obligation




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020779	BPT-DIA025-V320BLU	dia 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	500 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020780	BPT-DIA050-V320BLU	dia 50 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	500 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020781	BPT-DIA075-V320BLU	dia 75 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	250 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020782	BPT-DIA100-V320BLU	dia 100 mm - 1 étiquette par rangée	● Bleu	250 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19

f. Vinyle haute performance




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 80°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I012895	BPT-050X020-V405	50 x 20 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012897	BPT-076X050-V405	76 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I012892	BPT-080X040-V405	80 x 40 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I018263	BPT-100X023-V405	100 x 23 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012896	BPT-100X050-V405	100 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I012898	BPT-100X080-V405	100 x 80 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012894	BPT-100X150-V405	100 x 150 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	330 étiquettes par rouleau	AR-10

A9. Matériaux anti-fraude

a. Vinyle destructible blanc ○




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013095	BPT-019X006-7351-10	19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée	○ Blanc	2 x 5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I008077	BPT-025X013-7351-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025689	BPT-045x015-DES1750	51 x 6 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	800 étiquettes par rouleau	AR-10
I015436	BPT-051X006-7351-2,5	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013337	BPT-051X025-7351-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025635	BPT-070X100-DES1750	70 x 100 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

b. Vinyle destructible métalisé - permanent ●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -70°C à 80°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017700	BPT-025X013-362-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017701	BPT-038X013-362-2,5	38 x 13 mm - 2 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017702	BPT-038X019-362-2,5	38 x 19 mm - 2 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016874	BPT-045X015-GDES1750	45 x 15 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	800 étiquettes par rouleau	AR-10
I017703	BPT-051X013-362-1	51 x 13 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017704	BPT-051X025-362-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017705	BPT-070X032-362-1	70 x 32 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017706	BPT-076X025-362-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017691	BPT-076X051-362-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10

c. Checkerboard ●



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 40°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015430	BPT-016X005-CHE500-2,5	16 x 5 mm - 4 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015428	BPT-019X006-CHE500-2,5	19 x 6 mm - 4 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I002012	BPT-025X013-CHE500-2,5	25 x 13 mm - 3 étiquettes par rangée	● Argent	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000549	BPT-051X025-CHE500-1	51 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013320	BPT-076X025-CHE500-1	76 x 25 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I014739	BPT-076X051-CHE500-0,5	76 x 51 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I019174	BPTC-075MMX35M-CHE500	75 x35 mm - 35 m	● Argent	35 m par rouleau	AR-10

d. VOID Print & Laminate ●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -25°C à 90°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022470	BPTPNP-045X080-VD111	45 x 80 mm - 1 étiquette par rangée	● Argent	500 étiquettes par rouleau	AR-10

e. Vinyle réfléchissant antifraude ○ ●




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 65°C**
- **Surface: brillante**





Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I011941	BPT-050X080-DESRFL2000WH	50 x 80 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I012471	BPT-050X080-DESRFL2000YL	50 x 80 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011942	BPT-050X110-DESRFL2000WH	50 x 110 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I017394	BPT-050X110-DESRFL2000YL	50 x 110 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018461 *	THT-070X100-DESRFL2000WH	70 x 100 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018462 *	THT-070X100-DESRFL2000YL	70 x 100 mm - 1 étiquette par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10

f. VOID ZERO transfer ● ●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -10°C tot 40°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022442	BPT-040X020-VD250BLU	40 x 20 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022445	BPT-040X020-VD250RD	40 x 20 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022441	BPT-050X019-VD250BLU	50 x 19 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022444	BPT-050X019-VD250RD	50 x 19 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022373	BPT-078X030-VD250BLU	78 x 30 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022443	BPT-078X030-VD250RD	78 x 30 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

g. VOID TOTAL transfer ● ●



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -10°C tot 40°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022438	BPT-040X020-VD251BLU	40 x 20 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022440	BPT-040X020-VD251RD	40 x 20 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022437	BPT-050X019-VD251BLU	50 x 19 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022439	BPT-050X019-VD251RD	50 x 19 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022376	BPT-078X030-VD251BLU	78 x 30 mm	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I022374	BPT-078X030-VD251RD	78 x 30 mm	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

SECUMARK
PERSONALIZED UV SECURITY PRINT FOR INVISIBLE PRODUCT AUTHENTICATION UV

SecuMark ajoute à vos étiquettes une impression de sécurité UV invisible et personnalisée, offrant une protection supplémentaire contre la contrefaçon et permettant une authentification simple des produits. Ce marquage unique est uniquement visible sous lumière UV et n'a aucune incidence sur le design de l'étiquette.

Les étiquettes sont livrées sous forme de matériau vierge, afin que vous puissiez imprimer vous-même les informations variables du produit à l'aide de votre imprimante ATP.

N'hésitez pas à nous contacter afin de déterminer ensemble quels matériaux d'étiquetage et quelles applications conviennent à une impression de sécurité UV. Nous pouvons ainsi vous proposer une solution parfaitement adaptée à votre produit et à son environnement d'utilisation.



A14. Étiquettes pour textile ○



- **Adhésif: permanent**
- **Lavable à 95°C**
- **Surface: mate**

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I026052	BPTTX-041X014-TX8620	41 x 14,4 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.475 étiquettes	AR-95
I026053	BPTTX-053X019-TX8620	53 x 19 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.150 étiquettes	AR-95
I026054	BPTTX-084X023-TX8620	84 x 23,4 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes	AR-95

Autres formats et couleurs disponibles sur demande

Altec HeatPress



Une adhérence et une résistance optimales des étiquettes textiles peuvent être garanties en combinant le matériau avec l'Altec Pro Heatsealer, conçu pour appliquer les identifications sur les vêtements et les textiles. La presse à transfert dispose d'une surface de pressage fonctionnelle et fixe le marquage grâce à la combinaison de la pression et d'une température de 204 °C. Son bras pivotant est spécialement conçu pour permettre de fermer la presse avec un minimum d'effort. Demandez davantage d'informations sur nos packs complets, comprenant un système d'impression, une presse et les marquages correspondants.

Vidéo du produit

A15. Étiquettes en acétat ●



- **Adhésif: repositionnable**
- **Température: -40°C à 120°C**
- **Surface: satinée**

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016546	BPT-080X050-AC401V	80 x 50 mm - 1 étiquette par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-16

A16. Laminage de protection

Article	Description	Dimension	Prévu pour	Quantité	Prévu d'une
I020977	LAM-022X010-UVL750	22 x 10 mm	25 x 13 mm	250 pièces	Refente
I021145	LAM-036X017-UVL750	36 x 17 mm	38 x 19 mm	250 pièces	Refente
I021076	LAM-047X022-UVL750	47 x 22 mm	51 x 25 mm	250 pièces	Refente
I022068	LAM-073X047-UVL750	73 x 47 mm	76 x 51 mm	250 pièces	Refente
I021147	LAM-078X028-UVL750	78 x 28 mm	80 x 30 mm	250 pièces	Refente
I019714	LAM-097X047-UVL750	97 x 47 mm	100 x 50 mm	250 pièces	Refente
I021146	LAM-147X097-UVL750	147 x 97 mm	150 x 100 mm	250 pièces	Refente



Laminage anti-violation

Les fabricants de remorques ou de convertisseurs de véhicules sont tenus par la loi de fournir une nouvelle plaque d'immatriculation ou une plaque supplémentaire. Trop souvent, une plaque en métal est utilisée à cet effet. La production de ces plaques est coûteuse et complexe. Selon le règlement 19/2011, l'utilisation d'étiquettes est également autorisée à condition qu'elles soient inviolables et infalsifiables et qu'elles deviennent inutilisables en cas de tentative de retrait de l'étiquette.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Prolongez la durée de vie de vos étiquettes


Les étiquettes Altec ont déjà une excellente durée de vie. Pourtant, il existe des situations concevables dans lesquelles une protection supplémentaire est précieuse. Pensez aux étiquettes qui doivent être résistantes aux influences du soleil et au temps extérieur. L'utilisation de produits chimiques industriels peut également affecter l'impression. Avec un laminage, une étiquette devient résistante à l'usure et elle reste lisible pendant des années en toutes situations.

Pourquoi le laminage est environ 1,5 mm plus petit que l'étiquette?


Pour éviter que le laminage ne se décolle de l'étiquettes. Quand le laminage est de la même taille ou plus, des résidus de saletés s'accumulent progressivement entre le laminage et l'étiquette. De plus, le laminage est beaucoup plus facile à appliquer avec une marge millimétrique tout autour.

Laminage sur mesure?

Recherchez-vous une taille spécifique pour un laminage UV qui ne figure pas dans la liste ci-dessus? Les laminats
peuvent être fabriqués sur mesure par paquet. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.


1


2


3


4



5



6


Vidéo du produit

Scannez le code QR
ou cliquez dessus
en version digitale.




Marquage de fils, câbles et tuyaux

B1. Inserts simple ○●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 70°C**
- **Surface: mate**





Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I019031	TTPRDS-10X4,4-7696	10 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	4.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015331	TTPRDS-12X4,4-7696	12 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	4.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015332	TTPRDS-16X4,4-7696	16 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	3.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015333	TTPRDS-16X4,4-7696YL	16 x 4 mm - 8 pièces par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015334	TTPRDS-23X4,4-7696	23 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015335	TTPRDS-30X4,4-7696	30 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015336	TTPRDS-30X4,4-7696YL	30 x 4 mm - 8 pièces par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10

B2. Inserts double ○



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 50°C**
- **Surface: mate**





Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016423	TTPCC-015X008-PE500	15 x 8 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016424	TTPCC-030X008-PE500	30 x 8 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10

B3. Carriers - à glisser sur le fil ⊗



Article	Description	Dia cable mm	Longueur	Quantité	Couleur
621735	AC-0-L16	1,30 – 2,00	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621736	AC-1-L16	1,80 – 2,50	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621737	AC-2-L16	2,50 – 4,00	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621738	AC-3-L16	4,00 – 6,50	16 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621739	AC-4-L16	6,00 – 10,00	16 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621740	AC-5-L16	9,00 – 15,00	16 mm	750 carriers par lot	○ Transparent
621741	AC-6-L16	15,00 – 24,00	16 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621743	AC-1-L18	1,80 – 2,50	18 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621744	AC-2-L18	2,50 – 4,00	18 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621751	AC-2-L23	2,50 – 4,00	23 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621752	AC-3-L23	4,00 – 6,50	23 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621756	AC-0-L30	1,30 – 2,00	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621757	AC-1-L30	1,80 – 2,50	30 mm	1.500 carriers par lot	○ Transparent
621758	AC-2-L30	2,50 – 4,00	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621759	AC-3-L30	4,00 – 6,50	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621760	AC-4-L30	6,00 – 10,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621761	AC-5-L30	9,00 – 15,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621762	AC-6-L30	15,00 – 24,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Transparent


B4. Carriers - à cliquer sur le fil ○



Article	Description	Dia cable mm	Longueur	Quantité	Couleur
I016418	CC-1-L15	2,00 – 3,50	15 mm	1.000 carriers par lot	○ Blanc
I016419	CC-2-L15	2,80 – 5,00	15 mm	1.000 carriers par lot	○ Blanc
I016420	CC-3-L15	5,00 – 8,00	15 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016421	CC-4-L15	8,00 – 10,00	15 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016425	CC-1-L30	2,00 – 3,50	30 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016426	CC-2-L30	2,80 – 5,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016427	CC-3-L30	5,00 – 8,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Blanc
I016428	CC-4-L30	8,00 – 10,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Blanc


Remarque: ces carriers sont seulement compatibles avec les inserts doubles.


B5. Altec Wire Tags ○●●●●



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 125°C**
- **Surface: brillante**


AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350






Article	Description	Dia de fils mm²	Couleur	Quantité	Encreur
I017096	AWT-023x005x013-P350WT-A	0,25 – 0,75	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017097	AWT-023x005x013-P350YL-A	0,25 – 0,75	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I023184	AWT-023x005x013-P350RD-A	0,25 – 0,75	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I023186	AWT-023x005x013-P350GR-A	0,25 – 0,75	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I023185	AWT-023x005x013-P350BLU-A	0,25 – 0,75	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017098	AWT-023x005x011-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017099	AWT-023x005x011-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018267	AWT-023x005x011-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018268	AWT-023x005x011-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018269	AWT-023x005x011-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017100	AWT-023x005x011-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017101	AWT-023x005x011-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018270	AWT-023x005x011-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018271	AWT-023x005x011-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018272	AWT-023x005x011-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017102	AWT-026x007x011-P350WT-D	2,50 – 6,00	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017103	AWT-026x007x011-P350YL-D	2,50 – 6,00	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018273	AWT-026x007x011-P350RD-D	2,50 – 6,00	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018274	AWT-026x007x011-P350GR-D	2,50 – 6,00	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018275	AWT-026x007x011-P350BLU-D	2,50 – 6,00	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017104	AWT-034x005x022-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017105	AWT-034x005x022-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018276	AWT-034x005x022-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018277	AWT-034x005x022-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018278	AWT-034x005x022-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017106	AWT-036x005x022-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017107	AWT-036x005x022-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018279	AWT-036x005x022-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018280	AWT-036x005x022-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018281	AWT-036x005x022-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017108	AWT-041x011x017-P350WT-E	6,00 – 16,0	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017109	AWT-041x011x017-P350YL-E	6,00 – 16,0	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018282	AWT-041x011x017-P350RD-E	6,00 – 16,0	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018283	AWT-041x011x017-P350GR-E	6,00 – 16,0	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018284	AWT-041x011x017-P350BLU-E	6,00 – 16,0	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10


B6. Étiquettes drapeaux ○



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



BPT- A(mm) x B(mm) -425T




BPT- A(mm) x B(mm) -425P




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015411	BPT-030X010-425P	30 x 10 mm - model P	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
217025	BPT-030X010-425T	30 x 10 mm - model T	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

B7. Étiquettes pour fils ○




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018463	BPT-014X019-425	14 x 19 mm	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025244	BPT-014X019-425YL	14 x 19 mm	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10

B8. Drapeau pour câble ○




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018464	BPT-110X013-PVC111	110 x 13 mm	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20

B9. Cablestrap ○



- **Adhésif: ne colle qu'à lui-même**
- **Température: -30°C à 60°C**
- **Surface: mate**

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I019564	BPT-100X040-PO1900	100 x 40 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020545	BPT-060X025-PO1900	60 x 25 mm	○ Blanc	750 étiquettes par rouleau	AR-10



Ne colle qu'à lui-même



Reste toujours déplaçable

B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia cable	Quantité	Encreur
I000973	BPT-012X019-427	12 x 9 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	3	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I007910	BPT-211-292-3S	25 x 25 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	3	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I007911	BPT-211-292-3YS	25 x 25 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	3	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I019110	BPT-025X032-TV400-3S	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I019111	BPT-025X032-TV400-3YS	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I023815	BPT-025X032-TV400-3BLU	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I020523	BPT-025X032-TV400-3GR	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I020091	BPT-025X032-TV400-3OR	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I020522	BPT-025X032-TV400-3RD	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I005694	BPT-038X038-292-2YS	38 x 38 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	6	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I009010	BPT-025X064-TV400-3S	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I011124	BPT-025X064-TV400-3YS	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I016162	BPT-025X064-TV400-3BLU	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I016489	BPT-025X064-TV400-3GR	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I016488	BPT-025X064-TV400-3OR	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I016163	BPT-025X064-TV400-3RD	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	14	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I011030	BPT-038X064-TV400-2S	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	14	700 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I009168	BPT-038X064-TV400-2YS	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	14	700 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I011031	BPT-038X064-TV400-2GRS	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	● Vert	14	700 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I011032	BPT-038X064-TV400-2RS	38 x 64 mm - 2 pièces par rangéej	● Rouge	14	700 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I005876	BPT-049X062-292-2S	49 x 62 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	14	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I006793	BPT-049X062-292-2YS	49 x 62 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	14	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I008773	BPT-025X102-TV400-3S	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I009515	BPT-025X102-TV400-3YS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I009516	BPT-025X102-TV400-3BLUS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I014175	BPT-025X102-TV400-3GRS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I006070	BPT-025X102-TV400-3ORS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I015937	BPT-025X102-TV400-3RDS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I010678	BPT-038X102-TV400-2S	38 x 102 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I009199	BPT-038X102-TV400-2YS	38 x 102 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	24	750 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I017282	BPT-050X165-TV400	50 x 165 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	41	350 étiquettes par rouleau	AWH-20 / AR-10
I017713	BPT-035X210-292	35 x 210 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	57	500 étiquettes par rouleau	AWH-20

B11. Étiquettes auto-protégées sur rouleau - 1 étiq. par rangée




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**




Article	Description	Dimension AxBxC	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I024161	BPT-024X036-TV447WH	24 x 12 x 36 mm	○ Blanc	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024162	BPT-024X036-TV447YL	24 x 12 x 36 mm	● Jaune	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024163	BPT-024X036-TV447BL	24 x 12 x 36 mm	● Bleu	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024164	BPT-024X036-TV447GR	24 x 12 x 36 mm	● Vert	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I024165	BPT-024X036-TV447RD	24 x 12 x 36 mm	● Rouge	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025595	BPT-024X036-TV447OR	24 x 12 x 36 mm	● Orange	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025596	BPT-024X036-TV447SI	24 x 12 x 36 mm	● Argenté	Ø 3,8 – 7,6	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025167	BPT-024X057-TV447WH	24 x 19 x 57 mm	○ Blanc	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025168	BPT-024X057-TV447YL	24 x 19 x 57 mm	● Jaune	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025169	BPT-024X057-TV447BL	24 x 19 x 57 mm	● Bleu	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025170	BPT-024X057-TV447GR	24 x 19 x 57 mm	● Vert	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I026165	BPT-024X057-TV447PU	24 x 19 x 57 mm	● Mauve	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I026166	BPT-024X057-TV447BR	24 x 19 x 57 mm	● Brun	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10

Article	Description	Dimension AxBxC	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I025171	BPT-024X057-TV447RD	24 x 19 x 57 mm	● Rouge	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025598	BPT-024X057-TV447OR	24 x 19 x 57 mm	● Orange	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025597	BPT-024X057-TV447SI	24 x 19 x 57 mm	● Argenté	Ø 6,1 – 12,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025199	BPT-038X063-TV447WH	38 x 19 x 63 mm	○ Blanc	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025198	BPT-038X063-TV447YL	38 x 19 x 63 mm	● Jaune	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025200	BPT-038X063-TV447BL	38 x 19 x 63 mm	● Bleu	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025201	BPT-038X063-TV447GR	38 x 19 x 63 mm	● Vert	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025202	BPT-038X063-TV447RD	38 x 19 x 63 mm	● Rouge	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025602	BPT-038X063-TV447OR	38 x 19 x 63 mm	● Orange	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025601	BPT-038X063-TV447SI	38 x 19 x 63 mm	● Argenté	Ø 6 – 14	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025206	BPT-025X095-TV447WH	25 x 25 x 95 mm	○ Blanc	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025205	BPT-025X095-TV447YL	25 x 25 x 95 mm	● Jaune	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025207	BPT-025X095-TV447BL	25 x 25 x 95 mm	● Bleu	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025208	BPT-025X095-TV447GR	25 x 25 x 95 mm	● Vert	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025209	BPT-025X095-TV447RD	25 x 25 x 95 mm	● Rouge	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025600	BPT-025X095-TV447OR	25 x 25 x 95 mm	● Orange	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025599	BPT-025X095-TV447SI	25 x 25 x 95 mm	● Argenté	Ø 8 – 22,3	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I025820	BPT-050X095-TV447WH	50 x 25 x 95 mm	○ Blanc	Ø 8 – 22,3	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025819	BPT-050X095-TV447YL	50 x 25 x 95 mm	● Jaune	Ø 8 – 22,3	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025821	BPT-050X095-TV447BL	50 x 25 x 95 mm	● Bleu	Ø 8 – 22,3	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025822	BPT-050X095-TV447GR	50 x 25 x 95 mm	● Vert	Ø 8 – 22,3	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025823	BPT-050X095-TV447RD	50 x 25 x 95 mm	● Rouge	Ø 8 – 22,3	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025193	BPT-050X165-TV447WH	50 x 35 x 165 mm	○ Blanc	Ø 11,2 – 41,4	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I025197	BPT-050X165-TV447YL	50 x 35 x 165 mm	● Jaune	Ø 11,2 – 41,4	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025194	BPT-050X165-TV447BL	50 x 35 x 165 mm	● Bleu	Ø 11,2 – 41,4	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025195	BPT-050X165-TV447GR	50 x 35 x 165 mm	● Vert	Ø 11,2 – 41,4	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025196	BPT-050X165-TV447RD	50 x 35 x 165 mm	● Rouge	Ø 11,2 – 41,4	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I025204	BPT-035X210-TV447WH	35 x 30 x 210 mm	○ Blanc	Ø 9,6 – 57,3	250 étiquettes par rouleau	AR-10




B12. Étiquettes auto-protégées fanfold ○



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 70°C**
- **Surface: mate**





Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I013456	TTPFF-024X036-292	24 x 36 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	7,6	5.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013688	TTPFF-024X036-292-10	24 x 36 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	7,6	10.000 étiquettes par rouleau	AWH-20
I012669	TTPFF-024X057-292	24 x 57 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	12,1	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013457	TTPFF-025X095-292	25 x 95 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	22,29	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013689	TTPFF-035X055-292	35 x 55 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	9,5	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013691	TTPFF-035X100-292	35 x 100 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	17,5	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013690	TTPFF-050X057-292	50 x 57 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	12,1	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-20
I013506	TTPFF-050X095-292	50 x 95 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	22,29	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-20

B13. TwistLabel ○●



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -80°C à 150°C**
- **Surface: brilliant**






Article	Description	Dimension	Impression	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I024972	BPTATL-025X038-P452WH	25 x 38 mm	25 x 12,50 mm	○ Blanc	4,1 - 8,1 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I024973	BPTATL-025X057-P452WH	25 x 57 mm	25 x 19 mm	○ Blanc	6,1 - 12,1 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I024974	BPTATL-025X095-P452WH	25 x 95 mm	25 x 25 mm	○ Blanc	8,1 - 32,3 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I024975	BPTATL-050X057-P452WH	50 x 57 mm	50 x 19 mm	○ Blanc	6,1 - 12,1 mm	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I024976	BPTATL-050X095-P452WH	50 x 95 mm	50 x 25 mm	○ Blanc	8,1 - 32,3 mm	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I026514	BPTATL-025X038-P452YL	25 x 38 mm	25 x 12,50 mm	● Jaune	4,1 - 8,1 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I026515	BPTATL-025X057-P452YL	25 x 57 mm	25 x 19 mm	● Jaune	6,1 - 12,1 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

Twistlabels

Les TwistLabels permettent d'identifier facilement les câbles et les fils. L'identification s'effectue en un coup d'œil, ce qui permet de détecter et de résoudre les pannes plus rapidement et plus efficacement.

Étiquette enroulable coulissante et rotative


L'avantage du TwistLabel est qu'après sa fixation, vous pouvez le faire coulisser et/ou pivoter vers vous afin que l'étiquette reste parfaitement lisible sous tous les angles. Cette solution est particulièrement pratique lorsqu'un câble est déjà raccordé. Autre avantage : le TwistLabel ne laisse aucun résidu de colle sur le câble.



Scannez le code QR et regardez la vidéo pour découvrir le fonctionnement des TwistLabels



B14. Gaines thermo-rétractables zero halogène ○●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 125°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I020113	ADS1-013X005-PO3500WH-3	12,70 x 4,6 mm	○ Blanc	0,8 - 2,4	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I020114	ADS1-013X005-PO3500YL-3	12,70 x 4,6 mm	● Jaune	0,8 - 2,5	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I020111	ADS1-025X005-PO3500WH-1,5	25,40 x 4,6 mm	○ Blanc	0,8 - 2,4	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I020112	ADS1-025X005-PO3500YL-1,5	25,40 - 4,6 mm	● Jaune	0,8 -2,4	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019533	ADS2-013X006-PO3500WH-3	12,70 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 – 3,2	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019532	ADS2-013X006-PO3500YL-3	12,70 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 – 3,2	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I020450	ADS2-017X006-PO3500WH-2,25	16,70 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 - 3,2	2.250 gaines par rouleaux	AR-24
I020451	ADS2-017X006-PO3500YL-2,25	16,70 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 - 3,2	2.250 gaines par rouleaux	AR-24
I019190	ADS2-025X006-PO3500WH-1,5	25,40 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 – 3,2	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019182	ADS2-025X006-PO3500YL-1,5	25,40 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 – 3,2	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019186	ADS2-050X006-PO3500WH-0,75	50,80 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I019178	ADS2-050X006-PO3500YL-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I019535	ADS3-013X009-PO3500WH-3	12,70 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 – 4,8	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019534	ADS3-013X009-PO3500YL-3	12,70 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 – 4,8	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I020452	ADS3-017X009-PO3500WH-2,25	16,70 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 - 4,8	2.250 gaines par rouleaux	AR-24
I020453	ADS3-017X009-PO3500YL-2,25	16,70 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 - 4,8	2.250 gaines par rouleaux	AR-24
I019191	ADS3-025X009-PO3500WH-1,5	25,40 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 – 4,8	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019183	ADS3-025X009-PO3500YL-1,5	25,40 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 – 4,8	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019187	ADS3-050X009-PO3500WH-0,75	50,80 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I019179	ADS3-050X009-PO3500YL-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I021459	ADS4-013X011-PO3500YL-3	12,70 x 11,3 mm	● Jaune	2,1 – 6,4	3.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019192	ADS4-025X011-PO3500WH-1,5	25,40 x 11,3 mm	○ Blanc	2,1 – 6,4	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019184	ADS4-025X011-PO3500YL-1,5	25,40 x 11,3 mm	● Jaune	2,1 – 6,4	1.500 gaines par rouleaux	AR-24
I019188	ADS4-050X011-PO3500WH-0,75	50,80 x 11,3 mm	○ Blanc	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I019180	ADS4-050X011-PO3500YL-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Jaune	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I025475	ADS5-013X016-PO3500WH-1	12,70 x 15,9 mm	● Jaune	3,1 – 9,5	2.000gaines par rouleaux	AR-24
I019193	ADS5-025X016-PO3500WH-1	25,40 x 15,9 mm	○ Blanc	3,1 – 9,5	1.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019185	ADS5-025X016-PO3500YL-1	25,40 x 15,9 mm	● Jaune	3,1 – 9,5	1.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019189	ADS5-050X016-PO3500WH-0,5	50,80 x 15,9 mm	○ Blanc	3,1 – 9,5	500 gaines par rouleaux	AR-24
I019181	ADS5-050X016-PO3500YL-0,5	50,80 x 15,9 mm	● Jaune	3,1 – 9,5	500 gaines par rouleaux	AR-24
I021590	ADS6-025X021-PO3500WH-1	25,40 x 20,9 mm	○ Blanc	4,2 – 12,7	1.000 gaines par rouleaux	AR-24
I020449	ADS6-025X021-PO3500YL-1	25,40 x 20,9 mm	● Jaune	4,2 – 12,7	1.000 gaines par rouleaux	AR-24
I019527	ADS6-050X021-PO3500WH-0,5	50,80 x 20,9 mm	○ Blanc	4,2 – 12,7	500 gaines par rouleaux	AR-24
I019528	ADS6-050X021-PO3500YL-0,5	50,80 x 20,9 mm	● Jaune	4,2 – 12,7	500 gaines par rouleaux	AR-24
I022917	ADS7-050X031-PO3500WH-0,35	50,80 x 31,4 mm	○ Blanc	6,3 – 19,0	350 gaines par rouleaux	AR-24
I019529	ADS7-050X031-PO3500YL-0,35	50,80 x 31,4 mm	● Jaune	6,3 – 19,0	350 gaines par rouleaux	AR-24
I019530	ADS8-050X041-PO3500YL-0,25	50,80 x 41,5 mm	● Jaune	8,4 – 25,4	250 gaines par rouleaux	AR-24
I023336	ADS8-025X041-PO3500YL-0,5	25,40 x 41,5 mm	● Jaune	8,4 – 25,4	500 gaines par rouleaux	AR-24
I022919	ADS8-050X041-PO3500WH-0,25	50,80 x 41,5 mm	○ Blanc	8,4 – 25,4	250 krimpkousen per rol	AR-24
I022920	ADS9-050X061-PO3500WH-0,1	50,80 x 60,8 mm	○ Blanc	12,7 – 38,1	100 gaines par rouleaux	AR-24
I019531	ADS9-050X061-PO3500YL-0,1	50,80 x 60,8 mm	● Jaune	12,7 – 38,1	100 gaines par rouleaux	AR-24



B15. Gaines thermo-rétractables zero halogène coloré



- **Adhésive: non adhesif**
- **Température: -55°C à 135°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I022271	ADS2-050X006-PO3510BLU-0,75	50,80 x 6,2 mm	Bleu	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022890	ADS2-050X006-PO3510OR-0,75	50,80 x 6,2 mm	Orange	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022891	ADS2-050X006-PO3510RD-0,75	50,80 x 6,2 mm	Rouge	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022892	ADS2-050X006-PO3510BK-0,75	50,80 x 6,2 mm	Noir	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022893	ADS2-050X006-PO3510GR-0,75	50,80 x 6,2 mm	Vert	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022894	ADS2-050X006-PO3510BR-0,75	50,80 x 6,2 mm	Brun	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022895	ADS2-050X006-PO3510PI-0,75	50,80 x 6,2 mm	Rose	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022896	ADS2-050X006-PO3510GRY-0,75	50,80 x 6,2 mm	Gris	1,1 – 3,2	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022897	ADS3-050X009-PO3510BLU-0,75	50,80 x 8,7 mm	Bleu	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022898	ADS3-050X009-PO3510RD-0,75	50,80 x 8,7 mm	Orange	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022899	ADS3-050X009-PO3510BK-0,75	50,80 x 8,7 mm	Rouge	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022900	ADS3-050X009-PO3510OR-0,75	50,80 x 8,7 mm	Noir	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022901	ADS3-050X009-PO3510GR-0,75	50,80 x 8,7 mm	Vert	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022902	ADS3-050X009-PO3510BR-0,75	50,80 x 8,7 mm	brun	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022903	ADS3-050X009-PO3510PI-0,75	50,80 x 8,7 mm	Roze	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022904	ADS3-050X009-PO3510GRY-0,75	50,80 x 8,7 mm	Rose	1,6 – 4,8	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022905	ADS4-050X011-PO3510BLU-0,75	50,80 x 11,3 mm	Gris	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022906	ADS4-050X011-PO3510RD-0,75	50,80 x 11,3 mm	Bleu	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022907	ADS4-050X011-PO3510BK-0,75	50,80 x 11,3 mm	Rouge	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022908	ADS4-050X011-PO3510OR-0,75	50,80 x 11,3 mm	Noir	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022909	ADS4-050X011-PO3510GR-0,75	50,80 x 11,3 mm	Vert	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022910	ADS4-050X011-PO3510BR-0,75	50,80 x 11,3 mm	Brun	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-13
I022911	ADS4-050X011-PO3510PI-0,75	50,80 x 11,3 mm	Rose	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24
I022912	ADS4-050X011-PO3510GRY-0,75	50,80 x 11,3 mm	Gris	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleaux	AR-24

Option additionnelle pour les gaines ADS4 (sleeves)



En utilisant les porteurs synthétiques d'Altec vous pouvez utiliser les gaines pour le marquage de câbles. Ces porteurs sont fixés au câble grâce à des colsons. Si vous souhaitez les utiliser dehors, nous vous conseillons l'achat de nos laminages UV qui augmenteront la durée de vie de votre identification.

Article	Description	Matériel	Couleur	Quantité
I013237	PORTEUR POUR GAINES 75X10 MM	PVC	Noir	100 pièces par sac

SLEEVETOOL

Le Sleevetool d'Altec vous permet de placer facilement et rapidement une gaine sur un câble ou un fil. Cet outils possède quatre applicateurs ce qui permet de placer les différents formats de gaines existants.



Article	Description	Matériel	Quantité
I020875	Altec Sleeve Tool	PVC	Par pièce


1 

2 

3 

4 

B16. Marqueurs ADC



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**



a. Dual fix

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018756	ADC-060X010-PU3500BK	60 x 10 mm	● Noir	500 marqueurs par rouleau	AR-98
I019339	ADC-060X010-PU3500LBLU	60 x 10 mm	● Bleu clair	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017826	ADC-060X010-PU3500DBLU	60 x 10 mm	● Bleu foncé	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017827	ADC-060X010-PU3500GR	60 x 10 mm	● Vert	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019228	ADC-060X010-PU3500OR	60 x 10 mm	● Orange	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019212	ADC-060X010-PU3500RD	60 x 10 mm	● Rouge	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I018755	ADC-060X010-PU3500WH	60 x 10 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I016652	ADC-060X010-PU3500YL	60 x 10 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019338	ADC-060X010-PU3500PI	60 x 10 mm	● Rose	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019340	ADC-060X010-PU3500GRY	60 x 10 mm	● Argenté	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019452	ADC-090X010-PU3500WH	90 x 10 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019451	ADC-090X010-PU3500YL	90 x 10 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019454	ADC-075X015-PU3500BK	75 x 15 mm	● Noir	500 marqueurs par rouleau	AR-98
I019455	ADC-075X015-PU3500LBLU	75 x 15 mm	● Bleu clair	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016098	ADC-075X015-PU3500DBLU	75 x 15 mm	● Bleu foncé	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016101	ADC-075X015-PU3500GR	75 x 15 mm	● Vert	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019456	ADC-075X015-PU3500OR	75 x 15 mm	● Orange	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016099	ADC-075X015-PU3500RD	75 x 15 mm	● Rouge	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016102	ADC-075X015-PU3500WH	75 x 15 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I016100	ADC-075X015-PU3500YL	75 x 15 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019457	ADC-075X015-PU3500PI	75 x 15 mm	● Rose	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019458	ADC-075X015-PU3500GRY	75 x 15 mm	● Argenté	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019459	ADC-075X025-PU3500BK	75 x 25 mm	● Noir	250 marqueurs par rouleau	AR-98
I019342	ADC-075X025-PU3500LBLU	75 x 25 mm	● Bleu clair	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019460	ADC-075X025-PU3500DBLU	75 x 25 mm	● Bleu foncé	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019461	ADC-075X025-PU3500GR	75 x 25 mm	● Vert	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019341	ADC-075X025-PU3500OR	75 x 25 mm	● Orange	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019462	ADC-075X025-PU3500RD	75 x 25 mm	● Rouge	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017051	ADC-075X025-PU3500WH	75 x 25 mm	○ Blanc	250 marqueurs par rouleau	AR-01
I017052	ADC-075X025-PU3500YL	75 x 25 mm	● Jaune	250 marqueurs par rouleau	AR-01
I019463	ADC-075X025-PU3500PI	75 x 25 mm	● Rose	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019464	ADC-075X025-PU3500GRY	75 x 25 mm	● Argenté	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98

b. Single fix

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
	Modèle A				
I019512	ADCSF-020X030-PU3500WH	20 x 30	○ Blanc	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I017957	ADCSF-020X030-PU3500YL	20 x 30	● Jaune	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
	Modèle B				
I019513	ADCSF-040X014-PU3500WH	40 x 14	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I019514	ADCSF-040X014-PU3500YL	40 x 14	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
	Modèle C				
I019515	ADCSF-055X012-PU3500WH	55 x 12	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I019516	ADCSF-055X012-PU3500YL	55 x 12	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10



Modèle A




Modèle B



Modèle C

B17. Marqueurs ADC - Low smoke




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I025541	ADC-060X010-PU3501YL	60 x 10 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01

B18. WrapTag




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I025278	BPT-TAG-100X018-PU3500YL	100 x 18 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I026184	BPT-TAG-100X018-PU3500WH	100 x 18 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01

B19. Marqueur ADC détectable en métal



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**

a. Dual fix



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021971	ADCMD-060X010-PU3510DBLU	60 x 10 mm	● Bleu foncé	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-19WH

b. Single fix



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I023480	ADCMD-030X020-PU3510DBLU	30 x 20 mm	● Bleu foncé	330 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-19WH

B20. Laminage de protection

Article	Description	Dimension	Pour ADC	Quantité	Prevu de
I021148	LAM-040X030-UVL750	40 x 30 mm	60 x 10 mm	250 pièces	Refente
I022069	LAM-054X043-UVL750	54 x 43 mm	75 x 15 mm	250 pièces	Refente
I021150	LAM-054X070-UVL750	54 x 70 mm	90 x 10 + 75 x 25 mm	250 pièces	Refente



ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION



Marqueurs en RVS-316

Allez-vous utiliser les marqueurs de câble dans des circonstances industrielles extrêmes ? Dans ce cas, les repères de câble en RVS316 avec une impression poinçonnée sont une excellente solution.

La combinaison de l'identification par poinçonnage sur un support en RVS316 garantit une identification résistante (chimiquement) dans les conditions les plus extrêmes. Les repères de câbles en acier inoxydable rendent le codage des câbles et des tuyaux indestructibles.



Fourniture des données

Fournissez toujours les données pour un service d'impression en acier inoxydable dans le fichier de Altec. Vous pouvez nous le demander par téléphone ou par e-mail ou le télécharger sur notre site web.

Demandes de services d'mpression

Informations sur les commandes

Frais de démarrage 25,00 par commande

Lettres, chiffres et signes de ponctuation possibles

- A t/m Z
- 0 t/m 9
- Symboles: ! ? @ # &+ - / . ; , ~



18 caractères (1 Ligne)
jusqu'a 500 pièces



36 caractères (2 Lignes)
jusqu'a 500 pièces



54 caractères (3 Lignes)
jusqu'a 500 pièces




30 caractères (1 Ligne)
A partir de 500 pièces



60 caractères (2 Lignes)
A partir de 500 pièces

Continu tapes

C1. Vinyle logistique




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: à utiliser pour marquages intérieurs comme le marquages de magasins et signalisation générale**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I017057	BPTC-015MMX25M-V111YL	15 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I017058	BPTC-015MMX25M-V111WH	15 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009050	BPTC-023MMX25M-V111YL	23 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009049	BPTC-023MMX25M-V111WH	23 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009052	BPTC-045MMX25M-V111YL	45 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009051	BPTC-045MMX25M-V111WH	45 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009054	BPTC-075MMX25M-V111YL	75 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009053	BPTC-075MMX25M-V111WH	75 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009056	BPTC-100MMX25M-V111YL	100 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009055	BPTC-100MMX25M-V111WH	100 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10

C2. Vinyle industriel



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: marquages extérieures durables à appliquer sur des surfaces pliées ou structurées**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020292	BPTC-015MMX25M-V320WH	15 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020293	BPTC-015MMX25M-V320YL	15 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020294	BPTC-015MMX25M-V320RD	15 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020295	BPTC-015MMX25M-V320GR	15 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020296	BPTC-015MMX25M-V320BLU	15 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020475	BPTC-015MMX25M-V320OR	15 mm	Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020481	BPTC-015MMX25M-V320SI	15 mm	Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020575	BPTC-015MMX25M-V320CL	15 mm	Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020581	BPTC-015MMX25M-V320BK	15 mm	Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020297	BPTC-023MMX25M-V320WH	23 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020298	BPTC-023MMX25M-V320YL	23 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020299	BPTC-023MMX25M-V320RD	23 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020300	BPTC-023MMX25M-V320GR	23 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020301	BPTC-023MMX25M-V320BLU	23 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020476	BPTC-023MMX25M-V320OR	23 mm	Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020482	BPTC-023MMX25M-V320SI	23 mm	Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020576	BPTC-023MMX25M-V320CL	23 mm	Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020582	BPTC-023MMX25M-V320BK	23 mm	Noir	25 m par rouleau	AR-19
I021321	BPTC-029MMX25M-V320WH	29 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I021114	BPTC-029MMX25M-V320YL	29 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I021323	BPTC-029MMX25M-V320RD	29 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I021322	BPTC-029MMX25M-V320GR	29 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I021113	BPTC-029MMX25M-V320BLU	29 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I022707	BPTC-029MMX25M-V320OR	29 mm	Orange	25 m par rouleau	AR-10
I022407	BPTC-029MMX25M-V320SI	29 mm	Argent	25 m par rouleau	AR-10
I022761	BPTC-029MMX25M-V320CL	29 mm	Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I022408	BPTC-029MMX25M-V320BK	29 mm	Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020302	BPTC-045MMX25M-V320WH	45 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020303	BPTC-045MMX25M-V320YL	45 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020304	BPTC-045MMX25M-V320RD	45 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020305	BPTC-045MMX25M-V320GR	45 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020306	BPTC-045MMX25M-V320BLU	45 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19

I020477	BPTC-045MMX25M-V320OR	45 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020483	BPTC-045MMX25M-V320SI	45 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020577	BPTC-045MMX25M-V320CL	45 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020583	BPTC-045MMX25M-V320BK	45 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020307	BPTC-055MMX25M-V320WH	55 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020308	BPTC-055MMX25M-V320YL	55 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020309	BPTC-055MMX25M-V320RD	55 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020310	BPTC-055MMX25M-V320GR	55 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020311	BPTC-055MMX25M-V320BLU	55 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020478	BPTC-055MMX25M-V320OR	55 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020484	BPTC-055MMX25M-V320SI	55 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020578	BPTC-055MMX25M-V320CL	55 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020584	BPTC-055MMX25M-V320BK	55 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020312	BPTC-075MMX25M-V320WH	75 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020313	BPTC-075MMX25M-V320YL	75 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020314	BPTC-075MMX25M-V320RD	75 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020315	BPTC-075MMX25M-V320GR	75 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020316	BPTC-075MMX25M-V320BLU	75 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020479	BPTC-075MMX25M-V320OR	75 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020485	BPTC-075MMX25M-V320SI	75 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020579	BPTC-075MMX25M-V320CL	75 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020585	BPTC-075MMX25M-V320BK	75 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020317	BPTC-100MMX25M-V320WH	100 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020318	BPTC-100MMX25M-V320YL	100 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020319	BPTC-100MMX25M-V320RD	100 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020320	BPTC-100MMX25M-V320GR	100 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020321	BPTC-100MMX25M-V320BLU	100 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020480	BPTC-100MMX25M-V320OR	100 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020486	BPTC-100MMX25M-V320SI	100 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020580	BPTC-100MMX25M-V320CL	100 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020586	BPTC-100MMX25M-V320BK	100 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19

Remarque: brun et mauve disponibles sur demande.



UltraMask

UltraMask est un ruban de masquage de haute qualité, spécialement conçu pour rendre totalement invisibles les marquages logistiques existants, les étiquettes munies de codes-barres ainsi que les informations imprimées. Grâce à son opacité exceptionnellement élevée, aucune partie de l'impression d'origine ne transparaît. Ce ruban peut être imprimé facilement, ce qui permet d'apposer rapidement et efficacement de nouvelles informations par-dessus les marquages existants. UltraMask constitue ainsi la solution idéale pour le réétiquetage, la gestion des stocks et les processus logistiques.


C3. Vinyle repositionnable ○●

- **Adhésif: repositionnable**
- **Température: -40°C à 82°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: en alternative aux bandes magnétiques**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020805	BPTC-029MMX30M-V510V/WH	29 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020806	BPTC-029MMX30M-V510V/YL	29 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I016330	BPTC-057MMX30M-V510V/WH	57 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020498	BPTC-057MMX30M-V510V/YL	57 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I020807	BPTC-100MMX30M-V510V/WH	100 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020808	BPTC-100MMX30M-V510V/YL	100 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10

C4. PeelPro ® ⊗




- **Adhésif: amovible**
- **Température: -20°C tot 80°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: marquage temporaire**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I026172	BPTC-100MMX36M-TPP478	100 mm	○ Transparent	36 m par rouleau	AR-10 / AR-19

C5. DeepFreeze ○ ●



- **Adhésif : extra-permanent**
- **Température : -40 °C à 100 °C**
- **Surface : brillante**
- **Application : surfaces jusqu'à -23 °C**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I024943	BPTC-029MMX30M-P556WH	29 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I024749	BPTC-057MMX30M-P556WH	57 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I024089	BPTC-057MMX30M-P556YL	57 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I025287	BPTC-100MMX30M-P556WH	100 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I026100	BPTC-100MMX30M-P556YL	100 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10

SwapLabel ○ ⊗ ●

Les étiquettes permanentes sont faciles à enlever et à remplacer. Les étiquettes permanentes sont souvent difficiles ou impossibles à enlever après une longue période. Même les étiquettes enlevables deviennent permanentes au bout d'un certain temps. C'est un problème dans les applications où les étiquettes sont changées fréquemment. Avec SW320 Swaplabels, vous pouvez rendre n'importe quelle étiquette modifiable et enlevable.



Les avantages de Swaplabel avec la fonction "Placez l'étiquette ici".


- Placez l'étiquette ici : sous-couche pour étiquettes temporaires avec adhésif permanent
- Autocollant de haute qualité sans déchirure ni résidu de colle.
- Les étiquettes permanentes se collent et s'enlèvent sans déchirure ni résidu de colle.
- Idéal pour la réutilisation des conteneurs de transport/entreposage

Article	Description	Couleur	Largeur en mm	Longueur en m	Prévu pour tape
I022600	SWAP-025MMX50M-V320WH	○ Blanc	25	50	23mm
I022607	SWAP-025MMX50M-V320CL	○ Transparent	25	50	23mm
I022608	SWAP-025MMX50M-V320BK	● Noir	25	50	23mm
I022609	SWAP-050MMX50M-V320WH	○ Blanc	50	50	45mm
I022616	SWAP-050MMX50M-V320CL	○ Transparent	50	50	45mm
I022617	SWAP-050MMX50M-V320BK	● Noir	50	50	45mm
I022618	SWAP-060MMX50M-V320WH	○ Blanc	60	50	55mm
I022624	SWAP-060MMX50M-V320CL	○ Transparent	60	50	55mm
I022625	SWAP-060MMX50M-V320BK	● Noir	60	50	55mm
I022626	SWAP-080MMX50M-V320WH	○ Blanc	80	50	75mm
I022632	SWAP-080MMX50M-V320CL	○ Transparent	80	50	75mm
I022633	SWAP-080MMX50M-V320BK	● Noir	80	50	75mm
I022634	SWAP-105MMX50M-V320WH	○ Blanc	105	50	100mm
I022640	SWAP-105MMX50M-V320CL	○ Transparent	105	50	100mm
I022641	SWAP-105MMX50M-V320BK	● Noir	105	50	100mm

*Autres couleurs disponibles sur demande

Vidéo du produit

C5. Polyester industriel




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 150°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: pour surfaces soumises à de hautes températures**






Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020413	BPTC-055MMX25M-P348	55 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020414	BPTC-075MMX25M-P348	75 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020415	BPTC-100MMX25M-P348	100 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020416	BPTC-055MMX25M-GP350	55 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020417	BPTC-075MMX25M-GP350	75 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020418	BPTC-100MMX25M-GP350	100 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10

C6. Polyester industriel coloré



- **Adhésif: permanent (sans chlore)**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: polyester pauvre en chlore pour l'identification de tuyauteries et surfaces en inox**






Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018285 *	BPTC-013X030M-P514CL	13 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I018286 *	BPTC-013X030M-P514WH	13 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018287 *	BPTC-013X030M-P514YL	13 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018288 *	BPTC-013X030M-P514RD	13 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018289 *	BPTC-013X030M-P514GR	13 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018290 *	BPTC-013X030M-P514BLU	13 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018291 *	BPTC-013X030M-P514OR	13 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018292 *	BPTC-013X030M-P514BK	13 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018293 *	BPTC-013X030M-P514GRY	13 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018294 *	BPTC-013X030M-P514OC	13 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018295 *	BPTC-013X030M-P514BR	13 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018296 *	BPTC-013X030M-P514PU	13 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021104 *	BPTC-013X030M-P514LBLU	13 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I018297	BPTC-029X030M-P514CL	29 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017890	BPTC-029X030M-P514WH	29 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018298	BPTC-029X030M-P514YL	29 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018299	BPTC-029X030M-P514RD	29 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018300	BPTC-029X030M-P514GR	29 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018301	BPTC-029X030M-P514BLU	29 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018302	BPTC-029X030M-P514OR	29 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018303	BPTC-029X030M-P514BK	29 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018304	BPTC-029X030M-P514GRY	29 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018305	BPTC-029X030M-P514OC	29 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018306	BPTC-029X030M-P514BR	29 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018307	BPTC-029X030M-P514PU	29 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021105	BPTC-029X030M-P514LBLU	29 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I018308	BPTC-057X030M-P514CL	57 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017889	BPTC-057X030M-P514WH	57 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018057	BPTC-057X030M-P514YL	57 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018310	BPTC-057X030M-P514RD	57 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018058	BPTC-057X030M-P514GR	57 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018311	BPTC-057X030M-P514BLU	57 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018312	BPTC-057X030M-P514OR	57 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018313	BPTC-057X030M-P514BK	57 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018314	BPTC-057X030M-P514GRY	57 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018315	BPTC-057X030M-P514OC	57 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10

I018316	BPTC-057X030M-P514BR	57 mm	Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018059	BPTC-057X030M-P514PU	57 mm	Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018309	BPTC-057X030M-P514LBLU	57 mm	Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I017888	BPTC-075X030M-P514WH	75 mm	Wit	30 m par rouleau	AR-10
I018048	BPTC-100X030M-P514CL	100 mm	Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017886	BPTC-100X030M-P514WH	100 mm	Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018318	BPTC-100X030M-P514YL	100 mm	Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018319	BPTC-100X030M-P514RD	100 mm	Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018320	BPTC-100X030M-P514GR	100 mm	Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018321	BPTC-100X030M-P514BLU	100 mm	Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018322	BPTC-100X030M-P514OR	100 mm	Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018323	BPTC-100X030M-P514BL	100 mm	Noir	30 m par rouleau	AR-19
I016432	BPTC-100X030M-P514GRY	100 mm	Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018324	BPTC-100X030M-P514OC	100 mm	Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018354	BPTC-100X030M-P514BR	100 mm	Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018326	BPTC-100X030M-P514PU	100 mm	Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021106	BPTC-100X030M-P514LBL	100 mm	Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10

C7. Marqueurs de sol




- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -18°C à 54°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: impression de marquages de sol sur mesure pour l'identification de passages, zones logistiques, etc**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I023284	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320WH	55 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I023285	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320YL	55 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I023286	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320GR	55 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
i023287	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320RD	55 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023288	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320BLU	55 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023290	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320WH	75 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I023291	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320YL	75 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I023292	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320GR	75 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023293	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320RD	75 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023294	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320BLU	75 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023296	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320WH	100 mm	Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I023297	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320YL	100 mm	Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I023298	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320GR	100 mm	Vert	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023299	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320RD	100 mm	Rouge	25 m par rouleau	AR-10/AR-19
I023300	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320BLU	100 mm	Bleu	25 m par rouleau	AR-10/AR-19

Remarque : La bande de sol est livrée sous forme d'un ensemble composé d'un rouleau et d'un rouleau de laminat.

C8. Laminage




- **Adhésif: permanent**
- **Linerless**
- **Température: -40°C à 70°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: augmente la durée de vie de vos marqueurs continus (UV, usures mécaniques, etc.)**



Article	Description	Largeur	Couleur	Prévu pour	Quantité
I023476	LAM-023MMX25M-SW320CL	23 mm	Transparent	Ruban 23 mm	25 m par rouleau
I023455	LAM-035MMX25M-SW320CL	35 mm	Transparent	Ruban 35 & 45 mm	25 m par rouleau
I023454	LAM-045MMX25M-SW320CL	45 mm	Transparent	Ruban 45, 50 & 55 mm	25 m par rouleau
I023477	LAM-050MMX25M-SW320CL	50 mm	Transparent	Ruban 50 mm	25 m par rouleau
I023450	LAM-060MMX25M-SW320CL	60 mm	Transparent	Ruban 75 mm	25 m par rouleau
I023478	LAM-075MMX25M-SW320CL	75 mm	Transparent	Ruban 75 mm	25 m par rouleau
I023449	LAM-080MMX25M-SW320CL	80 mm	Transparent	Ruban 80 & 100 mm	25 m par rouleau
I023475	LAM-100MMX25M-SW320CL	100 mm	Transparent	Ruban 100 mm	25 m par rouleau

C9. Induclean ○●




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 110°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: résiste aux procédés de nettoyage sous haute pression. Disponible avec des particules en métal pour détection dans le secteur alimentaire**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I019567	BPTC-025MMX022M-P519WH metal detectable	25 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-00
I019568	BPTC-025MMX022M-P519YL metal detectable	25 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-00
I018624	BPTC-029MMX015M-P520WH	29 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018625	BPTC-029MMX015M-P520YL	29 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I019569	BPTC-050MMX022M-P519WH metal detectable	50 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-00
I019568	BPTC-050MMX022M-P519YL metal detectable	50 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-00
I018626	BPTC-057MMX015M-P520WH	57 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018627	BPTC-057MMX015M-P520YL	57 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I018628	BPTC-101MMX015M-P520WH	101 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018629	BPTC-101MMX015M-P520YL	101 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I018630	BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable	101 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018631	BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable	101 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00

C10. Anti-fraude réfléchissant ○●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -20°C à 65°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: augmente la visibilité et la lisibilité de votre marquage grâce au caractère réfléchissant**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I012472	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000WH	50 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012474	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000WH	75 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012476	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000WH	100 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012473	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL	50 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10
I012475	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL	75 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10
I012477	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL	100 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10



C11. Tape photoluminescent ●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 60°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: Idéal pour les panneaux d'évacuation, boutons d'arrêt d'urgence, extincteurs, enclencheurs d'alames et appareils de contrôle**






Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018358	BPTC-029X015M-P518	29 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10
I018359	BPTC-057X015M-P518	57 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10
I018360	BPTC-101X015M-P518	101 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10

C12. Bandes magnétiques

a. Bandes magnétiques continues



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -20°C à 50°C**
- **Surface: mate**
- **Application: parfait pour des marquages réutilisables ou repositionnables**





Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I019102*	BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL	15 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I020859*	BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH	15 mm	Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005960	BPTMAG-023MMX015M-MAG111WH	23 mm	Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005962	BPTMAG-023MMX015M-MAG111YL	23 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I015537	BPTMAG-023MMX010M-MAG111BLU	23 mm	Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I015538	BPTMAG-023MMX010M-MAG111GR	23 mm	Vert	10 m par rouleau	AR-10
I014366	BPTMAG-023MMX010M-MAG111RD	23 mm	Rouge	10 m par rouleau	AR-10
I023211	BPTMAG-030MMX015MM111YL	30 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I023212	BPTMAG-030MMX015MM111YWH	30 mm	Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I015560	BPTMAG-035MMX015M-MAG111YL	35 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I005961	BPTMAG-045MMX015M-MAG111WH	45 mm	Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I014907	BPTMAG-045MMX010M-MAG111BLU	45 mm	Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I016662	BPTMAG-045MMX010M-MAG111GR	45 mm	Vert	10 m par rouleau	AR-10
I014367	BPTMAG-045MMX010M-MAG111RD	45 mm	Rouge	10 m par rouleau	AR-10
I005958	BPTMAG-045MMX015M-MAG111YL	45 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I005964	BPTMAG-075MMX015M-MAG111WH	75 mm	Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005965	BPTMAG-075MMX015M-MAG111YL	75 mm	Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I015040	BPTMAG-075MMX010M-MAG111BLU	75 mm	Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I022650	BPTMAG-075MMX010M-MAG111GR	75 mm	Vert	10 m par rouleau	AR-10
I014365	BPTMAG-075MMX010M-MAG111RD	75 mm	Rouge	10 m par rouleau	AR-10

b. Bandes magnétiques prédécoupées

Altec vous propose aussi des marquages magnétiques standards qui peuvent être utilisés pour le marquage de locations. Imprimez l'information requise par pièce ou en série, déchirez-la du rouleau et positionnez-la sur le rayon. Ce marquage a été conçu pour les rayons les plus petits avec une hauteur de 23 mm et livrable de stock en blanc et jaune.



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I019366	THTIC-MAG-060X022-MAG111YL	60 x 22 mm	Jaune	500 par rouleau	AR-10
I019367	THTIC-MAG-060X022-MAG111WH	60 x 22 mm	Blanc	500 par rouleau	AR-10
I021888	THTIC-MAG-098X022-MAG111YL	98 x 22 mm	Jaune	500 par rouleau	AR-10
I021890	THTIC-MAG-098X022-MAG111WH	98 x 22 mm	Blanc	500 par rouleau	AR-10

Mag@Tach

Souvent un client souhaite marquer ses bacs en plastique avec la même flexibilité que ses rayons en métal. Vous n'avez pas besoin d'étiquettes adhésives. Appliquez l'Altec Mag@Tach et utilisez vos bandes magnétiques. Coupez-les sur mesure et appliquez-les où vous le souhaitez. De cette façon vous pouvez vous mettre au travail avec des marquages magnétiques imprimés avec l'imprimante ATP.



Le Mag@Tach est disponible en différents formats:

Article	Largeur	Quantité
I019539	30 mm	5 pièces de 1 m
I019540	50 mm	5 pièces de 1 m
I019541	80 mm	5 pièces de 1 m

Place Label Here

Vous cherchez des étiquettes amovibles pour coder temporairement des matériaux ou des produits? Il existe des étiquettes en papier et en plastique, qui peuvent être facilement enlevées après un certain temps sans laisser de résidus de colle.

Pourquoi utiliser des étiquettes amovibles ?
- Codification temporaire des produits et matériaux
- Étiquettes faciles à enlever sans laisser de résidus de colle



Vidéo du produit

Bande magnétique en couleur

Vous recherchez une bande magnétique imprimable en couleur afin de créer des textes colorés et bien visibles ? Avec la ColorMax et notre bande magnétique en couleur, vous imprimez facilement vous-même des étiquettes attrayantes pour votre entrepôt.

La bande magnétique est idéale pour l'identification des rayonnages métalliques, par exemple dans un entrepôt. Si vous réorganisez ultérieurement votre espace de stockage, vous pouvez la réutiliser sans difficulté. La bande magnétique présente une épaisseur de 0,6 mm, ce qui garantit une excellente adhérence sur les surfaces métalliques.

Matériau continu
La bande magnétique est fournie sous forme de rouleau continu. Vous déterminez ainsi vous-même la longueur de chaque étiquette.



C13. Étiquettes pour patchpanels ○



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**
- **Application: solution adhésive pour le marquage de switchs et patchpanels**




Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I015459	BPTPP-006,10/16,50X25M-V508	6,10/16,50 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I015458	BPTPP-008,08/14,90X25M-V508	8,08/14,90 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I015456	BPTPP-009,53/13,40X25M-V508	9,53/13,40 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10

C14. Tags pour patchpanels ○



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 100°C**
- **Surface: mate**
- **Application: solution non-adhésive pour le marquage de switchs et patchpanels**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I015936	BPTPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502	5,84/14,78 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I015610	BPTPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502	9,53/11,09 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10

C15. VelcroPrint ○




- **Adhésif: non adhésif**
- **Épaisseur: 0,38 mm**
- **Surface: mate**
- **Température: -40° tot 50°C**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I022071	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M	6,35 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I022072	BPTC-013MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M	12,70 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I022073	BPTC-019MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M	19,05 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
Bande de montage					
I011310	RKWRA-09-BK BANDE VELCRO	9 mm	● Noir	4x 25 m par rouleau	
I011311	RKWRA-16-BK BANDE VELCRO	16 mm	● Noir	2x 25 m par rouleau	
I011313	RKWRA-20-BK BANDE VELCRO	20 mm	● Noir	2x 25 m par rouleau	

Tags

D1. Tags standards PVC




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016302	BPT-TAG-085X050-PVC111YL	85 x 50 mm	Jaune	700 tags par rouleau	AWH-20
I016310	BPT-TAG-085X050-PVC111RD	85 x 50 mm	Rouge	700 tags par rouleau	AWH-20
I016303	BPT-TAG-085X050-PVC111GR	85 x 50 mm	Vert	700 tags par rouleau	AWH-20
I016306	BPT-TAG-085X050-PVC111BR	85 x 50 mm	Brun	700 tags par rouleau	AWH-20
I016301	BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU	85 x 50 mm	Bleu foncé	700 tags par rouleau	AWH-20
I016304	BPT-TAG-085X050-PVC111GRY	85 x 50 mm	Gris	700 tags par rouleau	AWH-20
I016305	BPT-TAG-085X050-PVC111LBLU	85 x 50 mm	Bleu clair	700 tags par rouleau	AWH-20
I016311	BPT-TAG-085X050-PVC111PI	85 x 50 mm	Rose	700 tags par rouleau	AWH-20
I016307	BPT-TAG-085X050-PVC111MGR	85 x 50 mm	Vert menthe	700 tags par rouleau	AWH-20
I016308	BPT-TAG-085X050-PVC111OR	85 x 50 mm	Orange	700 tags par rouleau	AWH-20
I016309	BPT-TAG-085X050-PVC111PU	85 x 50 mm	Mauve	700 tags par rouleau	AWH-20
I016312	BPT-TAG-085X050-PVC111WH	85 x 50 mm	Blanc	700 tags par rouleau	AWH-20
I019646	THTIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75	70 x 140 mm	Jaune	175 tags par rouleau	AWH-20
I019644	THTIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75	70 x 140 mm	Rouge	175 tags par rouleau	AWH-20
I019652	THTIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75	70 x 140 mm	Vert	175 tags par rouleau	AWH-20
I019650	THTIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75	70 x 140 mm	Brun	175 tags par rouleau	AWH-20
I019653	THTIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75	70 x 140 mm	Bleu foncé	175 tags par rouleau	AWH-20
I019651	THTIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75	70 x 140 mm	Gris	175 tags par rouleau	AWH-20
I019647	THTIC-TAG-070X140-PVC111LBLU-1,75	70 x 140 mm	Bleu clair	175 tags par rouleau	AWH-20
I019649	THTIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75	70 x 140 mm	Rose	175 tags par rouleau	AWH-20
I019648	THTIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75	70 x 140 mm	Vert menthe	175 tags par rouleau	AWH-20
I019655	THTIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75	70 x 140 mm	Orange	175 tags par rouleau	AWH-20
I019654	THTIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75	70 x 140 mm	Mauve	175 tags par rouleau	AWH-20
I019645	THTIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75	70 x 140 mm	Blanc	175 tags par rouleau	AWH-20

Remarque: pour les tags au format 70x140mm, de plus gros rouleaux sont disponibles (700/rouleau). Ils peuvent être imprimés avec l'imprimante ATP à l'aide du storage unit et le porte-rouleau externe.

D2. Tags LOTO préimprimés



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017423	THT-TAG-080X152-PVC111/2RD	80 x 152 mm	Noir / Rouge	175 tags par rouleau	AWH-20
I020809	THT-TAG-080X152-PVC111/YL	80 x 152 mm	Jaune	175 tags par rouleau	AWH-20


TagHolder pour étiquettes de danger préimprimées

Le TagHolder est conçu pour conserver les languettes détachées des étiquettes LOTO. Ce support pratique permet de stocker la partie inférieure de l'étiquette, qui sert de justificatif. Il devient ainsi facile de suivre les opérations de consignation effectuées et de conserver une documentation complète. Le TagHolder peut accueillir plusieurs languettes.



I019321

D3. Tags standards avec volant détachable ○●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I023792	THT-TAG-070X140-PVC111WH/PERFO	70 x 140 mm	○ Blanc	700 tags par rouleau	AWH-20
I023791	THT-TAG-070X140-PVC111RD/PERFO	70 x 140 mm	● Rouge	700 tags par rouleau	AWH-20
I016872	THT-TAG-100X200-PVC111WH	100 x 200 mm	○ Blanc	400 tags par rouleau	AWH-20
I016873	THT-TAG-100X200-PVC111RD	100 x 200 mm	● Rouge	400 tags par rouleau	AWH-20

D4. Rainbow tags ○●●●● ○●●●● ○●●●● ●●●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: mate**




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013220	THT-TAG-100X228-PE4500/3	100 x 228 mm	● Vert - ● Jaune - ● Rouge	400 tags par rouleau	AR-10
I017275	THT-TAG-100X305-PE4500/4	100 x 305 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange	300 tags par rouleau	AR-10
I020810	THT-TAG-070X254-PE4500/5	70 x 254 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange - ● Bleu	250 tags par rouleau	AR-10
I016871	THT-TAG-100X381-PE4500/5	100 x 381 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Rouge - ● Orange	250 tags par rouleau	AR-10

Utilisation de l'étiquette Révision : guide étape par étape pour la réalisation de réparations/ opérations de maintenance

- **Étape 1**
  La première partie qui doit être enlevée est la rouge. Cette couleur indique qu'une panne a été détectée.
- **Étape 2**
  La deuxième couleur, la partie jaune, indique que la réparation est en cours. À l'heure actuelle, cette réparation est en cours.
- **Étape 3**
  Après la réparation, la partie jaune est enlevée et le tag se trouve dans la phase «verte». À ce moment-là, un signal visuel indique que la mise en service est effective.



D5. Metal Detectable Tag ●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 200°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022134	THTICMD-070X140-P4500BLU	70 x 140 mm	● Bleu	175 tags par rouleau	AR-10

D6. TwinTag ○●




- **Adhésif : adhésif et suspendu**
- **Température : -40 °C à 80 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I026021	THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520WH	80 x 102 mm	○ Blanc	250 tags par rouleau	AWH-20
I025929	THTIC-TWTAG-080x102-PVC4520YL	80 x 102 mm	● Jaune	250 tags par rouleau	AWH-20

D7. Tags thermo-résistants ○●●●●



- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 250°C**
- **Surface: brillante**






Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013502	BPT-TAG-085X050-P2000WH	85 x 50 mm	○ Blanc	1.000 tags par rouleau	AR-10
I010174 *	THT-TAG-070X102-P2000WH	70 x 102 mm	○ Blanc	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015556 *	THT-TAG-070X102-P2000RD	70 x 102 mm	● Rouge	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015557 *	THT-TAG-070X102-P2000GR	70 x 102 mm	● Vert	1.000 tags par rouleau	AR-10
I018353 *	THT-TAG-070X102-P2000YL	70 x 102 mm	● Jaune	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015559 *	THT-TAG-070X102-P2000BLU	70 x 102 mm	● Bleu	1.000 tags par rouleau	AR-10


Tag 1000°C

Lorsque vous travaillez dans des conditions de température véritablement extrêmes, la HotTag constitue la solution idéale. Elle est conçue pour les environnements industriels où les températures peuvent atteindre jusqu'à 1 000 °C. Cette étiquette en acier inoxydable convient notamment aux opérations de maintenance et d'inspection de conduites, de brides ou d'accessoires de tuyauterie.

Grâce à la technologie laser, il est possible d'y imprimer des codes QR, des codes-barres ainsi que toutes les informations nécessaires. Les HotTags sont également disponibles en plusieurs couleurs. Le codage couleur permet ainsi d'identifier à distance la signification d'une étiquette dans un processus.



D8. Extreme tags ○●●●●●●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 200°C**
- **Surface: mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020816	THT-TAG-070X140-P2010WH	70 x 140 mm	○ Blanc	250 tags par rouleau	AR-14
I020817	THT-TAG-070X140-P2010RD	70 x 140 mm	● Rouge	250 tags par rouleau	AR-14
I020818	THT-TAG-070X140-P2010OR	70 x 140 mm	● Orange	250 tags par rouleau	AR-14
I020819	THT-TAG-070X140-P2010GR	70 x 140 mm	● Vert	250 tags par rouleau	AR-14
I020820	THT-TAG-070X140-P2010GRY	70 x 140 mm	● Gris	250 tags par rouleau	AR-14
I020821	THT-TAG-070X140-P2010YL	70 x 140 mm	● Jaune	250 tags par rouleau	AR-14
I020822	THT-TAG-070X140-P2010BLU	70 x 140 mm	● Bleu	250 tags par rouleau	AR-14
I010469	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 50 mm	○ Blanc	300 tags par rouleau	AR-14
I016324	BPT-TAG-100X050-P2010GR	100 x 50 mm	● Vert	300 tags par rouleau	AR-14
I016325	BPT-TAG-100X050-P2010RD	100 x 50 mm	● Rouge	300 tags par rouleau	AR-14
I020812	BPT-TAG-100X050-P2010OR	100 x 50 mm	● Orange	300 tags par rouleau	AR-14
I020813	BPT-TAG-100X050-P2010GRY	100 x 50 mm	● Gris	300 tags par rouleau	AR-14
I020814	BPT-TAG-100X050-P2010YL	100 x 50 mm	● Jaune	300 tags par rouleau	AR-14
I020815	BPT-TAG-100X050-P2010BLU	100 x 50 mm	● Bleu	300 tags par rouleau	AR-14
I010470	BPT-TAG-100X180-P2010WH	100 x 180 mm	○ Blanc	300 tags par rouleau	AR-14

D9. PinTag ○



- **Adhésif : adhésif et suspendu**
- **Température : -40 °C à 80 °C**
- **Surface : mate**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I026085	THTIC-TAG-095X025-PVC4510WH	95 x 25 mm	○ Blanc	1.000 tags par rouleau	AWH-20



Traitement de surface

VOIR EN LIGNE

Pour la galvanisation, le grenaillage, le thermolaquage ou la peinture liquide, vous avez besoin d'étiquettes capables de résister à ces traitements de surface particulièrement exigeants. Grâce à une étiquette robuste, les pièces et constructions métalliques restent parfaitement lisibles et scannables. Utilisez par exemple des codes-barres pour assurer la traçabilité des pièces et accéder immédiatement aux informations correspondantes lorsque vous les scannez.



PaintLabel

Étiquette dotée de deux laminés de protection pour le prétraitement chimique et le processus de thermolaquage.



PaintCard

Cartes avec laminé de protection permettant d'utiliser des codes QR et des codes-barres lors du grenaillage, du thermolaquage et de la peinture liquide.



WetPaintLabel

Une étiquette extrêmement adhésive pour l'identification lors des traitements de grenaillage et de peinture liquide les plus exigeants.



Carte de sablage

Carte robuste dotée d'un laminé de protection extra-épais pour les traitements de sablage et de peinture liquide les plus exigeants.



KettleTag

La solution idéale pour imprimer et appliquer des codes-barres lors du processus de galvanisation.



Laminage de protection pour HotPaintCards

Garantit un marquage intact, durable et parfaitement net sur les HotPaintCards.



Laminage de protection pour WetPaintLabels

Garantit un marquage intact, durable et parfaitement net sur les WetPaintLabels.



Lamminage de protection pour Cartes de sablage

Garantit un marquage intact, durable et parfaitement net sur les cartes de sablage lors du sablage de finition et de la peinture liquide.



Laminage de protection pour KettleTags

Permet aux KettleTags de résister aux bains de prétraitement.

Étiquettes RFID

VOIR EN LIGNE

Les étiquettes RFID (Radio Frequency Identification) sont utilisées pour identifier et suivre les produits et les biens. Elles contiennent une puce RFID intégrée qui envoie et reçoit des informations par ondes radio, sans contact physique avec un scanner ou un lecteur. La plupart de nos étiquettes RFID utilisent l'ultra-haute fréquence (UHF), ce qui leur confère une portée de lecture de plusieurs mètres. Imprimez vous-même vos étiquettes RFID et découvrez ci-dessous la solution la mieux adaptée à votre application.



RFID HardTags

La solution idéale pour utiliser la technologie RFID dans des environnements industriels où les objets peuvent être manipulés de manière intensive.



Support pour RFID HardTag

Support conçu pour les RFID HardTags. Il permet de fixer facilement les tags sur des structures en treillis, des tubes et des conduites.



Étiquettes RFID en PVC

On metal

Étiquettes RFID conçues pour une utilisation sur des surfaces métalliques telles que l'acier et l'aluminium.



Étiquettes RFID en PVC

Non metal

Étiquettes RFID conçues pour une utilisation sur des surfaces non métalliques telles que le bois, le papier et



RFID Print & Laminate

Étiquettes RFID dotées d'un laminage de protection fixe. Utilisez-les avec le ChainTag pour bénéficier d'une protection pratiquement indestructible.



Étiquettes RFID de contrôle

Facilitent le contrôle des machines, des outils et des installations grâce à une lecture à courte distance.



Étiquettes RFID drapeau

Grâce à la technologie RFID, scannez en quelques secondes tous les câbles et fils présents dans une salle de serveurs ou une armoire de commande.



Étiquette RFID indicatrice d'humidité

Conçue pour détecter la présence d'humidité. Le capteur peut aussi bien détecter l'humidité que mesurer avec précision le niveau d'humidité.



Étiquettes RFID pour lames porte-objet

Permettent de consulter rapidement et automatiquement les données associées aux lames porte-objet, sans devoir lire physiquement l'étiquette.



Étiquette RFID 3-en-1

Cette étiquette RFID multifonctionnelle peut être utilisée de trois manières : comme étiquette autocollante, comme étiquette drapeau autocollante ou comme tag suspendu.



ArmorTag

L'ArmorTag est conçu pour les applications intensives et a été spécialement développé pour la fixation et la protection des RFID HardTags.

VOIR EN LIGNE

Laboratoire

Grâce à nos étiquettes de laboratoire, vous créez un environnement de travail organisé et sécurisé tout en améliorant la traçabilité, notamment des tubes Eppendorf, des lames porte-objet et d'autres matériaux. Nos étiquettes de laboratoire résistent aux produits chimiques et restent donc toujours parfaitement lisibles et scannables. Même une utilisation avec de l'azote liquide ne pose aucun problème. Vous imprimez des étiquettes CLP ? Avec notre système d'impression LASSIE2 Plus, vous imprimez en un rien de temps des étiquettes CLP comportant les pictogrammes appropriés ainsi que les phrases H et P correspondant à chaque substance chimique.




Étiquettes pour lames porte-objet

Plage de température de -40 °C à 150 °C et excellente résistance aux produits chimiques, notamment au xylène.



Étiquettes pour autoclave

Spécialement conçues pour enregistrer et gérer le processus de stérilisation dans les laboratoires.



Étiquettes cryogéniques pour tubes Eppendorf

Ces étiquettes se composent d'une petite étiquette destinée au bouchon et d'une étiquette plus grande pour le tube. Plage de température jusqu'à -196 °C.



Étiquettes Cleanroom

Disponibles en plusieurs dimensions et conformes aux exigences et certifications applicables aux salles blanches, telles que la norme ISO 14644.



Étiquettes CLP en couleur

Imprimez facilement, avec notre imprimante LASSIE2 et son logiciel, des étiquettes CLP comportant les pictogrammes appropriés ainsi que les phrases H et P, le tout à partir d'un seul rouleau.



Étiquettes cryogéniques en couleur

Plage de température jusqu'à -196 °C, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications utilisant de l'azote liquide et aux objets conservés dans la chaîne du froid.

ZipPrint

E1. Colsons

a. Colsons permanents

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I006558	IMP-200X4,8-BL	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I006563	IMP-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot
I006574	IMP-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I006577	IMP-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot
I006581	IMP-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I016501	IMP-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot



Remarque: aussi disponible en bleu, brun, vert, gris, orange, mauve, rouge en jaune

b. Colsons réutilisables


Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Modèle	Quantité
I016864	IMPRU-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I016865	IMPRU-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Noir	A	100 pièces par lot
I016866	IMPRU-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I016867	IMPRU-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Noir	A	100 pièces par lot
I016868	IMPRU-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I011662	IMPRU-230X4,8-RD	Pa 6.6	230 x 4,8 mm	● Rouge	B	1.000 pièces par lot



Modèle A



Modèle B



Colsons préimprimés

Pour des raisons de sécurité ou des limitations, vous n'êtes pas toujours en mesure d'appliquer des marquages qui pendent sur des machines ou installations. C'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de pourvoir vos colsons d'une impression fixe ou variable, avec ou sans logo. Ceci est une solution prête à utiliser sur des colsons d'une dimension de 200x4,8 mm.
N'hésitez pas à demander des échantillons et un devis sans engagement.

Formulaire de demande d'échantillons

c. Colsons détectables (métal)

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017885	IMPMD-200X4,8-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	200 x 4,8 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I017966	IMPMD-368X4,8-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	368 x 4,8 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I017967	IMPMD-368X7,6-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	368 x 7,6 mm	● Bleu	100 pièces par lot



d. Colsons en inox

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019113	IMP-150X4,6-316	Inox	150 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016678	IMP-200X4,6-316	Inox	200 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016656	IMP-350X4,6-316	Inox	350 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016655	IMP-550X4,6-316	Inox	550 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019833	IMP-1000X4,6-316	Inox	1000 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016679	IMP-350X7,9-316	Inox	350 x 7,9 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016680	IMP-550X7,9-316	Inox	550 x 7,9 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019836	IMP-760X12-316	Inox	760 x 12 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019837	IMP-350X16-316	Inox	350 x 16 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019838	IMP-150X4,6-316 COATED	Inox avec revêtement	150 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I018001	IMP-200X4,6-316 COATED	Inox avec revêtement	200 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I018002	IMP-350X4,6-316 COATED	Inox avec revêtement	350 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019839	IMP-350X16-316 COATED	Inox avec revêtement	350 x 16 mm	• Inox	100 pièces par lot



Pince de tension pour colliers de serrage en acier inoxydable

La Steel Tie Gun permet de tendre facilement et rapidement les colliers de serrage en acier inoxydable. Sa poignée ergonomique améliore le confort d'utilisation et garantit des performances durables.

- La pince tend, fixe et coupe automatiquement le collier de serrage
- Coupe les colliers de serrage en acier inoxydable
- Convient aux colliers d'une largeur comprise entre 4,5 mm et 7,9 mm et d'une épaisseur maximale de 0,25 mm



I015851

E2. Anneaux de fixation

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I012877	Clip rond en acier	Acier	dia 80 mm	• Argenté	500 pièces par lot
I016573	Clip rond en inox	Inox	dia 80 mm	• Argenté	500 pièces par lot



E3. RVS locking

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019808	RVS316 CABLE 1,5X150MM SCREW LOCKING	Inox	150 x 1,5mm	• Argenté	100 pièces par lot



E4. Câble en acier recouvert

Article	Description	Matériel	Longueur	Couleur	Verpakking
I023237	Câble en acier recouvert dia. 1/2mm incl. serre-câbles	Acier / PVC	200 mm	• Argenté	50 pièces par lot
I022180	Pince coupante pour câble en acier jusqu'à 6 mm				par pièce
I022985	Pince à sertir jusqu'à 2,5 mm				par pièce



Pince coupante jusqu'à 6 mm I022180



Pince à sertir jusqu'à 2,5 mm I022985



Supports d'étiquettes

F1. ChainTag



Rendez votre codage indestructible dans des conditions industrielles

Donnez à votre codage une protection supplémentaire dans des conditions industrielles grâce au ChainTag d'Altec. Ce support en plastique renforcé peut être fixé de plusieurs façons. Par exemple, suspendu à un objet ou avec deux attaches de câble autour d'un tuyau ou d'un câble. L'étiquette est encapsulée dans le ChainTag. Avec le film protecteur de l'étiquette, le risque d'endommager le codage est minime.





- **Support en plastique renforcé pour protéger l'étiquette**
- **Plusieurs options de montage : en suspension ou avec (deux) serre-câbles**
- **Étiquette Print&Laminate exactement adaptée à vos besoins**
- **L'étiquette peut être apposée sur deux faces**
- **Également disponible avec RFID (sur demande)**

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017896	Chaintag (+160°C)	Synthétique	53 x 28 mm	● Noir	20 pièces par lot
I024169	Chaintag (+160°C)	Synthétique	53 x 28 mm	● Jaune	20 pièces par lot

Peut être combiné avec la référence suivante:

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I010016	BPTPNP-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	● Argenté	500 pièces par lot	AR-10

F2. HoseTag



Apposer des étiquettes sur les câbles et les tuyaux

Avec le HoseTag d'Altec, vous pouvez utiliser des étiquettes de plaque signalétique (avec un laminat de protection) pour le codage des câbles. L'étiquette est précisément adaptée au HoseTag. Cela rend l'étiquette facile à appliquer. Le marquage est ensuite attachée à l'aide d'attaches. Cette forme de codage convient donc à tout diamètre de tuyau ou de câble.







- **Porte-étiquette en plastique renforcé pour protéger l'étiquette**
- **Plusieurs options de fixation: avec deux serre-câbles en acier inoxydable 316 ou suspendus avec un fil d'acier**
- **Impression et laminage d'étiquettes adaptées à vos besoins**
- **En 6 couleurs:** ● ● ● ● ● ●

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I021361	HOSETAG 56X15MM - NOIR	Synthétique	56 x 15 mm	● Noir	100 pièces par lot
I021851	HOSETAG 56X15MM - JAUNE	Synthétique	56 x 15 mm	● Jaune	100 pièces par lot
I021849	HOSETAG 56X15MM - BLEU	Synthétique	56 x 15 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I021848	HOSETAG 56X15MM - ROUGE	Synthétique	56 x 15 mm	● Rouge	100 pièces par lot
I021850	HOSETAG 56X15MM - VERT	Synthétique	56 x 15 mm	● Vert	100 pièces par lot
I022969	HOSETAG 56X15MM - ORANGE	Synthétique	56 x 15 mm	● Orange	100 pièces par lot
I025022	HOSETAG XL 47X23MM - ZWART	Kunststof	23 x 47 mm	● Zwart	100 stuks per pak

Peut être combiné avec la référence suivante:

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	● Argenté	500 étiq. par rouleau	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552	20 x 28 mm	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

F3. MultiTag



Support polyvalent pour conduites, tubes et structures en treillis

Grâce à son matériau flexible, notre MultiTag peut être fixé sur presque tous les objets : conduites, tubes, structures en treillis et bien plus encore. Ce support polyvalent peut être installé de différentes manières, par exemple à l'aide de colliers de serrage. Dans ce cas, le diamètre minimal est de 25,4 mm pour une fixation verticale et de 40 mm pour une fixation horizontale. Vous pouvez également suspendre le MultiTag à l'aide d'un fil refermable.





- **Porte-étiquette en plastique renforcé assurant la protection de l'étiquette**
- **Plusieurs possibilités de fixation : avec deux colliers de serrage en acier inoxydable 316 ou suspendu à l'aide d'un câble en acier**
- **Étiquette Print & Laminate disponible exactement sur mesure**

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I025021	MULTITAG 52X27MM - NOIR	PVC	52 x 27 mm	● Noir	100 pièces par paquet

F4. Support pour plaques signalétiques



Support robuste pour plaques signalétiques

Le support pour plaques signalétiques constitue une solution durable pour l'utilisation de plaques signalétiques dans des environnements exigeants, notamment dans le secteur offshore. Il offre une protection longue durée contre l'usure et les autres influences extérieures. Notre support pour plaques signalétiques et nos plaques signalétiques offrent une robustesse presque équivalente à celle des tags métalliques, tout en garantissant davantage de flexibilité et de facilité d'utilisation. Concevez facilement vos étiquettes avec des logos, des symboles ou des codes QR, puis imprimez-les entièrement vous-même à l'aide de votre propre imprimante d'étiquettes. Grâce à son grand format, le support peut accueillir des plaques signalétiques de différentes dimensions. Nos plaques signalétiques industrielles ou nos étiquettes industrielles en polyester de 100 x 50 mm s'y adaptent parfaitement.

- **Porte-étiquette en plastique renforcé assurant la protection de l'étiquette**
- **Le support se fixe facilement à l'aide de colliers de serrage, de vis ou de rivets aveugles**

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I025449	Support pour plaques signalétiques	PVC	124 x 56 mm	● Noir	100 pièces par paquet

F5. ID fixing set



Désignation des tuyaux, des valves et des raccords

Lors du codage des valves ou autres raccords, on utilise généralement des étiquettes à suspendre. Saviez-vous que le label Print & Laminate est également idéal à cet effet?

Pour éviter que cette étiquette ne colle directement (ou de manière indésirable) sur un tuyau, il existe le set de fixation "Fixing Tie Set". Ce matériel de montage pour le montage indirect est aussi durable qu'une plaquette gravée. L'étiquette peut être dotée d'éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres.







- **Ne pas coller directement sur un tuyau**
- **Marquage des tuyaux avec des éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres**

Extreme ID fixing set

Article	Description	Convient pour	Matériel	Dimension	Quantité
I019819	Altec extreme ID fixing set Small	PNL 28x55mm	RVS	60 x 35 mm	50 pièces par lot
I019820	Altec extreme ID fixing set Medium	PNL 33x70mm	RVS	85 x 40 mm	50 pièces par lot
I019821	Altec extreme ID fixing set Large	PNL 48x89mm	RVS	110 x 60 mm	50 pièces par lot
I019234	ID FIXING RVS Fixing Tie		RVS		30 m par rouleau
I019235	ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie		RVS		100 pièces par lot
I019236	ID FIXING RVS Application & Cutting Tool				Par pièce
I017032	Fixing Tie		Synthétique	12,7 mm	30 m par rouleau
I018982	Locking for Fixing Tie		Synthétique		25 pièces par lot

F6. Divers

a. Jetons

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
Synthétique:					
I022194	JETON INSPECTION DIA. 29MM	PVC	dia 29 mm	● Noir	100 pièces par lot
I013837	JETON INSPECTION DIA. 41 MM	PVC	dia 41 mm	● Noir	100 pièces par lot
I019290	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-BL	PVC	dia 41 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I019291	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-YL	PVC	dia 41 mm	● Jaune	100 pièces par lot
I019292	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-GR	PVC	dia 41 mm	● Vert	100 pièces par lot
I019293	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-RD	PVC	dia 41 mm	● Rouge	100 pièces par lot
RVS:					
I020657	JETON INSPECTION DIA. 25 MM - RVS	Inox	dia 25 mm	● Argenté	50 pièces par lot
I020658	JETON INSPECTION DIA. 41 MM - RVS	Inox	dia 41 mm	● Argenté	50 pièces par lot



b. Shackle tags

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I018051	ShackleTag - grand	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Argenté	50 pièces par lot
I020442	ShackleTag - grand - YL	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Jaune	100 pièces par lot
I020443	ShackleTag - grand - GR	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Vert	100 pièces par lot
I020444	ShackleTag - grand - RD	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Rouge	100 pièces par lot



c. Inspection tags


Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I018465	Inspection Tag 152mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018466	Inspection Tag 228mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018467	Inspection Tag 304mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 304 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018468	Inspection Tag 152mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018469	Inspection Tag 228mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018470	Inspection Tag 152mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018471	Inspection Tag 228mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot



d. Tags en inox/métal

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019316	RVS-TAG-085X044-0,6	Inox	85 x 44 mm	● Argenté	100 pièces par lot
I020925	MET-TAG-085X044-0,6	Metal	85 x 44 mm	● Argenté	100 pièces par lot





e. Signage mounting kit



Signage mounting kit small

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019552	Signage mounting kit S porteur	Synthétique	275 x 38 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019555	Signage mounting kit S insertion	Synthétique	275 x 33 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019548	Signage mounting kit S extrémités	Synthétique	38 mm	● Noir	50 pièces par lot

Signage mounting kit medium

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019553	Signage mounting kit M porteur	Synthétique	375 x 55 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019556	Signage mounting kit M insertion	Synthétique	375 x 50 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019551	Signage mounting kit M extrémités	Synthétique	55 mm	● Noir	50 pièces par lot

Signage mounting kit large

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019554	Signage mounting kit L porteur	Synthétique	475 x 90 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019557	Signage mounting kit L insertion	Synthétique	475 x 85 mm	● Noir	25 pièces par lot
I017088	Signage mounting kit L extrémités	Synthétique	90 mm	● Noir	50 pièces par lot

Fixation pour le signage mounting kit

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017032	Fixing Tie (1)	Synthétique	12,7 mm	● Noir	30 m par rouleau
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Synthétique		● Noir	25 pièces par lot
I017090	Signage mounting kit adapter	Synthétique		● Noir	50 pièces par lot

f. Snap Ons

Article	Description	Couleur	Dia. tuyau	Longueur	Quantité
I018472	PM-COVER-1	○ Transparent	Dia. 25 – 57 mm	228 mm	par pièce
I018473	PM-COVER-2	○ Transparent	Dia. 40 – 83 mm	300 mm	par pièce
I018474	PM-COVER-3	○ Transparent	Dia. 83 – 155 mm	420 mm	par pièce



g. Porte-document

Article	Description	Auto-adhésif	Couleur	Dimension	Quantité
I020659	PORTE-DOCUMENT 230µ - A6	Oui	○ Transparent	A6	200 pièces par lot
I020660	PORTE-DOCUMENT 230µ - A5	Oui	○ Transparent	A5	200 pièces par lot
I020661	PORTE-DOCUMENT 230µ - A4	Oui	○ Transparent	A4	200 pièces par lot

PrintLabels.online

PrintLabels.Online est un outil de conception d'étiquettes en ligne, à la fois convivial et performant, qui permet de créer et de gérer des étiquettes professionnelles. Sans aucune installation, vous concevez vos étiquettes directement dans votre navigateur, où et quand vous le souhaitez. Vous avez ainsi toujours accès à vos modèles d'étiquettes, vos templates et vos images. Le logiciel convient à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie, la logistique, les laboratoires et les environnements techniques. Créez vos étiquettes de A à Z ou utilisez des templates que vous pouvez entièrement adapter à vos besoins.




QlickPrint

Que vous utilisiez des codes-barres, des codes 2D, des logos ou du texte pour vos identifications, le logiciel QlickPrint vous permet d'imprimer directement sur toutes les étiquettes de notre catalogue. Vous pouvez en outre connecter facilement le logiciel à pratiquement toutes les sources de données. Son interface utilisateur intuitive, associée à plusieurs fonctions pratiques, permet à chacun de concevoir et d'imprimer des étiquettes sans erreur. La fonction de mise à l'échelle automatique adapte par exemple chaque texte au format souhaité. Vous pouvez également sélectionner rapidement des logos ou des pictogrammes dans la galerie intégrée. Lorsque nous apportons des améliorations à QlickPrint, vous accédez à la mise à jour en un seul clic. Vous ne devez donc plus vous soucier de téléchargements séparés ni de fichiers d'installation.



AutoPrint

Avec AutoPrint, vous ajoutez au logiciel d'étiquetage QlickPrint un module puissant qui exécute les tâches d'impression de manière entièrement automatique, sans intervention manuelle. Vous gagnez ainsi du temps, améliorez l'efficacité et garantissez un traitement sans erreur de toutes les tâches d'impression au sein de votre environnement QlickPrint existant.



Scan2Print

Imprimez vos étiquettes depuis n'importe quel navigateur web et depuis n'importe quel écran, sans installer de pilotes ni de logiciels complexes. Scannez le code QR, imprimez vos étiquettes. C'est tout !

Avec **Scan2Print**, vous automatisez votre processus d'étiquetage sans installation complexe ni assistance informatique.


1. Saisissez vos données : complétez dans le navigateur les informations que vous souhaitez imprimer.
2. Générez le code QR : vos données sont converties en un code QR.
3. Scannez le code QR : scannez-le à l'aide du lecteur de codes-barres AS6802.
4. Imprimez l'étiquette : votre étiquette est immédiatement imprimée avec les données saisies.



Certified dealer of

Loftware
NiceLabel


Nicelabel | Designer Pro



NiceLabel 10 Designer Pro est un logiciel d'étiquetage puissant destiné à un usage professionnel. Le logiciel fonctionne localement sur Windows (on-premise), tout en étant activé via une infrastructure moderne de licences en ligne. Il convient parfaitement aux entreprises qui recherchent flexibilité, sécurité et gestion centralisée des licences, sans compromis sur les performances locales.

Entièrement compatible avec nos propres imprimantes d'étiquettes ATP, il garantit un flux de travail d'impression stable et rapide.


Nicelabel | Powerforms



NiceLabel 10 PowerForms Suite a été développé pour les environnements d'étiquetage exigeants, où la fiabilité du traitement des données, l'automatisation et l'intégration occupent une place centrale. Le logiciel fonctionne localement sur Windows (on-premise), tandis que la gestion des licences s'effectue via le cloud. PowerForms Suite reprend toutes les fonctionnalités de Designer Pro et y ajoute de puissantes possibilités d'automatisation.

Il s'intègre parfaitement à nos imprimantes d'étiquettes ATP afin de garantir des performances fiables dans tout environnement de production ou de logistique.

Nicelabel | LMS Pro & Enterprise



NiceLabel 10 LMS Pro est la solution de gestion d'étiquettes la plus avancée proposée par NiceLabel. Cette version est conçue pour les entreprises qui exigent une traçabilité complète, une gestion des versions et une administration centralisée des étiquettes. Avec NiceLabel 10 LMS Pro, vous gérez l'ensemble de vos étiquettes, droits d'accès, processus et validations au sein d'un seul système contrôlé.

NiceLabel 10 LMS Enterprise est la solution d'étiquetage par excellence pour les grandes organisations et les multinationales qui ont besoin d'une standardisation complète, d'un accès mondial et d'une infrastructure d'étiquetage contrôlée par le service informatique. Cette solution permet de gérer les étiquettes, les flux de travail, les droits des utilisateurs, les validations et les emplacements des imprimantes depuis un environnement centralisé. Elle est conçue pour des opérations 24 h/24 et 7 j/7, avec prise en charge de plusieurs sites de production, de la redondance, de l'équilibrage de charge et des pistes d'audit.

NiceLabel 10 LMS Pro est compatible avec nos imprimantes de la série ATP, ColorCube et ICP-410.

Loftware Cloud

Cloud | Compliance

Loftware Cloud Compliance est la solution de référence pour les entreprises actives dans des secteurs fortement réglementés, tels que l'industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la biotechnologie et la production alimentaire. Cette solution propose une plateforme d'étiquetage cloud entièrement validée, comprenant la gestion documentaire, les pistes d'audit et la conformité aux réglementations internationales telles que la FDA 21 CFR Part 11, le règlement européen MDR et les normes GxP. Le logiciel intègre de série des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles, la gestion des versions des documents, des workflows d'approbation configurables ainsi que la prise en charge des enregistrements et signatures électroniques. Vous disposez également d'un historique d'impression de 12 ans, qui permet de retrouver et de tracer visuellement chaque étiquette imprimée. Une solution idéale pour les audits et le contrôle qualité.

L'environnement est prévalidé conformément aux principes GAMP 5 et fait l'objet d'une maintenance continue au moyen de mises à jour validées. Il est hébergé dans Microsoft Azure et offre une haute disponibilité, une séparation des données ainsi qu'un contrôle d'accès étendu.



Cloud | Business


Loftware Cloud Business est une solution moderne destinée aux entreprises qui souhaitent concevoir, gérer et imprimer leurs étiquettes sans infrastructure de serveur locale. L'ensemble de l'environnement fonctionne de manière sécurisée dans le cloud Microsoft Azure, avec un accès en temps réel aux étiquettes, aux données, aux utilisateurs et aux imprimantes. Cette solution convient parfaitement aux organisations disposant de plusieurs sites ou travaillant avec des partenaires de production externes. Elle est en outre entièrement compatible avec nos imprimantes ATP-Series, ColorCube, LASSIE2 Plus et ICP-410.

Les problèmes liés aux codes de licence ou aux mises en page introuvables appartiennent désormais au passé. Tous les modèles et toutes les configurations sont stockés de manière sécurisée dans le cloud et restent accessibles depuis n'importe quel poste de travail. Le logiciel est toujours à jour, répond aux exigences les plus récentes et prend en charge les dernières évolutions technologiques.

Structure de l'abonnement
Loftware Cloud Business est proposé sous la forme d'un abonnement annuel. Celui-ci est renouvelé automatiquement, sauf résiliation écrite au plus tard un mois avant la date d'échéance.

L'abonnement est souscrit pour une durée minimale d'un an. Le pack de base comprend trois imprimantes. Des imprimantes supplémentaires peuvent facilement être ajoutées au moyen d'options d'extension.






Certified dealer of

BarTender


Bartender | Starter

Commencez facilement avec ce logiciel de conception. Cette version a été spécialement développée pour les entreprises ou les services qui souhaitent se lancer rapidement et simplement dans l'impression d'étiquettes. Grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités de base, vous pouvez immédiatement produire des étiquettes professionnelles, sans options superflues.




Bartender | Professional

Pour les organisations qui souhaitent aller plus loin, BarTender Professional constitue la solution idéale. Cette édition associe simplicité d'utilisation, options de conception avancées et connexions à des sources de données. Vous pouvez ainsi ajouter facilement des codes-barres, des images et des données dynamiques afin de créer des étiquettes plus professionnelles et plus cohérentes.



Bartender | Automation

Le choix intelligent pour les entreprises qui souhaitent automatiser et intégrer leurs processus d'impression. BarTender Automation permet d'intégrer entièrement les tâches d'impression à vos processus opérationnels existants. Grâce à ses puissantes fonctionnalités d'automatisation, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs et augmentez la productivité au sein de votre organisation.



Bartender | Enterprise

Le choix intelligent pour les entreprises qui souhaitent automatiser et intégrer leurs processus d'impression. BarTender Automation permet d'intégrer entièrement les tâches d'impression dans vos processus opérationnels existants. Grâce à ses puissantes fonctionnalités d'automatisation, vous gagnez du temps, évitez les erreurs et augmentez la productivité au sein de votre organisation.



ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION

A.Care Cleaning

Le cleaning A.Care a été créé de manière à vous procurer aussi longtemps que possible une bonne qualité d'impression et à prolonger la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. Une bonne qualité d'impression n'est garantie que si la tête d'impression est à tout moment en contact avec le matériel à imprimer. Toute forme de saleté telle que poussière, résidus d'étiquette ou de colle peut écourter la durée de vie de la tête d'impression. Vous avez donc tout intérêt à préserver la propreté de votre tête d'impression et de votre imprimante.



Produits d'entretien:

• Cleaning Wipes

Ces lingettes ont été conçues pour le nettoyage d'appareils et de surfaces délicates. Grâce à leur structure spéciale, elles ne laissent pas de restants en nettoyant votre imprimante.



I019039

• Dust remover (430g)

Des impressions en grandes quantités génèrent de la poussière dans l'imprimante, sur le rouleau d'alimentation et sur le capteur. Cela met en péril leur bon fonctionnement. Ce Dust Remover est la manière idéale de dépoussiérer votre imprimante et garantit ainsi un fonctionnement fluide pour longtemps. Ce gaz comprimé nettoyant peut également servir pour le nettoyage de pièces difficilement accessibles: armoires réseau, claviers, etc.



I009256

• Labelremover (100ml)

Ce liquide est destiné à éliminer les résidus d'étiquettes et de colles déposés sur les surfaces plastiques ou métalliques. À l'aide du spray, appliquez le liquide sur l'étiquette, laissez agir quelques minutes, après quoi l'étiquette s'enlève facilement. Utilisez une de nos lingettes de nettoyage non pelucheuses pour éliminer les éventuels résidus de colle, puis séchez l'endroit.



I009260

• Surface cleaner (100ml)

Votre imprimante et autres appareils électriques, après leur utilisation, peuvent avoir accumulé de l'électricité statique. Celle-ci attire la poussière et occasionne un moins bon fonctionnement de l'imprimante. Ce nettoyant pour surfaces en matière plastique a une action antistatique. Appliquez le nettoyant pour surfaces sur un chiffon non pelucheux et frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante. Laissez agir un peu puis sécher.



I009258

A.Care support

Assistance téléphonique

L'équipe du service d'assistance Altec dispose de nombreuses années d'expérience. Elle connaît parfaitement les étiquettes, les imprimantes d'étiquettes et les logiciels Altec et peut vous aider directement par téléphone si vous avez des questions concernant :

- l'adaptation d'étiquettes existantes ou du logiciel
- l'installation du logiciel et de l'imprimante d'étiquettes, ainsi que la configuration des étiquettes
- un problème technique lié à votre imprimante d'étiquettes ou à votre logiciel
- les fonctionnalités des imprimantes d'étiquettes et des logiciels

SUPPORT

Assistance en ligne

Il arrive qu'un problème soit difficile, voire impossible, à résoudre par téléphone. Dans ce cas, un collaborateur du service d'assistance Altec peut intervenir à distance. Nous prenons temporairement le contrôle de votre ordinateur afin d'effectuer directement les adaptations nécessaires sur votre propre poste de travail. Vous ne perdez ainsi pas plus de temps que nécessaire et votre système d'impression est rapidement remis en état.

FAQ en ligne

Vous avez besoin d'aide avec votre imprimante d'étiquettes Altec
et souhaitez résoudre le problème vous-même ?
Notre FAQ en ligne rassemble les questions les plus fréquentes, les problèmes courants et leurs solutions.

https://altec.be/fr/foire-aux-questions/

Online FAQ

Specials - étiquettes sur mesure

Vous ne trouvez pas dans ce catalogue l'étiquette adaptée à votre application ? Ou recherchez-vous des étiquettes immédiatement reconnaissables grâce à l'identité visuelle de votre entreprise ? Optez alors pour des étiquettes sur mesure.

Préimpression en couleur ou avec logo

Nous pouvons préimprimer les étiquettes dans une couleur spécifique ou partiellement en couleur. Il est également possible d'y préimprimer des éléments de votre identité visuelle, comme votre logo.




Matériaux spécifiques

Pour vos étiquettes sur mesure, vous pouvez choisir parmi nos matériaux d'étiquetage existants. Aucun de ces matériaux ne convient à votre application ? Nous recherchons alors un matériau spécifique qui répond parfaitement à vos exigences, par exemple une étiquette dotée d'un pouvoir adhésif particulièrement élevé.




Dimensions spécifiques

La fabrication d'étiquettes sur mesure vous offre une grande liberté en matière de dimensions, notamment lorsque nos formats standard ne conviennent pas. Nous tenons bien entendu compte de la largeur d'impression maximale de votre imprimante.



Étiquettes vierges ou produit fini

Si vous imprimez vous-même vos étiquettes, nous vous les livrons vierges. Vous pouvez également opter pour un produit fini. Dans ce cas, les étiquettes vous sont livrées prêtes à l'emploi, avec les données variables déjà imprimées, comme des numéros de série.



Notes:

Notes:

Notes:



ALTEC industrial identification

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION
2026